CATÁLOGO

LUMINÁRIAS DECORATIVAS

G-light®

Iluminando a sua vida

SEDE / CD

Uma das **maiores fábricas** de iluminação da **América-Latina** e a **única do Norte/Nordeste.**

FÁBRICA MATRIZ /FEIRA DE SANTANA . BAHIA

Bem-vindo ao catálogo G-light. Aqui você encontra soluções, inovações e alto desempenho com produtos certificados para **iluminação residencial, comercial, industrial e pública, com mais qualidade, economia e eficiência.**

Operando em mais de 30.000 metros quadrados de instalações, a G-light está há mais de 20 anos no mercado e é uma das maiores fábricas no segmento de iluminação da América-Latina. Uma estrutura completa, composta por profissionais capacitados, maquinário e sistemas de última geração que resultam em produtos vendedores, distribuição inteligente (CD Feira de Santana-Bahia e Blumenau- Santa Catarina) e serviço pós-venda eficiente. Tudo isso investido para atender com excelência as necessidades do mercado brasileiro .

CD. BLUMENAU - SANTA CATARINA

FÁBRICA LED

Estamos **comprometidos** com a inovação tecnológica e com **produtos de alta qualidade e desempenho.**

A fábrica da G-light tem certificação de vários produtos, conforme as portarias do **INMETRO**, tais como: reatores eletrônicos desde 2009 e lâmpadas LED desde 2017. Dessa forma garantindo maior segurança, qualidade, eficiência e durabilidade de acordo com as normas nacionais e internacionais.

FÁBRICA DE LUMINÁRIAS

A G-light sempre investe na melhoria contínua de seus produtos e serviços, agregando tecnologia de ponta em todos os processos. Sua fábrica de luminárias conta com equipamentos de última geração, garantindo assim a entrega de produtos de qualidade com design moderno e excelência.

ESFERAS INTEGRADORAS

OSCILOSCÓPIO

A G-light conta com um laboratório próprio para o desenvolvimento de produtos e controle de qualidade, com equipamentos para medições elétricas, fotométricas, mecânicas, teste de vida normal e acelerado que garantem a qualidade, segurança e eficiência dos produtos de acordo com as normas.

A equipe técnica da G-light fornece assistência de pré e pós-venda aos clientes e oferece a possibilidade de customização de produtos.

SHOW ROOM

Um espaço feito para conhecer as **novidades** em **iluminação** do mercado.

ShowRoom decorativo e luminotécnico para você que quer o melhor em iluminação residencial, comercial, vias públicas e natalino. São mais de 250m² de novidades do mercado de iluminação, projetado por profissionais para profissionais.

SHOW ROOM LUMINÁRIAS LED PROJETOS

SHOW ROOM lÂMPADAS E LUSTRES

Requinte, elegância e versatilidade da linha decorativa G-light.

G-light®

Iluminando a sua vida

www.glight.com.br

G-light
Iluminando a sua vida

Magnatus

- Estrutura em aço cromado;
- Canopla em metal cromado não ferrozo Ø120mm;
- Corrente em metal não ferrozo 450mm;
- Cabo de alimentação com isolamento transparente;
- Soquetes E14 em plástico envolvidos por tubo de aço inox.

89 CRISTAL K5
TRANSPARENTE

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
E14 LED / HALOGENA / FLUORESCENTE COMPACTA

COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA (W)	QUANT. BASES	TENSÃO MÁX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (kg)	COD.BARRAS
674.76.0004	MAGNATUS-7X-CT	**LUSTRE**	**7 X 40**	7xE14	250	650x800	12,2kg	7899605531988

G-light
Iluminando a sua vida

Aurum
12 BRAÇOS

- Canopla em metal cromado não ferroso;
- Corrente de aço cromado(600mm);
- Estrutura em aço cromado;
- Detalhes em vidro no formato de flor;
- Soquetes E14 em plástico envolvidos por tubo de aço inox com bobeches em vidro;

01

02

03

CRISTAIS K9

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
E14 LED / HALOGENA / FLUORESCENTE COMPACTA

COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	COD.BARRAS
674.72.0001	AURUM-AR-2X-E14-DRC	**ARANDELA**	**2 X 40**	2xE14	250	310x340	1500	7899605529749
674.72.0003	AURUM6X-E14-470-DRC	**LUSTRE**	**6 x 40**	6xE14	250	470x450	5000	7899605528087
674.72.0010	AURUM12X-E14-605-DRC	**LUSTRE**	**12 x 40**	12xE14	250	605x610	11000	7899605529756

G-light
Iluminando a sua vida

Luteus
12 BRAÇOS

- Canopla em metal cromado não ferroso;
- Corrente de aço cromado(450mm);
- Estrutura em aço cromado revestido em vidro;
- Detalhes em vidro;
- Soquetes E14 em plástico envolvidos por tubo de aço inox com bobeches em vidro;

01

CRISTAIS CHAMPAGNE

02

CRISTAIS TRANSPARENTES

508 CRISTAL

72 CRISTAL K5

01 CRISTAL K9

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
E14 LED / HALOGENA / FLUORESCENTE COMPACTA

	COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX. (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	PINGENTES EM CRISTAL	GEMAS EM CRISTAL	CRISTAL K9	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	COD.BARRAS
01	674.54.0005	LUTEUS-12X-CC	LUSTRE	**12x40**	12 x E14	250	508	72 K5	01	800x1200	6100	7899605522658
02	674.54.0006	LUTEUS-12X-CT	LUSTRE	**12x40**	12 x E14	250	508	72 K5	01	800x1200	6100	7899605522665

G-light
Iluminando a sua vida

Luteus
05 BRAÇOS

- Canopla em metal cromado não ferroso;
- Corrente de aço cromado (450mm);
- Estrutura em aço cromado revestido em vidro;
- Detalhes em vidro no formato de flor;
- Soquetes E14 em plástico envolvidos por tubo de inox com bobeches em vidro.

01

CRISTAIS CHAMPAGNE

02

CRISTAIS TRANSPARENTES

277 CRISTAL

30 CRISTAL K5

01 CRISTAL K9

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
E14 LED / HALOGENA / FLUORESCENTE COMPACTA

	COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX. (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	PINGENTES EM CRISTAL	GEMAS EM CRISTAL	CRISTAL K9	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	COD.BARRAS
01	674.54.0002	LUTEUS-5X-CC	LUSTRE	**5x40**	5 x E14	250	227	30 K5	01	560x1200	4600	7899605513663
02	674.54.0004	LUTEUS-5X-CT	LUSTRE	**5x40**	5 x E14	250	227	30 K5	01	560x1200	4600	7899605513656

G-light
Iluminando a sua vida

Luteus
03 BRAÇOS

- Canopla em metal cromado não ferroso;
- Corrente de aço cromado(50mm);
- Estrutura em aço cromado revestido em vidro;
- Detalhes em vidro no formato de flor;
- Soquetes E14 em plástico envolvidos por tubo de inox com bobeches em vidro.

01

CRISTAIS CHAMPAGNE

02

CRISTAIS TRANSPARENTES

153 CRISTAL

24 CRISTAL K5

01 CRISTAL K9

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
E14 LED / HALOGENA / FLUORESCENTE COMPACTA

	COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX. (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	PINGENTES EM CRISTAL	GEMAS EM CRISTAL	CRISTAL K9	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	COD.BARRAS
01	674.54.0001	LUTEUS-3X-CC	LUSTRE	**3x40**	3 x E14	250	153	24 K5	01	455x1200	3500	7899605513649
02	674.54.0003	LUTEUS-3X-CT	LUSTRE	**3x40**	3 x E14	250	153	24 K5	01	455x1200	3500	7899605513632

G-light
Iluminando a sua vida

Bellagio

Pendente com cúpula em vidro na cor champagne, pingentes em cristal transparente, metais cromados, canopla em aço cromado e cabo de aço revestido com aproximadamente 1,2m.

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
G9 HALÓGENA ATÉ 40W/ G9 LED

COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	COD.BARRAS
676.12.0101	BELLAGIO400-PD-5XG9-C	PENDENTE	5xG9	250	400x1500	3900	7899605529633
676.12.0104	BELLAGIO500-PD-8XG9-C	PENDENTE	8xG9	250	500x1500	--	7899605529640

G-light
Iluminando a sua vida

Kristallin

Base em alumínio, canopla em aço inoxidável, difusor em cristal K9 e cabo em aço revestido

CRISTAL K9

LED

COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	TENSÃO MÁX. (V)	FATOR DE POTÊNCIA	TEMP. DE COR (K)	IRC	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	COD.BARRAS
674.69.0003	KRISTALLIN500-PD-LED-33-60-3C	PENDENTE	33	2310	70	AUTOVOLT	≥0,92	6000	≥80	500x300x1000	6800	7899605528049

G-light
Iluminando a sua vida

Cristal Fall

Luminária pendente com canopla em aço repuxado, cabo de alimentação revestido em PVC transparente com mangueira teflon + PVC, difusor em tubo de vidro transparente e parcialmente metalizado, hastes de fixação do tubo em aço cromado, pingentes em cristal K9 transparente e soquete em porcelana GU10.

CRISTAL K9

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
HALÓGENAS E LED

	COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX. (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	COD.BARRAS
01	676.12.0039	CRISTALFALL-PD-1030-GU10-CR	PENDENTE	1x20	1xGU10	250	98x300x1050	880	7899605513939
02	676.12.0040	CRISTALFALL-PD-1030-2XGU10-CR	PENDENTE	2x20	2xGU10	250	210X300X1035	1050	7899605513946
03	676.12.0041	CRISTALFALL-PD-1030-3XGU10-CR	PENDENTE	3x20	3xGU10	250	245X300X1035	1350	7899605513953

G-light
Iluminando a sua vida

Viena

Acrílico | Vidro

Luminária plafon em vidro espelhado com cristais e aço inoxidável

LED

COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	TENSÃO (V)	FATOR DE POTÊNCIA	TEMP. DE COR (K)	IRC	DIMENSÕES	PESO (g)	COD.BARRAS
674.71.0003	VIENA315-PF-LED-18-60-3C	PLAFON	18	1260	70	AUTOVOLT	≥0,92	6000	≥80	315x315x90	1270	7899605528063
674.71.0006	VIENA315-PF-LED-24-60-3C	PLAFON	24	1680	70	AUTOVOLT	≥0,92	6000	≥80	420x420x90	1700	7899605528070

G-light
Iluminando a sua vida

Madri

Luminária plafon com cristais, aço inoxidável, difusor em policarbonato e vidro espelhado.

CRISTAIS

01

Requinte

Luminária plafon em acrílico com corpo em aço inoxidável e difusor em vidro.

02

CRISTAIS

LED

	COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	TENSÃO (V)	FATOR DE POTÊNCIA	TEMP. DE COR (K)	IRC	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	COD.BARRAS
01	674.70.0003	MADRI400-PF-LED-16-60-3C	PLAFON	16	1050	65,6	AUTOVOLT	≥0,92	6000	≥80	400x400x110	4260	7899605528056
02	674.75.0003	REQUINTE400-PF-LED-21-60-3C	PLAFON	21	1450	73,3	AUTOVOLT	≥0,92	6000	≥80	400x400x90	2100	7899605528278

G-light
Iluminando a sua vida

Europa
370

Espelho

Luminária plafon com hastes em cristal K5, parafusos inox, acabamentos cromados, acrílico serigrafado e base em aço espelhado.

01

CRISTAL K5

02

3000K / 6000K

POSSUI SISTEMA SWITCH QUE PERMITE A ESCOLHA DA TEMPERATURA DE COR COM APENAS UM TOQUE NO INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA.

LED

	COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	TENSÃO (V)	FATOR DE POTÊNCIA	TEMP. DE COR (K)	IRC	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	COD.BARRAS
01	674.62.0001	EUROPA370-LED-60-3C	PLAFON	22	1540	70	AUTOVOLT	≥0,92	6000	≥80	360X360X228	2500	7899605523716
02	674.62.0002	EUROPA370-PF-LED-22-3060-2C	PLAFON	22	1540	70	220V	≥0,92	3000/6000	≥80	360x360x215	3400	7899605529534

G-light
Iluminando a sua vida

Europa

370 Espelho

Luminária plafon com hastes em cristal K5, parafusos inox, acabamentos cromados, acrílico serigrafado e base em aço espelhado.

CRISTAL K5

01

6000K / AZUL

POSSUI SISTEMA SWITCH QUE PERMITE A ESCOLHA DA TEMPERATURA DE COR COM APENAS UM TOQUE NO INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA.

LED

COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	TENSÃO (V)	FATOR DE POTÊNCIA	TEMP. DE COR (K)	IRC	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	COD.BARRAS
674.62.0003	EUROPA370-PF-LED-22-60AZ-2C	PLAFON	22	NA	NA	220V	≥0,92	6000/AZUL	NA	360x360x215	3400	7899605529541

G-light
Iluminando a sua vida

Europa
300/400

Luminária plafon com hastes em vidro, corpo em aço inoxidável e acabamentos em vidro serigrafado.

CRISTAIS

LED

COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	TENSÃO (V)	FATOR DE POTÊNCIA	TEMP. DE COR (K)	IRC	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	COD.BARRAS
674.62.0004	EUROPA300-PF-LED-18-60-3C	PLAFON	18	1550	86,1	AUTOVOLT	≥0,92	6000	≥80	300x300x175	2550	7899605528285
674.62.0006	EUROPA400-PF-LED-28-60-3C	PLAFON	28	2100	75	AUTOVOLT	≥0,92	6000	≥80	400x400x175	3300	7899605528292

G-light
Iluminando a sua vida

Montenegro

Luminária plafon com difusor de cristais K9, base em alumínio, parafusos em aço inox, estampa escovada/cromada, vidro leitoso jateado e espelhado nas laterais

CRISTAIS K9

LED

COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	TENSÃO (V)	FATOR DE POTÊNCIA	TEMP. DE COR (K)	IRC	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	COD.BARRAS
674.63.0001	MONTENEGRO360-LED-60-3C	PLAFON	18	1830	101,7	AUTOVOLT	≥0,92	6000	≥80	360x360x75	2700	7899605523709

G-light
Iluminando a sua vida

Premier

Vidro

Luminária pendente canopla de aço inox espelhado com cabo de alimentação revestido em PVC transparente, cabo de aços, cúpula de vidro leitoso e três soquetes E27.

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
E27 OU COM ADAPTADOR / FLUORESCENTE COMPACTA
HALÓGENA / INCANDESCENTE ATÉ 60W / LED

COD. SAP	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (kg)	COD.BARRAS
674.58.0002	PREMIER8344-3XE27-BRC	3x60	3xE27	250	350X1210	2,2	7899605515193

G-light
Iluminando a sua vida

Lucerna

5 BRAÇOS

01

- Canopla em policarbonato injetado e metalizado;
- Corrente de aço cromado(90cm);
- Estrutura em policarbonato (cor do modelo);
- Pingentes em formato oval;
- Soquetes envolvidos em tubos de polly injetados e metalizados.

02

46 PINGENTES

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
E14 LED / HALOGENA / FLUORESCENTE COMPACTA

	COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX. (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	PINGENTES POLICARBONATO	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	COD.BARRAS
01	674.55.0002	LUCERNA-5X-PTR	LUSTRE	**5 X 40W**	5 X E14	250	46	530x1500	2100	7899605513601
02	674.55.0008	LUCERNA-5X-PFM	LUSTRE	**5 X 40W**	5 X E14	250	46	530x1500	2100	7899605513816

G-light
Iluminando a sua vida

Lucerna

5 BRAÇOS

01

- Canopla em policarbonato injetado e metalizado;
- Corrente de aço cromado(90cm);
- Estrutura em policarbonato (cor do modelo);
- Pingentes em formato oval;
- Soquetes envolvidos em tubos de polly injetados e metalizados.

02

46 PINGENTES

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
E14 LED / HALOGENA / FLUORESCENTE COMPACTA

	COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX. (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	PINGENTES POLICARBONATO	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	COD.BARRAS
01	674.55.0004	LUCERNA-5X-PPR	LUSTRE	**5 X 40W**	5 X E14	250	46	530x1500	2100	7899605513823
02	674.55.0006	LUCERNA-5X-PBR	LUSTRE	**5 X 40W**	5 X E14	250	46	530x1500	2100	7899605513809

G-light
Iluminando a sua vida

Lucerna

3 BRAÇOS

01

- Canopla em policarbonato injetado e metalizado;
- Corrente de aço cromado(90cm);
- Estrutura em policarbonato (cor do modelo);
- Pingentes em formato oval;
- Soquetes envolvidos em tubos de polly injetados e metalizados.

02

29 PINGENTES

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
E14 LED / HALOGENA / FLUORESCENTE COMPACTA

	COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX. (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	PINGENTES POLICARBONATO	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	COD.BARRAS
01	674.55.0001	LUCERNA-3X-PTR	LUSTRE	**3 X 40W**	3 X E14	250	29	450x1500	1900	7899605513595
02	674.55.0007	LUCERNA-3X-PFM	LUSTRE	**3 X 40W**	3 X E14	250	29	450x1500	1900	7899605513786

G-light
Iluminando a sua vida

Lucerna

3 BRAÇOS

01

- Canopla em policarbonato injetado e metalizado;
- Corrente de aço cromado(90cm);
- Estrutura em policarbonato (cor do modelo);
- Pingentes em formato oval;
- Soquetes envolvidos em tubos de polly injetados e metalizados.

02

29 PINGENTES

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
E14 LED / HALOGENA / FLUORESCENTE COMPACTA

	COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX. (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	PINGENTES POLICARBONATO	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	COD.BARRAS
01	674.55.0003	LUCERNA-3X-PPR	LUSTRE	**3 X 40W**	3 X E14	250	29	450x1500	1900	7899605513793
02	674.55.0005	LUCERNA-3X-PBR	LUSTRE	**3 X 40W**	3 X E14	250	29	450x1500	1900	7899605513779

G-light
Iluminando a sua vida

Kreis

Acrílico

Luminária pendente com base em alumínio, canopla em aço cromado, detalhes em acrílico transparente e cabo revestido em aço.

	COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	TENSÃO (V)	FATOR DE POTÊNCIA	TEMP. DE COR (K)	IRC	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	COD.BARRAS
01	674.68.0003	KREIS280-PD-LED-12-60-3C	PENDENTE	12	1170	97,5	AUTOVOLT	**≥0,92**	6000	≥80	280x1000	910	7899605528018
02	674.68.0006	KREIS400-PD-LED-24-60-3C	PENDENTE	24	2100	87,5	AUTOVOLT	**≥0,92**	6000	≥80	400x1000	1450	7899605528025
03	674.68.0009	KREIS600-PD-LED-69-60-3C	PENDENTE	69	4800	69,6	AUTOVOLT	**≥0,92**	6000	≥80	600x400x280x1500	4220	7899605528032

G-light
Iluminando a sua vida

Veneza

Acrílico

01

Luminária arandela com base em aço galvanizado e difusor em acrílico injetado.

02

Luminária pendente com canopla em aço inox espelhado, cabo de aço, cabo de alimentação revestido em PVC transparente com aproximadamente 1 metro, cúpula em ACRÍLICO e vidro serigrafado.

03

Luminária pendente com canopla em aço inox espelhado, cabo de aço, cabo de alimentação revestido em PVC transparente com aprox. 1 metro e cúpula em ACRÍLICO.

04

Luminária plafon com base em aço repuxado, tampa refletora, um pingente em cristal K5 e difusor em ACRÍLICO injetado.

01 pingente cristal K5

Tampa refletora

05

Luminária pendente com canopla em aço inox espelhado, cabo de aço, cabo de alimentação revestido em PVC transparente com aproximadamente 1 metro e cúpula em ACRÍLICO e vidro texturizado.



LED

	COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	TENSÃO (V)	FATOR DE POTÊNCIA	TEMP. DE COR (K)	IRC	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	COD.BARRAS
01	200.64.0018	VENEZA515-AR-LED-24-3C	ARANDELA	24	1680	70	AUTOVOLT	≥0,92	6000	≥80	515x125x125	1830	7899605528551
02	200.64.0006	VENEZA430-QD-PD-LED-24-60-3C	PENDENTE	24	1680	70	AUTOVOLT	≥0,92	6000	≥80	430x430x1200	3400	7899605528537
02.1	200.64.0015	VENEZA530-QD-PD-LED-36-60-3C	PENDENTE	36	2520	70	AUTOVOLT	≥0,92	6000	≥80	530x530x1200	4700	7899605528544
03	200.64.0009	VENEZA430-RD-PD-LED-40-60-3C	PENDENTE	40	2800	70	AUTOVOLT	≥0,92	6000	≥80	430x90x1200	3400	7899605528124
03.1	200.64.0012	VENEZA530-RD-PD-LED-56-60-3C	PENDENTE	56	3920	70	AUTOVOLT	≥0,92	6000	≥80	530x90x1200	4500	7899605528131
04	200.64.0003	VENEZA430-RD-PF-LED-40-60-3C	PLAFON	40	3100	77,5	AUTOVOLT	≥0,92	6000	≥80	430x115	3420	7899605528094
05	200.64.0021	VENEZA500-RT-PD-LED-24-3C	PENDENTE	24	1680	70	AUTOVOLT	≥0,92	6000	≥80	500x280x1200	2280	7899605528100
05.1	200.64.0024	VENEZA720-RT-PD-LED-30-60-3C	PENDENTE	30	2100	70	AUTOVOLT	≥0,92	6000	≥80	720x280x1200	3130	7899605528117

G-light
Iluminando a sua vida

Petalis

01

Luminária arandela com corpo em aço-carbono cromado e difusor em acrílico leitoso.

02

Luminária plafon com corpo em aço-carbono cromado e difusor em acrílico leitoso.

03

Luminária pendente com corpo em aço-carbono cromado e difusor em acrílico leitoso.

LED

	COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	TENSÃO MÁX. (V)	FATOR DE POTÊNCIA	TEMP. DE COR (K)	IRC	DIMENSÕES (mm)	COD.BARRAS
01	674.74.0003	PETALIS110-AR-LED-6-60-3C	ARANDELA	6	380	63,3	AUTOVOLT	≥0,92	6000	≥80	110x95x295	7899605528209
02	674.74.0017	PETALIS660-PF-LED-30-60-3C	PLAFON	30	1890	63	AUTOVOLT	≥0,92	6000	≥80	660x335x220	7899605528186
03	674.74.0013	PETALIS630-PD-LED-30-60-3C	PENDENTE	30	1890	63	AUTOVOLT	≥0,92	6000	≥80	630x665	7899605528193

G-light
Iluminando a sua vida

Drop

01

Luminária pendente com canopla em alumínio escovado com cabo de alimentação revestido em PVC transparente e cúpula de vidro leitoso com detalhes mesclados

02

Luminária pendente com canopla em alumínio escovado com com cabo de alimentação revestido em PVC transparente e cúpula de vidro branco decorado

03

Luminária pendente com canopla em alumínio escovado com com cabo de alimentação revestido em PVC transparente e cúpula de vidro branco formato de cacau

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
E27 (OU COM ADAPT) LFC, HALÓGENA/INCANDESCENTE ATÉ 60W E LED

	COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	COD.BARRAS
01	676.12.0032	DROP1116-E27-VBC	PENDENTE	1x60	1xE27	250	160x240x1250	670	7898539283376
02	676.12.0033	DROP1319-E27-VBC	PENDENTE	1x60	1xE27	250	165x220x1250	760	7898539283369
03	676.12.0059	DROP21499-1XE27-BRC	PENDENTE	1x60	1xE27	250	170x250x1250	680	7899605515063

G-light
Iluminando a sua vida

Drop
VITRALLE Vidro

01

Luminária pendente com canopla em alumínio escovado repuxado, cabo de alimentação revestido em PVC transparente, cúpula de vidro recoberto tipo vitral e soquete E27 em plástico de engenharia ANTICHAMA e ANTI-UV

Globe
VITRALLE Vidro

02

Luminária pendente com canopla em alumínio escovado repuxado, cabo de alimentação revestido em PVC transparente, cúpula de vidro recoberto tipo vitral e soquete E27 em plástico de engenharia ANTICHAMA e ANTI-UV

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
E27 (OU COM ADAPT) LFC, HALÓGENA/INCANDESCENTE
ATÉ 60W E LED

	COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	COD.BARRAS
01	676.12.0079	DROP-VITRALLE130-E27C	PENDENTE	1x60	1xE27	250	100x230x1330	800	7899605523655
02	676.12.0078	GLOBE-VITRALLE195-E27C	PENDENTE	1x60	1xE27	250	195X1330	900	7899605523648

G-light
Iluminando a sua vida



Cone

01

Luminária pendente com canopla em alumínio repuxado na cor amadeirada, cabo de alimentação revestido com teflon preto, acabamento do cone em alumínio com pintura amadeirada. Corpo da luminária em vidro jateado leitoso e soquete E27 em plástico de engenharia ANTICHAMA e ANTI-UV

Clean
WOOD

02

Luminária pendente com canopla em aluminio repuxado na cor amadeirada, cabo de alimentação revestido com teflon preto, cúpula em alumínio com pintura amadeirada e soquete em plástico de engenharia ANTICHAMA e ANTI-UV

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
E27 (OU COM ADAPT) FLUORESCENTE COMPACTA, HALÓGENA/ ATÉ 60W E LED

	COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	COD.BARRAS
01	676.12.0076	CONE280-WOOD-E27C	PENDENTE	1x60	1xE27	250	147x280x1500	700	7899605523723
02	676.12.0075	CLEAN400-WOOD-E27C	PENDENTE	1x60	1xE27	250	400x200x1450	800	7899605523662

G-light
Iluminando a sua vida

Bambu

Luminária pendente com canopla em alumínio repuxado na cor amadeirada, cabo de alimentação revestido com teflon preto, cúpula feita em bambu trançado e soquete E27 em porcelana de engenharia ANTICHAMA e ANTI-UV

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
LÂMPADA FLUORESCENTE E27 (OU COM ADAPT)/
HALÓGENA DE ATÉ 60W/ LED/ FILAMENTO CARBONO

COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	COD.BARRAS
676.12.0077	BAMBU360-E27C	PENDENTE	1x60	1xE27	250	360x200x1500	900	7899605523679
676.12.0081	BAMBU450-E27C	PENDENTE	1x60	1xE27	250	450x13500	560	7899605528483

G-light
Iluminando a sua vida

Aluma

01

Luminária pendente em aço escovado e aço cromado com corpo em alumínio pintado em bronze e soquete em plástico e cabo de alimentação revestido em PVC transparente.

02

Luminária pendente em aço escovado e aço cromado com corpo em alumínio pintado em prata e soquete em plástico e cabo de alimentação revestido em PVC transparente.

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
LÂMPADA FLUORESCENTE E27 (OU COM ADAPT),
HALÓGENA ATÉ 60W, FILAMENTO
CARBONO E LED

	COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX. (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	COD.BARRAS
01	674.27.0003	ALUMA 350M	PENDENTE	1x60	1xE27	250	350x1150	1200	7898539285899
02	674.27.0004	ALUMA 350C	PENDENTE	1x60	1xE27	250	350x1150	1200	7898539285882

G-light
Iluminando a sua vida

Clean
1221

01

Luminária pendente com canopla de alumínio preto, cabo de alimentação revestido em PVC preto, cúpula de alumínio preto por fora, revestimento interno dourado e soquete E27 em porcelana.

Reflex

02

Luminária pendente com canopla de alumínio preto, cabo alimentação revestido em PVC preto, cúpula de alumínio preto por fora, revestimento interno dourado e soquete E27 em porcelana.

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
LÂMPADA FLUORESCENTE E27 (OU COM ADAPT), FILAMENTO CARBONO E LED

	COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX. (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	COD.BARRAS
01	676.12.0047	CLEAN1221-1XE27-PR-DR-C	PENDENTE	1x60	1xE27	250	300x160x1160	960	7899605514943
02	674.59.0001	REFLEX0815-1XE27-PR/DRC	PENDENTE	1x60	1xE27	250	187x400x1400	420	7899605515216

LANÇAMENTO

G-light
Iluminando a sua vida

Persa

01

Luminária pendente com canopla em alumínio e cabo de alimentação revestido em PVC preto, ambos na cor preta, cúpula em alumínio de cor preta com detalhes em dourado e soquete E27 em plástico.

Itália

02

Luminária pendente com canopla e cúpula em alúminio dourado, cabo revestido em PVC preto e soquete E27 em plástico.



LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
LED, FILAMENTO CARBONO,
FLUORESCENTE COMPACTA BASE E27

COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX. (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	COD.BARRAS
676.12.0110	PERSA330-1XE27-PTDR-C	PENDENTE	1x60	1xE27	250	330x220x1200	760	7899605529718
676.12.0093	ITALIA255-PD-1XE27-DRC	PENDENTE	1x60	1xE27	250	255x270x1200	510	7899605529602

G-light
Iluminando a sua vida

Paris

01

Luminária pendente com canopla em aço repuxado pintado em preto, cabo de alimentação revestido em PVC na cor preta, soquete E27 em plástico de engenharia ANTICHAMAS e ANTI-UV e difusor em tela de metal vazada com revestimento na cor cobre avermelhado.

Bakir

02

Luminária pendente com canopla em aço repuxado preto, cúpula em aço repuxado com revestimento externo na cor cobre avermelhado e interno branco. Cabo de alimentação revestido em PVC na cor preta, soquete E27 em plástico de engenharia ANTICHAMAS e ANTI-UV.

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
LÂMPADA FLUORESCENTE E27 (OU COM ADAPT),
HALÓGENA ATÉ 60W, FILAMENTO CARBONO E LED

	COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX. (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	COD.BARRAS
01	676.12.0083	PARIS1217-PD-1XE27-C	PENDENTE	1x60	1xE27	250	120x170x1400	390	7899605530301
02	674.67.0004	BAKIR360-PD-E27-C	PENDENTE	1x60	1xE27	250	360x220x1450	1120	7899605528001

G-light
Iluminando a sua vida

Drop
BRANCO

Luminária pendente com canopla em alumínio escovado com cabo de alimentação revestido em PVC transparente e cúpula de vidro com serigrafia texturizada na cor branca.

01

02

03

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
LÂMPADA FLUORESCENTE E27 (OU COM ADAPT),
HALÓGENA ATÉ 60W, FILAMENTO CARBONOE LED

	COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX. (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	COD.BARRAS
01	676.12.0053	DROP856-1XE27-BRC	PENDENTE	1x60	1xE27	250	140x215x1230	720	7899605514981
02	676.12.0054	DROP856-2XE27-BRC	PENDENTE	2x60	2xE27	250	200x215x1230	1400	7899605515018
03	676.12.0055	DROP856-3XE27-BRC	PENDENTE	3x60	3xE27	250	250x215x1230	2100	7899605515049

G-light
Iluminando a sua vida

Drop
CINZA

Luminária pendente com canopla em alumínio escovado com cabo de alimentação revestido em PVC transparente e cúpula de vidro com serigrafia texturizada na cor cinza.

01

02

03

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
LÂMPADA FLUORESCENTE E27 (OU COM ADAPT),
HALÓGENA ATÉ 60W, FILAMENTO CARBONOE LED

	COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	DIMENSÕES	PESO (g)	COD.BARRAS
01	676.12.0056	DROP856-1XE27-CZC	PENDENTE	1x60	1xE27	250	140x215x1230	720	7899605514998
02	676.12.0057	DROP856-2XE27-CZC	PENDENTE	2x60	2xE27	250	200X215X1230	1400	7899605515025
03	676.12.0058	DROP856-3XE27-CZC	PENDENTE	3x60	3xE27	250	250X215X1230	2100	7899605515056

G-light
Iluminando a sua vida

Drop
BEGE

Luminária pendente com canopla em alumínio escovado com cabo de alimentação revestido em PVC transparente e cúpula de vidro com serigrafia texturizada na cor bege.

01

02

03

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
LÂMPADA FLUORESCENTE E27 (OU COM ADAPT),
HALÓGENA ATÉ 60W, FILAMENTO CARBONOE LED

	COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX. (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	COD.BARRAS
01	676.12.0050	DROP856-1XE27-BGC	PENDENTE	1x60	1xE27	250	140x215x1230	720	7899605514974
02	676.12.0051	DROP856-2XE27-BGC	PENDENTE	2x60	2xE27	250	200x215x1230	1400	7899605515001
03	676.12.0052	DROP856-3XE27-BGC	PENDENTE	3x60	3xE27	250	250x215x1230	2100	7899605515032

G-light
Iluminando a sua vida

Drop
CRAQUELÊ

Luminária pendente com canopla em alumínio escovado com cabo de alimentação revestido em PVC transparente e cúpula de vidro acetinado craquelê.

01

02

03

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
LÂMPADA FLUORESCENTE E27 (OU COM ADAPT),
HALÓGENA ATÉ 60W, FILAMENTO CARBONOE LED

	COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX. (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	COD.BARRAS
01	676.12.0072	DROP8001-1XE27-BRC	PENDENTE	1x60	1xE27	250	140x215x1230	720	7899605518941
02	676.12.0073	DROP8001-2XE27-BRC	PENDENTE	2x60	2xE27	250	300x215x1230	1400	7899605518958
03	676.12.0074	DROP8001-3XE27-BRC	PENDENTE	3x60	3xE27	250	400x215x1230	2100	7899605518965

G-light
Iluminando a sua vida

Prestige

Vidro

Luminária pendente com canopla de alumínio escovado, cabo de alimentação revestido em PVC transparente com aproximadamente 1 metro, cúpula de vidro branco leitoso.

01

02

03

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
LÂMPADA FLUORESCENTE E27 (OU COM ADAPT) /
HALÓGENA ATÉ 60W / FILAMENTO CARBONO / LED

	COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX. (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	COD.BARRAS
01	676.12.0042	PRESTIGE-E27-AEC	PENDENTE	1x60	1xE27	250	140x260x1250	640	7898492089008
02	676.12.0031	PRESTIGE-2XE27-AEC	PENDENTE	2x60	2xE27	250	200x260x1223	1200	7899605508317
03	676.12.0028	PRESTIGE-3XE27-AEC	PENDENTE	3x60	3xE27	250	320X260x1230	2100	7899605508324

G-light
Iluminando a sua vida

Turim

Vidro

Luminária pendente com base e canopla de alumínio, cabo de alimentação revestido em PVC transparente com aproximadamente 1 metro, cúpula de vidro branco leitoso.

01

02

03

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
FLUORESCENTE COMPACTA E LED

	COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX. (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	COD.BARRAS
01	676.12.0114	TURIM145-PD-1XE27-BRC	PENDENTE	1x60	1xE27	250	145x400x1400	780	7899605530271
02	676.12.0115	TURIM145-PD-2XE27-BRC	PENDENTE	2x60	2xE27	250	145x400x1400	1250	7899605530288
03	676.12.0116	TURIM145-PD-3XE27-BRC	PENDENTE	3x60	3xE27	250	145x400x1400	2000	7899605530295

G-light
Iluminando a sua vida

Málaga

Vidro

Luminária pendente com corpo em alumínio escovado, cúpulas em vidro jateado transparente, detalhes metalizados e cabo de alimentação revestido em PVC transparente com aproximadamente 1 metro.

01

02

03

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
E27 (OU COM ADAPT) FLUORESCENTE COMPACTA E LED

	COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX. (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	COD.BARRAS
01	676.12.0086	MALAGA120-PD-1XE27-C	PENDENTE	1x60	1xE27	250	120x300x1450	715	7899605529558
02	676.12.0087	MALAGA120-PD-2XE27-C	PENDENTE	2x60	2xE27	250	200x310x1450	1670	7899605529565
03	676.12.0088	MALAGA120-PD-3XE27-C	PENDENTE	3x60	3xE27	250	250x310x1450	2200	7899605529572

G-light
Iluminando a sua vida

Millenium

Vidro

Luminária pendente com canopla em alumínio escovado, difusor interno em vidro leitoso, difusor externo em vidro transparente, detalhes em alúminio cromado, cabo de alimentação revestido em PVC transparente.

01

02

03

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
E27 (OU COM ADAPT) LFC ATÉ 15W,
INCANDESCENTE ATÉ 60W E LED

	COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	COD.BARRAS
01	676.12.0036	MILLENIUM-E27-C	PENDENTE	1x60	1xE27	250	120x230x1200	940	7898492088971
02	676.12.0003	MILLENIUM-2XE27-C	PENDENTE	2x60	2xE27	250	200X230X1200	1800	7898492088988
03	676.12.0037	MILLENIUM-3XE27-C	PENDENTE	3x60	3xE27	250	250X230X1250	2700	7898492088995

G-light
Iluminando a sua vida

Globe

Luminária pendente com difusor em vidro branco leitoso e cabo de alimentação revestido em PVC transparente.

01

02

03

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
FLUORESCENTES COMPACTAS E LED.

	COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX. (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	COD.BARRAS
01	676.12.0001	GLOBE-E27-BRC	PENDENTE	1x60	1xE27	250	180x180x1200	690	7898492088964
02	676.12.0034	GLOBE-2xE27-BRC	PENDENTE	2x60	2xE27	250	200x180x1000	1620	7898539283284
03	676.12.0046	GLOBE-3xE27-BRC	PENDENTE	3x60	3xE27	250	250x180x1150	1900	7898539283291

G-light
Iluminando a sua vida

Globe
8438

Luminária pendente com canopla de alumínio escovado, difusor em vidro leitoso com linhas em alto relevo e cabo alimentação revestido em PVC transparente.

01

02

03

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
FLUORESCENTES COMPACTAS E LED.

	COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX. (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	COD.BARRAS
01	676.12.0060	GLOBE8438-1XE27-BRC	PENDENTE	1x60	1xE27	250	180x1300	580	7899605515131
02	676.12.0061	GLOBE8438-2XE27-BRC	PENDENTE	2x60	2xE27	250	380x1300	1100	7899605515148
03	676.12.0062	GLOBE8438-3XE27-BRC	PENDENTE	3x60	3xE27	250	430x1300	1600	7899605515155

G-light
Iluminando a sua vida

Globe
COLOR

Luminária pendente com canopla em aço repuxado pintado, cabo de alimentação revestido em teflon, corpo em aço no formato esférico, soquete E27 em porcelana com aço repuxado.

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
FLUORESCENTES COMPACTAS E LED.

	COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX. (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	COD.BARRAS
01	676.12.0066	GLOBECOLOR1528-E27-BRC	PENDENTE	1x60	1xE27	250	250x230x1250	960	7899605516268
02	676.12.0067	GLOBECOLOR1528-E27-PRC	PENDENTE	1x60	1xE27	250	250x230x1250	960	7899605516275
03	676.12.0068	GLOBECOLOR1528-E27-AZC	PENDENTE	1x60	1xE27	250	250x230x1250	960	7899605516282
04	676.12.0069	GLOBECOLOR1528-E27-AMC	PENDENTE	1x60	1xE27	250	250x230x1250	960	7899605516299
05	676.12.0070	GLOBECOLOR1528-E27-VMC	PENDENTE	1x60	1xE27	250	250x230x1250	960	7899605516381

G-light
Iluminando a sua vida

Globe
260

Vidro

Luminária pendente com canopla em aço cromado, cabo de alimentação revestido em PVC transparente, cúpula de vidro espelhado – meio tom e soquete E27 em plástico.

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
FLUORESCENTE COMPACTA
15W / HALÓGENA ATÉ 60W E LED

	COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX. (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	COD.BARRAS
01	676.12.0080	GLOBE260	PENDENTE	1x60	1xE27	250	260x240x1500	1000	7899605515131

G-light
Iluminando a sua vida

Vega

Luminária pendente com canopla de alumínio escovado,
cabo de alimentação revestido em PVC transparente e cúpula
de vidro com serigrafia texturizada nas cores bege, cinza e branco.

01

02

03

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
FLUORESCENTE COMPACTA,
FILAMENTO CARBONO, LED

	COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX. (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	COD.BARRAS
01	674.61.0001	VEGA1313XE27-BGC	PENDENTE	1x60	1xE27	250	260x150x1150	800	7899605515254
02	674.61.0002	VEGA1313XE27-BRC	PENDENTE	1x60	1xE27	250	260x150x1150	800	7899605515261
03	674.61.0003	VEGA1313XE27-CZC	PENDENTE	1x60	1xE27	250	260x150x1150	800	7899605515278

G-light
Iluminando a sua vida

Line
270 Acrílico

Luminária com corpo feito em acrílico
e soquete E27 em porcelana.



ABAJUR

	COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MAX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	COD.BARRAS
01	200.29.0012	LINE-AR-AC270-E27	ARANDELA	1x60	1xE27	250	100x100x270	480	7899605529107
02	200.29.0011	LINE-AB001-AC270-E27	ABAJUR	1x60	1xE27	250	100x100x270	500	7899605529091
03	200.29.0014	LINE-AB002-AC270-E27	ABAJUR	1x60	1xE27	250	100x100x270	500	7899605529428
04	200.29.0013	LINE-AB003-AC270-E27	ABAJUR	1x60	1xE27	250	100x100x270	500	7899605529411

G-light
Iluminando a sua vida

Fantasia

01

Luminária pendente com canopla em alumínio escovado, cúpula e pingentes em polly metalizado e cabo de alimentação revestido em PVC transparente com aproximadamente 1 metro

02

Luminária pendente com canopla em alumínio escovado, cúpula em polly com efeitos holográficos, pingentes em polly transparente e cabo de alimentação revestdo em PVC transparente com aproximadamente 1 metro.

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
LED / HALOGENA ATÉ 60W / FLUORESCENTE COMPACTA

	COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX. (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	PINGENTES	DIFUSOR	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	COD.BARRAS
01	674.17.0016	FANTASIA360A-E27C	PENDENTE	1 x 60	1xE27	250	POLLY METALIZADO	POLLY	360x200x1500	900	7899605523686
02	674.17.0017	FANTASIA360B-E27C	PENDENTE	1 x 60	1xE27	250	POLLY TRANSPARENTE	POLLY BRANCO	360x200x1500	900	7899605523693

G-light
Iluminando a sua vida

Fantasia

03

Luminária pendente com canopla em alumínio escovado, cúpula em polly, pingentes em polly transparente e cabo de alimentação em PVC transparente com aproximadamente 1 metro

04

Luminária pendente com canopla de alumínio escovado, cúpula em polly fumê, pingentes em acrílico transparente e cabo de alimentação em PVC transparente com aproximadamente 1 metro

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
LED / HALOGENA ATÉ 60W / FLUORESCENTE COMPACTA

	COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX. (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	PINGENTES	DIFUSOR	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	COD.BARRAS
03	674.17.0015	FANTASIA-PF42-1XE27-PTC	PENDENTE	1 x 60	1xE27	250	POLLY TRANSPARENTE	POLLY METALIZADO	310x310x1320	1000	7899605515599
04	674.17.0013	FANTASIA-PF26A-1XE27-FMC	PENDENTE	1 x 60	1xE27	250	ACRÍLICO TRANSPARENTE	POLLY FUMÊ	300x330x1330	860	7899605515094

G-light
Iluminando a sua vida

Fantasia

05

Luminária pendente com canopla em alumínio escovado, cúpula de tecido preto, pingentes em acrílico metalizado e transparentes. Cabo de alimentação revestido em PVC transparente com aproximadamente 1 metro.

06

Luminária pendente com canopla em alumínio escovado, cúpula em polly fumê, pingentes em polly transparente e cabo de alimentação em PVC transparente com aproximadamente 1 metro

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
LED / HALOGENA ATÉ 60W / FLUORESCENTE COMPACTA

	COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX. (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	PINGENTES	DIFUSOR	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	COD.BARRAS
05	674.17.0014	FANTASIA-PF64-1XE27-PRC	PENDENTE	1 x 60	1xE27	250	ACRÍLICO METALIZADO	TECIDO	400x430x1430		7899605515605
06	674.17.0001	FANTASIA 250	PENDENTE	1 x 60	1xE27	250	POLLY TRANSPARENTE	POLLY CINZA TRANSL.	250x310x1000	850	7898539286353

G-light
Iluminando a sua vida

Fantasia

07

Luminária pendente com canopla em alumínio escovado, cúpula em polly cinza decorado, pingentes em polly e cabo de alimentação em PVC transparente com aproximadamente 1 metro

08

Luminária pendente com canopla em polly, cúpula e pingentes em polly transparente, cabo de alimentação em PVC transparente com aproximadamente 1 metro

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
LED / HALOGENA ATÉ 60W / FLUORESCENTE COMPACTA

	COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX. (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	PINGENTES	DIFUSOR	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	COD.BARRAS
07	674.17.0002	FANTASIA 350	PENDENTE	1 x 60	1xE27	250	POLLY TRANSPARENTE	POLLY CINZA DECOR.	350x410x1000	1030	7898539286360
08	674.17.0005	FANTASIA 230	PENDENTE	1 x 60	1xE27	250	POLLY TRANSPARENTE	POLLY TRANSP.	230x300x1000	600	7899605509031

G-light
Iluminando a sua vida

Fantasia

09

Luminária pendente com canopla de alumínio escovado, cúpula em tecido preto com pingentes em acrílico fumê e cabo de alimentação em PVC transparente com aproximadamente 1 metro.

10

Luminária pendente com canopla de alumínio escovado, cúpula em tecido na cor preta, pingentes polly transparente e cabo alimentação revestido em PVC transparente com aproximadamente 1 metro.

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
LED / HALOGENA ATÉ 60W / FLUORESCENTE COMPACTA

	COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX. (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	PINGENTES	DIFUSOR	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	COD.BARRAS
09	674.17.0011	FANTASIA-J097-1XE27-C	PENDENTE	1 x 60	1xE27	250	ACRÍLICO FUMÊ	TECIDO	340x270x1270	1100	7899605515070
10	674.17.0006	FANTASIA 300	PENDENTE	1 x 60	1xE27	250	POLLY TRANSPARENTE	TECIDO	300x300x1300	1400	7899605512925

LANÇAMENTO

G-light
Iluminando a sua vida

Baviera

Luminária pendente com estrutura em ferro,
cúpula revestida em tecido em cores (conforme modelo),
canoplas e corrente em aço na cor branca.

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
LÂMPADAS LED E FLUORESCENTE COMPACTA

	COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX. (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	COD.BARRAS
01	200.20.0009	BAVIERA584-3XE27-AZC	LUSTRE	3x60	3xE27	250	584x389x1450	1600	7899605530660
02	200.20.0007	BAVIERA584-3XE27-BRC	LUSTRE	3x60	3xE27	250	584x389x1450	1600	7899605529657
03	200.20.0008	BAVIERA584-3XE27-RSC	LUSTRE	3x60	3xE27	250	584x389x1450	1600	7899605530677

LANÇAMENTO

G-light
Iluminando a sua vida

Roma

ARANDELAS

Arandela estilo colonial, com estrutura hexagonal em alumínio na cor preto ou branco e vidro temperado e soquete E27 em porcelana.

PENDENTES

Luminária pendente estilo colonial, com cúpula no formato hexagonal em alumínio na cor (cor do modelo) e vidro temperado, canopla e corrente em aço e soquete E27 em porcelana.

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
FLUORESCENTE COMPACTA E LED

	COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX. (W)	TENSÃO MÁX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	COD.BARRAS
01	676.12.0100	ROMA155-AR-1XE27-BRC	ARANDELA	1x60	250	155x208x345	750	7899605530653
02	676.12.0099	ROMA155-AR-1XE27-PTC	ARANDELA	1x60	250	155x208x345	750	7899605529626
03	676.12.0097	ROMA190-PD-1XE27-BRC	PENDENTE	1x60	250	175x290x840	920	7899605530646
04	676.12.0096	ROMA190-PD-1XE27-PTC	PENDENTE	1x60	250	175x290x840	920	7899605529619

G-light
Iluminando a sua vida

Quad
GLASS

Vidro

Luminária pendente com corpo em alumínio,
difusor em vidro temperado parcialmente jateado
e cabo de alimentação revestido em PVC transparente.



LED

	COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	TENSÃO (V)	FATOR DE POTÊNCIA	TEMP. DE COR (K)	IRC	DIMENSÕES (mm)	NICHO	PESO (g)	COD.BARRAS
01	200.50.0011	QUAD-GLAS235S-PD-LED-14-65-3BRC	PENDENTE	14	710	50,7	AUTOVOLT	≥0,5	6000	≥80	235x235x75	--	1200	7899605523815
02	200.50.0012	QUAD-GLASS300S-PD-LED-24-65-3BRC	PENDENTE	24	750	31,3	AUTOVOLT	≥0,5	6000	≥80	300x300x147	--	1800	7899605523822
03	200.50.0013	QUAD-GLASS400S-PD-LED-30-65-3BRC	PENDENTE	30	1600	53,3	AUTOVOLT	≥0,5	6000	≥80	400x400x147	--	2500	7899605523839
04	200.50.0005	QUAD-GLASS235E-LED-14-65-3BRC	PLAFON	14	710	50,7	AUTOVOLT	≥0,5	6000	≥80	235x235x75	135x135	900	7899605523754
	200.50.0008	QUAD-GLASS235S-LED-14-65-3BRC	PLAFON	14	710	50,7	AUTOVOLT	≥0,5	6000	≥80	235x235x75	--	900	7899605523785
	200.50.0006	QUAD-GLASS300E-LED-24-65-3BRC	PLAFON	24	750	31,3	AUTOVOLT	≥0,5	6000	≥80	300x300x75	190x190	1500	7899605523761
	200.50.0009	QUAD-GLASS300S-LED-24-65-3BRC	PLAFON	24	750	31,3	AUTOVOLT	≥0,5	6000	≥80	300x300x75	--	1500	7899605523792
	200.50.0007	QUAD-GLASS400E-LED-30-65-3BRC	PLAFON	30	1600	53,3	AUTOVOLT	≥0,5	6000	≥80	400x400x75	265x265	2500	7899605523778
	200.50.0010	QUAD-GLASS400S-LED-30-65-3BRC	PLAFON	30	1600	53,3	AUTOVOLT	≥0,5	6000	≥80	400x400x75	--	2500	7899605523808

G-light
Iluminando a sua vida

Fit900

Acrílico

LED

COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	TENSÃO (V)	FATOR DE POTÊNCIA	TEMP. DE COR (K)	IRC	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	COD.BARRAS
674.66.0006	FIT900-PD-LED-30-60-3C	PENDENTE	30	2100	70	AUTOVOLT	≥0,92	6000	≥80	900x900x1500	1200	7899605527998

G-light
Iluminando a sua vida

Berlin

Acrílico

Luminária plafon com base em aço, cúpula em acrílico, difusor em vidro serigrafado e detalhes em vidro.

LED

COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	TENSÃO (V)	FATOR DE POTÊNCIA	TEMP. DE COR (K)	IRC	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	COD.BARRAS
674.64.0001	BERLIN280-LED-20-60-3C	PLAFON	20	1500	75	AUTOVOLT	≥0,92	6000	≥80	280x280x75	1300	7899605523884
674.64.0002	BERLIN400- LED-32-60-3C	PLAFON	32	2400	75	AUTOVOLT	≥0,92	6000	≥80	400x400x75	2400	7899605523891

G-light
Iluminando a sua vida

Kristall
370

Luminárias com pingentes em cristal K5,
parafusos em inox e corpo em aço cromado.

01

02

03

04

05

Kristall LED

Luminária plafon feita em aço escovado e cromado, com pingentes e vidro.

	COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	COD.BARRAS
01	674.16.0012	KRISTAL 1X	PLAFON	1x42	1xG9	250	140x140	650	7898539285776
02	674.16.0013	KRISTAL 2X	ARANDELA	2x42	2xG9	250	250x190	850	7898539285783
03	674.16.0014	KRISTAL 3X	PLAFON	3x42	3xG9	250	390x140	1500	7898539285790
04	674.16.0015	KRISTAL 4X	PLAFON	4x42	4XG9	250	265x265	2100	7898539285806
05	674.16.0011	KRISTAL LED	PLAFON	5x42	5xG9	250	400x400	5200	7898539289040

G-light
Iluminando a sua vida

Domus

Luminária plafon em chapa de aço repuxado,
pintura eletrostática a pó de alta resistência
na cor branca, difusor em acrílico leitoso
e módulo led e driver integrados

01

02

	COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	TENSÃO (V)	FATOR DE POTÊNCIA	TEMP. DE COR (K)	IRC	DIMENSÕES (mm)	NICHO	PESO (g)	COD.BARRAS
01	200.37.0001	DCLASSIC250S-AC-BR-SMDL-8S-60-3C	PLAFON	8	500	62,5	AUTOVOLT	≥0,5	6000	≥70	Ø250X75	--	330	7899605511539
	200.37.0006	DCLASSIC250-AC-BR-SMDL-12S-65-3C	PLAFON	12	900	75	AUTOVOLT	≥0,5	6500	≥70	Ø250x95	--	530	7899605520654
	200.37.0002	DCLASSIC300S-AC-BR-SMDL-15S-60-3C	PLAFON	15	1000	66,7	AUTOVOLT	≥0,5	6000	≥70	Ø300X95	--	460	7899605511553
	200.37.0007	DCLASSIC300-AC-BR-SMDL-18S-65-3C	PLAFON	18	1350	75	AUTOVOLT	≥0,5	6500	≥70	Ø300x95	--	450	7899605520661
02	200.37.0004	DSQUARE270S-AC-BR-SMDL-12S-60-3C	PLAFON	12	960	80	AUTOVOLT	≥0,5	6000	≥70	270x270x85	--	400	7899605516398
	200.37.0005	DSQUARE320S-AC-BR-SMDL-16S-60-3C	PLAFON	16	1050	65,6	AUTOVOLT	≥0,5	6000	≥70	320x320x85	--	570	7899605516404

Plafon

Luminária plafon em chapa de aço repuxado, pintura eletrostática a pó de alta resistência na cor branca, difusor em vidro leitoso serigrafado, versão com módulo led e driver integrados e versão com base E27

01

Flick

Luminária flick com garras em nylon cromado e difusor em vidro texturizado, versão com módulo led e driver integrados e versão com base E27

02

	COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO MAX. (V)	DIMENSÕES (mm)	NICHO	PESO (g)	COD.BARRAS
01	200.08.0001	LMPVRS25-E27-BRC	PLAFON	1x60	250	Ø250x65	--	475	7898492073038
	200.08.0002	LMPVRS30-2XE27-BRC	PLAFON	2x60	250	Ø300x70	--	680	7898492073045
02	200.08.0027	PL-FLICK-RDT300-2XE27-BRC	PLAFON	2x60	250	Ø300x75	--	870	7899605502926

	COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	TENSÃO (V)	FATOR DE POTÊNCIA	TEMP. DE COR (K)	IRC	DIMENSÕES (mm)	NICHO	PESO (g)	COD.BARRAS
01	200.61.0001	LMPRVS25-LED-BR-9-65-3C	PLAFON	9	500	55,5	AUTOVOLT	≥0,5	6500	≥70	Ø250x65	--	475	7899605520678
	200.61.0002	LMPRVS30-LED-BR-15-65-3C	PLAFON	15	850	56,6	AUTOVOLT	≥0,5	6500	≥70	Ø300x70	--	680	7899605520685
02	200.61.0003	PL-FLICK-LED-RDT300-15-65-BR-3C	PLAFON	15	973	64,8	AUTOVOLT	≥0,5	6500	≥80	Ø300x75	--	760	7899605523747

G-light
Iluminando a sua vida

Supreme

Luminárias arandelas em corpo e tampa de alumínio com pintura em epóxi branca, soquete em porcelana G9 ou E27 e difusor em vidro leitoso.

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
NOS MODELOS G9: LÂMPADAS G9 LED ATÉ 3W
NOS MODELO GU10: LÂMPADAS GU10 ATÉ 6W
NOS MODELOS E27: COMPACTA ESPIRAL T2 ATÉ 25W OU T3 ATÉ 30W OU LÂMPADAS LED A60 E A70

	COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO MAX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	COD.BARRAS
01	200.07.0006	SUPREME1580-1XG9-BRC	ARANDELA	1x3	250	150x130x75	340	7899605528261
02	200.07.0007	SUPREME1823-1XE27-BRC	ARANDELA	1x30	250	230x180x90	400	7899605528254
03	200.07.0008	SUPREME954-1XG9-BRC	ARANDELA	1x3	250	145x95x42	100	7899605528247
04	200.07.0009	SUPREME114-2XG9-BRC	ARANDELA	1x3	250	110x40x40	140	7899605528230
05	200.07.0010	SUPREME4070-1XG9-BRC	ARANDELA	1x3	250	105x70x40	170	7899605528223
06	200.07.0011	SUPREME1010-2XG9-BRC	ARANDELA	2x3	250	110x110x40	250	7899605528216
07	200.07.0012	SUPREME7070-2XGU10-BRC	ARANDELA	2x6	250	70x70x240	280	7899605530622
08	200.07.0013	SUPREME9090-1XE27-BRC	ARANDELA	1x25	250	90x90x202	320	7899605530639

G-light®

Iluminando a sua vida

CATÁLOGO

LUMINÁRIAS DECORATIVAS

Fábrica / Show Room
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. Santa Catarina
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

www.**glight**.com.br