



**G-light®**





## LED

### CORDÕES

SEM SEQUENCIADOR	05
COM SEQUENCIADOR	07
FLASH LED	09
ENFEITES DECORATIVOS	10
SOLAR	15

### CASCATAS

SEM SEQUENCIADOR	16
FLASH LED	17
ENFEITES DECORATIVOS	17

### CORTINAS

COM SEQUENCIADOR	17
FLASH LED	18

### CORTINAS PROFISSIONAIS

LED	19
-----	----

### RATTAN LIGHT

MINI RATTAN	21
RATTAN	21

### FIGURAS

RENAS	22
DIVERSOS	23
ESTRELAS	24
CAIXAS	25
BOLAS	25
ÁRVORES	27

VELAS	28
-------	----

FITA LED	28
----------	----

MANGUEIRAS	30
------------	----

SNOWING TUBE	31
--------------	----

ESTROBOS	32
----------	----

## INCANDESCENTE

CORDÕES	33
CASCATAS	35
REDES	36
MANGUEIRAS	36
FIGURAS	37





# LED

---





## CORDÕES LED

### SEM SEQUENCIADOR



#### EL100L - 100 LEDS

• CONECTOR

COD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	FIO	COR	CÓD. BAR.
640.03.0011	EL100LW-1	7,6	127	VERDE	BRANCO	7898492079535
640.03.0012	EL100LW-2	6,6	220	VERDE	BRANCO	7897492079542
<b>640.03.0184</b>	EL100LY-1	7,6	127	VERDE	AMARELO	7898539289200
640.03.0169	EL100LB-1	7,6	127	VERDE	AUZL	7898539281341
640.03.0170	EL100LB-2	6,6	220	VERDE	AUZL	7898539281358
640.03.0189	EL100LG-2	6,6	220	VERDE	VERDE	7898539289255
640.03.0190	EL100LWW-1	7,6	127	VERDE	WARM WHITE	7898539281365
640.03.0191	EL100LWW-2	6,6	220	VERDE	WARM WHITE	7898539281372
640.03.0164	EL100LW/W-1	6,6	127	BRANCO	<b>BRANCO</b>	7899605514547
640.03.0165	EL100LW/W-2	6,6	220	BRANCO	<b>BRANCO</b>	7899605507754
640.03.0166	EL100LB W-1	6,6	127	BRANCO	<b>AZUL</b>	7898539281389
640.03.0167	EL100LB W-2	6,6	220	BRANCO	<b>AZUL</b>	7898539281396
640.03.0168*	EL100LW	6,6	220	BRANCO	<b>BRANCO</b>	7898539281402

\*sem conector




#### EL200L - 200 LEDS BRANCOS

• CONECTOR

• FIO VERDE

COD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0144	EL200LW-1	18	127	
640.03.0145	EL200LW-2	14	220	7898539280955



#### EL200LWP - 200 LEDS BRANCOS SEM PLUG CORD

• CONECTOR


• FIO VERDE

COD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0162	EL200LWP-1	11,4	127	7899605507747




#### EL100L - 100 LEDS - FIO BRANCO

COD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	COR	CÓD. BAR.
640.03.0291	EL100LG-W-2	6,6	220	VERDE	7899605535597
640.03.0293	EL100LR-W-2	6,6	220	VERMELHO	7899605535603
640.03.0295	EL100LWW-W-2	6,6	220	WARM WHITE	7899605535573



SEM PLUG


640.03.0299	EL100LB-WS-2	6,6	220	AZUL	7899605535627
640.03.0301	EL100LWW-WS-2	6,6	220	WARM WHITE	7899605535634





## CORDÕES LED

### SEM SEQUENCIADOR



**GL100LTFT - 100 LEDS BRANCOS LEITOSO**

- CONECTOR
- FIO TRANSPARENTE

COD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0154	GL100LTFT-1	3,8	127	



**GL100L - 100 LEDS**

- CONECTOR
- FIO TRANSPARENTE

COD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	COR	CÓD. BAR.
640.03.0019	GL100LR-1	9	127	VERMELHA	7898492078866
640.03.0180	GL100LWW-1	9	127	WARM WHITE	7898539288463
640.03.0181	GL100LWW-2	8	220	WARM WHITE	7898539288470



**GL200L - 200 LEDS**

- CONECTOR
- FIO TRANSPARENTE


COD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	COR	CÓD. BAR.
640.03.0045	GL200LW-1	18	127	BRANCA	7898492078934
640.03.0043	GL200LR-1	15	127	VERMELHA	7898492078989
640.03.0041	GL200LG-1	18	127	VERDE	7898492079948
640.03.0039	GL200LB-1	18	127	AZUL	7898492078958



**GL576LSS - 576 LEDS COM EFEITO SNOW FALL**

- FIO TRANSPARENTE



COD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	COR	CÓD. BAR.
640.03.0270	GL576LSS-1	40	127	BRANCA	7899605500793
640.03.0271	GL576LSS-2	35	220	BRANCA	7899605500809






## CORDÕES LED

### SEM SEQUENCIADOR



COD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	COR	CÓD. BAR.
640.03.0254	GL576LSSB-1	40	127	AZUL	7899605507969
640.03.0255	GL576LSSB-2	30	220	AZUL	7899605507976
640.03.0258	GL576LSSG-2	30	220	VERDE	7899605507990



**GL576LSSWW** - CORDÃO 576 SNOW FALL LEDS WARM WHITE

**GL576LSSB** - CORDÃO 576 SNOW FALL LEDS AZUIS


**GL576LSSG** - CORDÃO 576 SNOW FALL LEDS VERDES

• FIO TRANSPARENTE

### PROFISSIONAL



COD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	COR	CÓD. BAR.
640.03.0272	GLW800LWW-2/S	64	220	WARM WHITE	7899605508867



• FIO TRANSPARENTE

### COM SEQUENCIADOR



COD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	COR	CÓD. BAR.
640.03.0002	EL50LWC-2	6,8	220	BRANCA	7898492078712
640.03.0007	EL50LRC-1	3,8	127	VERMELHA	7898492078743
640.03.0005	EL50LGC-1	3,8	127	VERDE	7898492078767
640.03.0006	EL50LGC-2	6,8	220	VERDE	7898492078774
640.03.0009	EL50LBC-1	3,8	127	AZUL	7898492078781
640.03.0010	EL50LBC-2	6,8	220	AZUL	7898492078798
640.03.0003	EL50LMC-1	3,8	127	MULTICOLOR	7898492078729

**EL50LC** - 50 LEDS

• CONTROLE COM 8 FUNÇÕES  
• FIO TRANSPARENTE





## CORDÕES LED


### COM SEQUENCIADOR



#### EL100LMC - 100 LEDS MULTICOLOR

- CONTROLE COM 8 FUNÇÕES
- FIO VERDE

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0266	 EL100LMC-1	7,6	127	7898539289286
640.03.0267	 EL100LMC-2	14	220	7898539289293



#### EL100LWC - 100 LEDS BRANCOS

- CONTROLE COM 8 FUNÇÕES
- FIO VERDE

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0268	 EL100LWC-1	7,6	127	7899605508331
640.03.0269	 EL100LWC-2	14	220	7899605508348



#### GL100LC - 100 LEDS

- CONTROLE COM 8 FUNÇÕES
- FIO TRANSPARENTE

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	COR	CÓD. BAR.
640.03.0172	 GL100LMC-1	9	127	MULTICOLOR	7898539282324



#### GL200LC - 200 LEDS BRANCOS

- CONTROLE COM 8 FUNÇÕES
- FIO TRANSPARENTE

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	COR	CÓD. BAR.
640.03.0174	 GL200LMC-1	18,0	127	MULTICOLOR	7898492078954





## CORDÕES LED

### FLASH LED



CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0251	GL100LFW-1	10	127	7899605507884




**GL100LFW - CORDÃO 100 FLASH LEDS BRANCOS**

- FIO TRANSPARENTE
- CONECTOR FINAL



CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	COR	FLASH LEDS	CÓD. BAR.
640.03.0235	GL100LWF-1	9,0	127	BRANCA	16	7898539289323
640.03.0236	GL100LWF-2	8,0	220	BRANCA	16	7898539289330
640.03.0219	GL100LWWF-1	9,0	127	WARM WHITE	16	7898539289262
640.03.0249	GL200LWF-1	18,0	127	BRANCA	32	7899605507471
640.03.0250	GL200LWF-2	16,0	220	BRANCA	32	7899605507488



**GL100LWF - 84 LEDS BRANCOS COM 16 FLASH LEDS**

**GL100LWWF - 84 LEDS WARM WHITE COM 16 FLASH LEDS**

**GL200LWF - 168 LEDS BRANCOS COM 32 FLASH LEDS**

- CONECTOR
- FIO TRANSPARENTE




### ENFEITES DECORATIVOS



**GL10LXNW - PINHAS DECORATIVAS COM 10 LEDS BRANCOS**

- FIO PRETO


CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0229	GL10LXNW-3	3,0	100 - 240	7899605500274



**GL10LXB - 10 LEDS AZUIS COM PAPAIS NOEIS EM ACRÍLICO**

- FIO TRANSPARENTE


CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0070	GL10LXB-1	1,5	127	7898492079689
640.03.0071	GL10LXB-2	2,4	220	7898492079696






## CORDÕES LED

### ENFEITES DECORATIVOS



CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	TAMANHO	LEDS	CONTROLE	CÓD. BAR.
640.03.0138	GL20BL-1	4,0	127	2,6	20	8 FUNÇÕES	7898453885427
640.03.0100	GL20BL-2	7,0	220	2,6	20	8 FUNÇÕES	7898453885434



**GL10BL - GL20BL**  
BOLAS DECORATIVAS COM LEDS BRANCOS


• FIO TRANSPARENTE



**GL20LB601 - 20 LEDS BRANCOS - BOLAS PRATEADAS**

• FIO TRANSPARENTE


CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0194	GL20LB601-1	2,0	127	7899605500076
640.03.0195	GL20LB601-2	3,2	220	7899605500083



**GL20LSDW - 20 LEDS BRANCOS - DIAMANTES EM ACRÍLICO**

• FIO TRANSPARENTE


CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0082	GL20LSDW-1	2,3	127	7898942073595
640.03.0083	GL20LSDW-2	3,5	220	7898942073601



**GL24LSTM - 24 LEDS MULTICOLOR - ESTRELAS**

• FIO TRANSPARENTE

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0085	GL24LSTM - 2	3,4	220	7898492073304



## CORDÕES LED



### ENFEITES DECORATIVOS



#### GL35LCDW-3 - CORDÃO DECORATIVO 35 LEDS BRANCOS COM DIAMANTES EM ACRÍLICO

- FIO TRANSPARENTE
- AUTOVOLT

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0260	GL35LCDW-3	2,45	100-240	--



#### GL35LDBW-3 - CORDÃO DECORATIVO 35 LEDS BRANCOS COM SINOS EM ACRÍLICO

- FIO TRANSPARENTE
- AUTOVOLT

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0259	GL35LDBW-3	2,45	100-240	7899605508140



#### GL35LFSM - 35 LEDS MULTICOLOR - ESTRELA EM ACRÍLICO

- FIO TRANSPARENTE


CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0206	GL35LFSM-1	2,1	127	7898539289507
640.03.0207	GL35LFSM-2	3,5	220	7898539289514



#### GL35LXCM - BENGALAS EM ACRÍLICO 35 LEDS MULTICOLOR

- FIO TRANSPARENTE

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0211	GL35LXCM-2	3,5	220	7898539289552



## CORDÕES LED




### ENFEITES DECORATIVOS



#### GL35LB606 - BOLAS EM ACRÍLICO 35 LEDS BRANCOS

• FIO TRANSPARENTE

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0204	GL35LB606-1	2,1	127	7898539289484



#### GL35LB602 - BOLAS DECORATIVAS 35 LEDS WARM WHITE

• DIÂMETRO: 2cm  
• FIO TRANSPARENTE

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0198	GL35LB602-1	2,5	127	7898605500090
640.03.0199	GL35LB602-2	3,5	220	7898605500106



#### GL35LGAB - 35 LEDS AZUIS COM ANJOS DE ASAS DOURADAS

• FIO BRANCO


CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0274	GL35LGAB-1	2,1	127	7898492079702
640.03.0275	GL35LGAB-2	2,1	220	7898492079719



#### GL60LRI - FITA DECORATIVA COM 60 LEDS

• MULTICOLOR  
• CONTROLE  
COM 8 FUNÇÕES  
• FIO TRANSPARENTE


CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	COR	CÓD. BAR.
640.03.0150	GL60LRIB-1	4	127	AZUL	7898539281624
640.03.0151	GL60LRIB-2	7	220	AZUL	7898539281631
640.03.0152	GL60LRIR-1	4	127	VERMELHO	7898539281648



#### GL35LLSB/W - 35 LEDS AZUIS/BRANCOS COM ESTRELAS NAS PONTAS

• FIO BRANCO

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0077	GL35LLSB/W-2	3,5	220	7898492079733





## CORDÕES LED


### ENFEITES DECORATIVOS



#### GL35LSCW - 35 LEDS BRANCOS - PINHAS EM ACRÍLICO

• FIO TRANSPARENTE


CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0208	GL35LSCW-1	2,5	127	7898539289521
640.03.0209	GL35LSCW-2	3,0	220	7898539289538



#### GL20LXN-RGB - PINHAS COM 20 LEDS MULTICOLOR

• FIO BRANCO  
• CONTROLE DE FUNÇÕES


CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0230	GL20LXN-RGB	6,6	100 - 240	--



#### GL50LCTM - 50 LEDS - CUBOS EM ACRÍLICO

• MULTICOLOR  
• FIO TRANSPARENTE

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0080	GL50LCTM - 1	4,5	127	7898492073236
640.03.0081	GL50LCTM - 2	7,0	220	7898492073243



#### GL50LMB - BOLAS DECORATIVAS EM PVC BRANCO

• FIO VERDE

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	COR	CÓD. BAR.
640.03.0104	GL50LMBW-1	4,5	127	BRANCA	7898453889753
640.03.0105	GL50LMBR-1	4,5	127	VERMELHA	7898453889838
640.03.0143	GL50LMBR-2	4,0	220	VERMELHA	7898453889845
640.03.0097	GL50LMBB-1	4,5	127	AZUL	7898453889777
640.03.0096	GL50LMBB-2	4,0	220	AZUL	7898453889784
640.03.0141	GL50LMBP-1	4,5	127	LILÁS	7898453889814
640.03.0142	GL50LMBP-2	4,0	220	LILÁS	7898453889821
640.03.0103	GL50LMBG-1	4,5	127	VERDE	7898453889791






## CORDÕES LED

### ENFEITES DECORATIVOS




CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0092	GL16LBAB-1	2,3	127	7898492073311
640.03.0093	GL16LBAB-2	3,5	220	7898492073328



**GL16LBAB** - ESTALACTITE DE GELO COM 16 LEDS AZUIS


• FIO TRANSPARENTE



**GL35LXTG** - 35 LEDS VERDES - ÁRVORES EM ACRÍLICO

• FIO TRANSPARENTE

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0212	GL35LXTG-1	2,5	127	7898539289569
640.03.0213	GL35LXTG-2	3,5	220	7898539289576





## CORDÕES LED


### SOLAR



**JD5502 - 90 LEDS BRANCOS COM LANTERNAS EM ACRÍLICO**

- FIO TRANSPARENTE
- COM PLACA SOLAR


CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0179	JD5502	3,8	SOLAR	7898539282232



**JD5503 - 24 LEDS RGB COM CUBOS EM ACRÍLICO**

- COR RGB
- FIO TRANSPARENTE
- COM PLACA SOLAR

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0159	JD5503	3,8	SOLAR	7898539282249



**JD5506 - 24 LEDS RGB COM ESTRELAS**

- FIO VERDE
- COM PLACA SOLAR

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0156	JD5506	3,8	12	7898539282027



**JD5511 - 100 LEDS BRANCOS**

- FIO TRANSPARENTE
- COM PLACA SOLAR

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0178	JD5511	3,8	12	7898539282256





## CASCATAS LED



### SEM SEQUENCIADOR



CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	COMPRIMENTO	COR	CÓD. BAR.
640.03.0047	GL100LIW-1	9	127	240 x 60cm	BRANCO	7898492079009
640.03.0048	GL100LIW-2	9	220	240 x 60cm	BRANCO	7898492079016
640.03.0049	GL200LIW-1	18	127	400 x 60cm	BRANCO	7898492079023
640.03.0050	GL200LIW-2	16	220	400 x 60cm	BRANCO	7898492079030
640.03.0245	GL100LIWW-1	8	127	240 x 60cm	WARM WHITE	7899605507495

**GL100LIW / GL200LIW**  
CASCATA 100 LEDS / 200 LEDS


- CONECTOR
- FIO BRANCO



CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0160	GL400LIW-1	36	127	7898539289354

**GL400LIW - CASCATA 400 LEDS BRANCOS**

- COR BRANCO






## FLASH LED



- GL100LIWF - CASCATA COM 84 LEDS BRANCOS COM 16 FLASH LEDS
- GL100LIWVF - CASCATA 84 LEDS WARM WHITE COM 16 FLASH LEDS
- GL200LIWF - CASCATA 168 LEDS BRANCOS COM 32 FLASH LEDS

• FIO TRANSPARENTE  
TECNOLOGIA  
FLASH LED



CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	FLASH LED	COR	COMPRIMENTO	CÓD. BAR.
640.03.0214	GL100LIWF-1	9	127	16	BRANCO	240 x 60cm	7898539289361
640.03.0215	GL100LIWF-2	8	220	16	BRANCO	240 x 60cm	7898539289378
640.03.0216	GL100LIWVF-1	9	127	16	WARM WHITE	240 x 60cm	7899605500113
640.03.0226	GL200LIWF-2	16	220	32	BRANCO	400 x 60cm	7899605500144


## ENFEITES DECORATIVOS



- GL130LSSW-3 - CASCATA 5 ESTRELAS COM 130 LEDS BRANCOS - EFEITO FIREWORKS

• FIO TRANSPARENTE  
• AUTOVOLT

CÓD. SAP.	CÓD. BAR.	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0265	GL130LSSW-3	10,4	100-240	78996005507938



## CORTINAS LED


### COM SEQUENCIADOR



• FIO TRANSPARENTE

- GL200LCOW - CORTINA 200 LEDS BRANCOS
- GL200LCOWW - CORTINA 200 LEDS WARM WHITE

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	COR	CÓD. BAR.
640.03.0054	GL200LCOW-2	16	220	BRANCO	7898492079061





# CORTINAS LED

## FLASH LED





**GL200LFCOW - CORTINA 200 FLASH LEDS**

- FIO TRANSPARENTE
- EFEITO FLASH LED TOTAL



CÓD. SAP.	CÓD. BAR.	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	FLASH LED	COR	CÓD. BAR.
640.03.0253	GL200LFCOW-1	18	127	200	BRANCO	-




**GL200LCOWF - CORTINA 170 LEDS BRANCOS COM 30 FLASH LEDS**  
**GL200LCOWWF - CORTINA 170 LEDS WARM WHITE COM 30 FLASH LEDS**

- BRANCOS / WARM WHITE
- FIO TRANSPARENTE



CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	FLASH LED	COR	CÓD. BAR.
640.03.0247	GL200LCOWF-1	18	127	30	BRANCO	7899605507716
640.03.0221	GL200LCOWWF-1	18	127	30	WARM WHITE	7898539289385



# CORTINAS PROFISSIONAIS




## LED




### CORTINA LED

- FIO BRANCO
- CONECTOR




CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CORDÕES	LED/CORDÕES	TOTAL LED	COR	C x A/DIMENSÕES	CONECTOR	CONTROLE	CÓD. BAR.
640.06.0011	HF3725LG-1	57	127	25	37	925	VERDES	2 x 3m	SIM	-	
640.06.0012	HF3725LG-2	80	220	25	37	925	VERDES	2 x 3m	SIM	-	
640.06.0013	HF3725LB-1	50	127	25	37	925	AZUIS	2 x 3m	SIM	-	
640.06.0023	HF3825LR-1	80	127	25	38	950	VERMELHOS	2 x 3m	-	SEQUENCIAL	7898453886707



### CORTINA LED MULTICOLOR WATER FALL

- 560 LEDS COLORIDOS
- FIO BRANCO
- CONTROLE DE FUNÇÕES WATER FALL




CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CORDÕES	LED/CORDÕES	TOTAL LED	COR	C x A/DIMENSÕES	CONTROLE	CÓD. BAR.
640.06.0039	GL1056LSCM-1	40	127	10	56	560	MULTICOLOR	2x3m	WATER FALL	7898492079665





# CORTINAS PROFISSIONAIS

LED



CORTINA FLASH LED



• FIO BRANCO


CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CORDÕES	LED/CORDÕES	TOTAL LED	COR	C x A / DIMENSÕES	CONECTOR	FLASH LED	CÓD. BAR.
640.06.0041	GLBP1916LWF-1	20	127	16	19	304	BRANCO	3,6x1,5m	SIM	72	7898539281471





## RATTAN LIGHT LED


### MINI RATTAN



CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	LED	COR	CÓD. BAR.
640.03.0125	GL20ML-B-P	1,44	3x1,5VAA	20	ROSA	7898539281921
640.03.0126	GL20ML-B-B	1,44	3x1,5VAA	20	AZUL	7898539281914
<b>640.03.0129</b>	<b>GL20ML-B-G</b>	<b>1,44</b>	<b>2x1,5VAA</b>	<b>20</b>	<b>VERDE</b>	<b>7898539281952</b>
640.03.0128	GL20ML-B-R	1,44	2x1,5VAA	20	VERMELHO	7898539281945

- CONTROLE COM 8 FUNÇÕES
- FIO TRANSPARENTE
- COMPRIMENTO: 1,2m

### RATTAN



CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	LED	COR	CÓD. BAR.
640.03.0132	GL400ML-TD-R	14	100-240	400	VERMELHO	7898539281983
640.03.0134	GL400ML-TD-Y	13	100-240	400	AMARELO	7898539282003
640.03.0135	GL400ML-TD-B	15	100-240	400	AZUL	7898539282010
640.03.0133	GL400ML-TD-G	10	100-240	400	VERDE	7898539281990

- CONTROLE COM 8 FUNÇÕES
- FIO TRANSPARENTE
- COMPRIMENTO: 3m





## FIGURAS LED

### RENAS



**GL48LDMS - RENA MACHO 48"**  
COM MOVIMENTO E 100 LEDS  
BRANCOS

- DIMENSÕES: 48"
- ARAME

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.05.0058	GL48LDMS-1	9	127	7898539280801
640.05.0059	GL48LDMS-2	8	220	7898539280818



**GL48LDMF - RENA FÊMEA 48"**  
COM MOVIMENTO E 100 LEDS  
BRANCOS

- DIMENSÕES: 48"
- ARAME

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.05.0057	GL48LDMF-1	9	127	7898539280788
640.05.0066	GL48LDMF-2	8	220	7898539280795



**GL24LDMS - RENA MACHO 24"**  
COM MOVIMENTO E 50 LEDS  
BRANCOS

- DIMENSÕES: 24"
- ARAME

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.05.0060	GL24LDMS-1	4,5	127	7898539280764
640.05.0061	GL24LDMS-2	6	220	7898539280771



**GL24DJAL - RENA 24" EM ACRÍLICO**  
COM 80 LEDS BRANCOS

- DIMENSÕES: 24"
- ARAME COM ACRÍLICO

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.05.0014	GL24DJAL-2	7,5	220	7898492079801



**GL-DAS012D/W-40-3 - RENA 40 LEDS**  
BRANCOS ACRÍLICO REVESTIDO

- DIMENSÕES: 16"
- AUTOVOLT

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.05.0054	GL-DAS012D/W-40-3	2,8	100-240	7899605508188



**GLRDP - RENA MACHO 24" EM ACRÍLICO**  
COM 24 LEDS BRANCOS

- DIMENSÕES: 24"
- ARAME COM ACRÍLICO

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.05.0016	GLRDP -2	8,0	220	7898453880224





## FIGURAS LED

### RENAS



**GLDG - RENA FÊMEA PASTANDO**  
48" EM **ACRÍLICO** COM LEDS BRANCOS

- DIMENSÕES: 48"
- ARAME COM ACRÍLICO

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.05.0019	GLDG-1	11,5	127	--



**GLRD - RENA MACHO 48"**  
EM **ACRÍLICO** COM 150 LEDS BRANCOS

- DIMENSÕES: 48"
- ARAME COM ACRÍLICO

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.05.0051	GLRD-2	20	220	-

## FIGURAS LED

### DIVERSOS



**SC45 - PAPAÍ NOEL EM ACRÍLICO** COM 120 LEDS

- 120 LEDS
- COR BRANCA
- ALTURA: 45cm
- FIO TRANSPARENTE

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.13.0065	SC45-2	5	220	--



**GL-CR12-24LW-3 - CORUJA EM ACRÍLICO**  
COM 24DS BRANCOS

- DIMENSÕES: 12"

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.13.0182	GL-CR12-24LW-3	0,7	100-240	7899605513083





## FIGURAS LED

### ESTRELAS



**GL100BST** - ESTRELA 3D EM **ACRÍLICO** COM ESTROBO E 100 LEDS BRANCOS

• DIMENSÕES 75 X 52 cm

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.13.0033	GL100BST -1	9	127	--
640.13.0034	GL100BST -2	8	220	--



**GL50BST** - ESTRELA 3D EM **ACRÍLICO** COM ESTROBO E 50 LEDS BRANCOS

• DIMENSÕES 53 X 43 cm

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.13.0032	GL50BST -2	4	220	--



**GL26LDS** - ESTRELA 3D COM 26 LEDS BRANCOS

• DIMENSÕES: 45 x 36 cm

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.13.0127	GL26LDS-1	3,4	127	7898539289583



**S-50S60L** - ESTRELA 2D COM 60 LEDS RGB

• DIMENSÕES: 45 x 36 cm

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.13.0176	S-50S60L-3	5,5	100-240	7899605513038



**GL32LSTF** - ESTRELA 3D EM **ACRÍLICO** COM 25 LEDS + 7 FLASH LEDS

• DIÂMETRO: 34,5cm

• LEDS BRANCOS / WARM WHITE



CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	FLASH LED	CÓD. BAR.
640.13.0096	GL32LSTWF-2	3,8	220	7	7898539281792



**GL140LLST** - ESTRELA 2D COM 140 LEDS  
**GL200LLST** - ESTRELA 2D COM 200 LEDS

• LEDS BRANCOS

• CONTROLE COM 8 FUNÇÕES

• DIÂMETRO: 52 X 52cm

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	LEDS	CÓD. BAR.
640.13.0122	GL140LLSTW-2	10	220	140	7898539289675
640.13.0124	GL200LLSTW-2	14	220	200	7898539289699





## FIGURAS LED

### ESTRELAS



**GL32LST** - ESTRELA 3D EM ACRÍLICO COM 32 LEDS

• DIÂMETRO: 33cm


CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	COR	CÓD. BAR.
640.13.0039	GL32LSTW-2	3,0	220	BRANCA	7898453888428
640.13.0041	GL32LSTG-2	3,0	220	VERDE	7898453888381
640.13.0043	GL32LSTB-2	3,0	220	AZUL	7898453888400
640.13.0037	GL32LSTR-2	3,0	220	VERMELHA	



**GL81LSSW** - ESTRELA 2D 81 LEDS BRANCOS EFEITO FIREWORKS

• AUTOVOLT

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.13.0157	GL81LSSW-3	4,8	100-240	7899605507921



### CAIXAS




**GLGL3LLW** - CONJUNTO COM TRÊS CAIXAS DE PRESENTE E 60 LEDS

• CONTROLE DE FUNÇÕES

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.13.0103	GLGL3LLW-1	9	127	7898539281662




### BOLAS



**GL20LBWF** - BOLA EM ACRÍLICO COM 15 LEDS BRANCOS + 5 FLASH LEDS BRANCOS  
**GL50LBWF** - BOLA EM ACRÍLICO COM 40 LEDS BRANCOS + 10 FLASH LEDS BRANCOS



CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	FLASH LED	DIÂMETRO	CÓD. BAR.
640.13.0099	GL50LBWF-1	4,6	127	10	30cm	7898539281822



**GL20LBBF** - BOLA EM ACRÍLICO COM 15 LEDS AZUIS + 5 FLASH LEDS  
**GL50LBBF** - BOLA EM ACRÍLICO COM 40 LEDS AZUIS + 10 FLASH LEDS



COD.SAP	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	FLASH LED	DIÂMETRO	CÓD. BAR.
640.13.0109	GL20LBBF-1	2,3	127	5	20cm	7898539288418
640.13.0110	GL20LBBF-2	4,0	220	5	20cm	7898539288425
640.13.0112	GL50LBBF-1	4,6	127	10	30cm	7898539288388
640.13.0113	GL50LBBF-2	4,0	220	10	30cm	7898539288395





## FIGURAS LED

### BOLAS



**GL20LBWWF** - BOLA EM **ACRÍLICO** COM 15 LEDS WARM WHITE + 5 FLASH LEDS BRANCOS  
**GL50LBWWF** - BOLA EM **ACRÍLICO** COM 40 LEDS WARM WHITE + 10 FLASH LEDS BRANCOS




CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	FLASH LED	DIÂMETRO	CÓD. BAR.
640.13.0129	GL20LBWWF-1	2,0	127	5	20cm	7898539289606
640.13.0111	GL20LBWWF-2	4,0	220	5	20cm	7898539289632



**GL20LB** - BOLA EM **ACRÍLICO** COM 20 LEDS  
**GL50LB** - BOLA EM **ACRÍLICO** COM 50 LEDS


CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	COR	DIÂMETRO	CÓD. BAR.
640.13.0045	GL20LBW-2	4,0	220	BRANCA	20cm	7898453885670
640.13.0047	GL20LBG-2	4,0	220	VERDE	20cm	7898453885632
640.13.0049	GL20LBR-2	4,0	220	VERMELHA	20cm	7898453885656
640.13.0050	GL20LBB-1	2,3	127	AZUL	20cm	7898453885601
640.13.0051	GL20LBB-2	4,0	220	AZUL	20cm	7898453885618
640.13.0052	GL50LBW-1	4,5	127	BRANCA	40cm	7898453885854
640.13.0055	GL50LBG-2	4,0	220	VERDE	40cm	



**GLBL15L** - BOLA DECORATIVA 90 LEDS

- DIÂMETRO = 15cm
- CONTROLE COM 8 FUNÇÕES


COD.SAP	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	COR	CÓD. BAR.
640.13.0029	GLBL15LW-1	9	127	BRANCA	7898492072987
640.13.0030	GLBL15LW-2	8	220	BRANCA	7898492072994
640.13.0027	GLBL15LB-1	9	127	AZUL	
640.13.0028	GLBL15LB-2	8	220	AZUL	



**GLBL20L** - BOLA DECORATIVA 200 LEDS  
BRANCOS

- DIÂMETRO = 20cm
- CONTROLE COM 8 FUNÇÕES

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	COR	CÓD. BAR.
640.13.0101	GLBL20LW-1	18	127	BRANCA	7898492070259
640.13.0102	GLBL20LW-2	16	220	BRANCA	7898492070266



**GLBL15LM** - BOLA DECORATIVA COM 90 LEDS MULTICOLOR  
**GLBL20LM** - BOLA DECORATIVA COM 200 LEDS MULTICOLOR

- DIÂMETRO: 15cm / 20cm
- MULTICOLOR

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	COR	CÓD. BAR.
640.13.0115	GLBL15LM-1	9,0	127	MULTICOLOR	7898539288630
640.13.0116	GLBL15LM-2	8,0	220	MULTICOLOR	7898539288647
640.13.0135	GLBL20LM-1	18,0	127	MULTICOLOR	7898539289989





## FIGURAS LED

### ÁRVORES



**GLTA48 - ÁRVORE NATALINA 48"**  
**GLTA60 - ÁRVORE NATALINA 60"**

- ACRÍLICO TRANSPARENTE COM MANGUEIRA LED AZUL

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	DIMENSÃO	CÓD. BAR.
640.13.0060	GLTA48-1	7	127	1,0	7898453886387
640.13.0061	GLTA48-2	6	220	1,0	7898453886394
640.13.0062	GLTA60-1	-	127	1,5	7898453886400
640.13.0063	GLTA60-2	8	220	1,5	7898453886417



**GLRTLГ - ÁRVORE 3D COM MANGUEIRA LED VERDE**

- COR VERDE
- DIMENSÕES: 180 x 100cm

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.13.0026	GLRTLГ-2	40	220	7898453889333



**GHL-12CR-LS - ÁRVORE VERDE DE FIBRA ÓPTICA COM LED RGB NA BASE E NOS GALHOS**

- GALHOS E BASE VERDES
- 127V - 2W
- 220V - 3W
- ALTURA 90 - 120 - 150 - 180cm

CÓD. SAP.	ALTURA	CÓD. BAR.
640.04.0062	90cm	7899605500519
640.04.0047	120cm	7899605500526





## VELAS LED



### R-55B/ W - VELA LED WARM WHITE

- 01 LED
- WARM WHITE - 2700K
- 02 PILHAS AAA - NÃO INCLUSAS



CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	V / TENSÃO	CM / DIMENSÃO	CÓD. BAR.
140.13.0154	R-55B/W35M	02 AAA	7,5 x 12,5	7899605508225
140.13.0155	R-55B/W36M	02 AAA	7,5 x 15	7899605508232

\* PRODUTOS VENDIDOS SEPARADAMENTE




### C-65T/W34M - VELA LED RGB COM CONTROLE REMOTO

- 01LED
- MULTICOLOR
- CONTROLE REMOTO
- 02 PILHAS AAA - NÃO INCLUSAS

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	V / TENSÃO	CM / DIMENSÃO	CÓD. BAR.
140.13.0152	C-65T/W34M	02 AAA	7,5 x 10	7899605508201

## FITA LED ADESIVA



### FITA LED - KIT

- BAIXO CUSTO DE ENERGIA
- NÃO EMITE UV / IR
- LUZ INSTANTÂNEA
- ACESSÓRIOS INCLUSOS
- CONTROLE REMOTO (apenas no modelo RGB)
- UNIDADE DE CORTE VIDE MARCAÇÃO

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	COMPRIMENTO	FITA	DRIVER	W/POTÊNCIA	TEMPERATURA DE COR	GRAU DE PROTEÇÃO	LARGURA	MODELO LED	CÓD. BAR.
181.12.0007	GL-FS3528-W-30-4-3B	4X30cm	12V	90-240V	7,2	6000K	IP44	8mm	3528	7898539282393
181.12.0008	GL-FS5050-RGB-30-4-3B	4X30cm	12V	90-240V	11,5	RGB	IP44	10mm	5050	7898539282499



### LANÇAMENTO

### FITA LED 12V - ROLO 5 METROS COM DRIVER E ACESSÓRIOS / EM BLISTER

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	COMPRIMENTO	FITA	DRIVER	W/POTÊNCIA ROLO	TEMPERATURA DE COR	GRAU DE PROTEÇÃO	LARGURA	MODELO LED	UNIDADE DE CORTE
181.12.0014	FSMDL3528-8-5-AZ-3B	5m	12V	100-240V	25	AZUL	IP65	8mm	3528	A CADA 3 LEDS
181.12.0015	FSMDL5050-8-5-RGB-3B	5m	12V	100-240V	30	RGB	IP65	10mm	5050	A CADA 3 LEDS



## FITA LED ADESIVA



### FITA LED 127/220V - ROLO 5 METROS COM ACESSÓRIOS / EM BLISTER

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	COMPRIMENTO	TENSÃO	W/POTÊNCIA ROLO	TEMPERATURA DE COR	GRAU DE PROTEÇÃO	LARGURA	MODELO LED	UNIDADE DE CORTE
181.12.0033	FSMDL3528-10-5-60-1B	5m	127V	25,4	6000K	IP65	10mm	3528	50cm
181.12.0034	FSMDL3528-10-5-60-2B	5m	220V	22	6000K	IP65	10mm	3528	100cm
181.12.0037	FSMDL3528-10-5-AZ-1B	5m	127V	25,4	AZUL	IP65	10mm	3528	50cm
181.12.0038	FSMDL3528-10-5-AZ-2B	5m	220V	22	AZUL	IP65	10mm	3528	100cm
181.12.0035	FSMDL3528-10-5-VD-1B	5m	127V	25,4	VERDE	IP65	10mm	3528	50cm
181.12.0036	FSMDL3528-10-5-VD-2B	5m	220V	22	VERDE	IP65	10mm	3528	100cm
181.12.0041	FSMDL3528-10-5-VM-1B	5m	127V	25,4	VERMELHA	IP65	10mm	3528	50cm
181.12.0042	FSMDL3528-10-5-VM-2B	5m	220V	22	VERMELHA	IP65	10mm	3528	100cm
181.12.0039	FSMDL5050-10-5-RGB-1B	5m	127V	38,1	RGB	IP65	12mm	5050	50cm

### FITA LED 127/220V - ROLO 20 METROS

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	COMPRIMENTO	TENSÃO	W/POTÊNCIA ROLO	TEMPERATURA DE COR	GRAU DE PROTEÇÃO	LARGURA	MODELO LED	UNIDADE DE CORTE
181.12.0019	FSMDL3528-10-20-60-1C	20m	127V	101,6	6000K	IP65	10mm	3528	50cm
181.12.0023	FSMDL3528-10-20-AZ-1C	20m	127V	101,6	AZUL	IP65	10mm	3528	50cm
181.12.0024	FSMDL3528-10-20-AZ-2C	20m	220V	88	AZUL	IP65	10mm	3528	100cm
181.12.0021	FSMDL3528-10-20-VD-1C	20m	127V	101,6	VERDE	IP65	10mm	3528	50cm
181.12.0022	FSMDL3528-10-20-VD-2C	20m	220V	88	VERDE	IP65	10mm	3528	100cm
	FSMDL3528-10-20-VM-1C	20m	127V	101,6	VERMELHA	IP65	10mm	3528	50cm
	FSMDL3528-10-20-VM-2C	20m	220V	88	VERMELHA	IP65	10mm	3528	100cm
181.12.0025	FSMDL5050-10-20-RGB-1C	20m	127V	152,4	RGB	IP65	12mm	5050	50cm



## MANGUEIRAS LED



- 1350 LEDS BRANCOS
- + 150 FLASH LEDS
- COR BRANCA
- ROLO 50 METROS
- UNID. DE CORTE 127V - 1M
- UNID. DE CORTE 220V - 2M



- UNIDADE DE CORTE:  
127V = 1 METRO  
220V = 2 METROS
- QTDE DE LEDS/ METRO:  
30 LEDS - 127V  
30 LEDS - 220V
- CONSUMO APROX.  
METRO.: 2,5W
- ROLO DE 50 METROS

### MG2FLED13-WF - MANGUEIRA 2 FIOS 13mm FLASH LED

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / ROLO	V / TENSÃO	COR LED
141.09.0089	MG2FLED13-WF-50-1(SA)	130	127	BRANCO



### MG2F-LED13 - MANGUEIRA 2 FIOS 13mm

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / ROLO	V / TENSÃO	COR
141.09.0087	MG2F-LED13-30-50-1(SA)	115	127	WARM WHITE
141.09.0088	MG2F-LED13-30-50-2(SA)	115	220	WARM WHITE
141.09.0075	MG2F-LED13-60-50-1(SA)	120	127	BRANCA
141.09.0076	MG2F-LED13-60-50-2(SA)	95	220	BRANCA
141.09.0078	MG2F-LED13-AM-50-2(SA)	110	220	AMARELA
141.09.0073	MG2F-LED13-AZ-50-1(SA)	117	127	AZUL
141.09.0074	MG2F-LED13-AZ-50-2(SA)	91	220	AZUL
141.09.0085	MG2F-LED13-LJ-50-1(SA)	100	127	LARANJA
141.09.0086	MG2F-LED13-LJ-50-2(SA)	100	220	LARANJA
141.09.0071	MG2F-LED13-VD-50-1(SA)	115	127	VERDE
141.09.0072	MG2F-LED13-VD-50-2(SA)	90	220	VERDE
141.09.0079	MG2F-LED13-VM-50-1(SA)	130	127	VERMELHA
141.09.0080	MG2F-LED13-VM-50-2(SA)	110	220	VERMELHA

### • 18 LEDS POR METRO MG2F-LED11 - MANGUEIRA ECOLUZ 2 FIOS 11mm

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	M / ROLO	W / ROLO	V / TENSÃO	COR
141.09.0057	MG2F-LED11-60-50-1	50	125	127	BRANCA
141.09.0058	MG2F-LED11-60-50-2	50	110	220	BRANCA

### • 24 LEDS POR METRO KIT-MG2F-LED11 10M MANGUEIRA ECOLUZ 2 FIOS 11mm + RABICHO

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	M / KIT	W / ROLO	V / TENSÃO	COR
141.09.0061	KIT-MG2F-LED11-60-10-1B	10	23	127	BRANCA
141.09.0062	KIT-MG2F-LED11-60-10-2B	10	20	220	BRANCA
141.09.0064	KIT-MG2F-LED11-AZ-10-2B	10	20	220	AZUL

## CONTROLADORES PARA MANGUEIRAS



**CÓD. SAP.** 140.14.0001  
**REFERÊNCIA** CS020-1  
CONTROLADOR COM SEQÜENCIADOR 127V - 20 MTS



**CÓD. SAP.** 140.14.0003  
**REFERÊNCIA** B2-103-1  
CONTROLADOR COM SEQÜENCIADOR 127V - 50 MTS

## ACESSÓRIOS



**CÓD. SAP.** 140.08.0051  
**A1/A2 2F**  
RABICHO  
PARA MANGUEIRA  
13MM 2 FIOS  
EMBALAGEM 5 PÇS



**CÓD. SAP.** 140.08.0032  
**ASP**  
FIXADOR 13MM  
PARA PAREDE  
EMBALAGEM 50 PÇS



**CÓD. SAP.** 140.08.0046  
**A1/A2 2F - LED**  
RABICHO  
PARA MANGUEIRA LED  
2 FIOS 13MM  
EMBALAGEM 5 PÇS



**CÓD. SAP.** 140.08.0034  
**AF 2F**  
CONECTOR  
PARA MANGUEIRA  
13MM 2 FIOS  
EMBALAGEM 50 PÇS



**CÓD. SAP.** 140.08.0033  
**A5M**  
FIXADOR 13MM  
PARA MADEIRA  
EMBALAGEM 50 PÇS



**CÓD. SAP.** 140.08.0044  
**A07 2F**  
EMENDA INVISÍVEL  
PARA MANGUEIRA  
13MM 2 FIOS  
EMBALAGEM 50 PÇS






## SNOWING TUBE LED



### GL1810SF - SNOWING LED 10 TUBOS COM 18 LEDS BRANCOS

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	LED	CÓD. BAR.
140.15.0004	GL1810SF-1	14,40	127	180	7898492079870



### SNOWING LED - TUBO LEDS

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	LED	COR	CÓD. BAR.
140.15.0010	GL40SF-BR	2	12	40	VERMELHO	7898539281686
140.15.0011	GL40SF-BG	2	12	40	VERDE	7898539281693
<b>140.15.0018</b>	<b>GL60SF-W</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>60</b>	<b>BRANCO</b>	<b>7898492073175</b>
140.15.0002	GL96SF-W	7,6	12	96	BRANCO	7898492079894
140.15.0003	GL128SF-W	10,2	12	128	BRANCO	7898492079900



### GL70SF - SNOWING LED TUBO COM 70 LEDS BRANCOS E ESTRELA NA PONTA COM LEDS BRANCOS

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	LED	COR	CM / COMPRIMENTO	CÓD. BAR.
140.15.0019	GL70SF-1	3,5	127	70	BRANCO	60	7898539281600



## ESTROBOS



SÃO LÂMPADAS ESTROBOSCÓPICAS QUE TEM A FUNÇÃO DE EMITIR FLASHES. A DEPENDER DO MODELO, POR MINUTO, ESSES FLASHES PODEM SER EMITIDOS DE 50 A 60 VEZES. OS PULSOS LUMINOSOS PODEM SER VISTOS A UMA DISTÂNCIA DE ATÉ 5 KM. SÃO UTILIZADAS PARA SINALIZAÇÃO, DISCOTECAS, PUBLICIDADE, ILUMINAÇÃO NATALINA.

### • E27



DRB605



DRB6011  
DRB605

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	V / TENSÃO	W / POTÊNCIA	COR	BASE	CÓD. BAR.
140.10.0005	DRB605W-1	127	3,5	BRANCA	E27	7898453880163
140.10.0006	DRB605W-2	220	3,5	BRANCA	E27	7898453880125
140.10.0013	DRB6011-1	127	6	BRANCA	E27	7898453886912
140.10.0014	DRB6011-2	220	6	BRANCA	E27	7898453880187

• POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL

### • FIXAÇÃO



DRB6010



DRB604

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	V / TENSÃO	W / POTÊNCIA	COR	FIXAÇÃO	CÓD. BAR.
140.10.0016	DRB6010-1	127	6	BRANCA	PARAFUSOS	7898453886929
140.10.0017	DRB6010-2	220	6	BRANCA	PARAFUSOS	7898453880170
140.10.0018	DRB6010U-1	127	10	BRANCA	PARAFUSOS	--
140.10.0019	DRB6010U-2	220	10	BRANCA	PARAFUSOS	--

• POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL

### • TIPO REFLETOR



CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	V / TENSÃO	W / POTÊNCIA	COR	CÓD. BAR.
140.10.0001	DRB606W-1	127	50	BRANCA	7898453880101
140.10.0002	DRB606W-2	220	50	BRANCA	7898453880118

• POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL





# INCANDESCENTE



## CORDÕES - INCANDESCENTE



### EL100C - CORDÃO 100 MINI LÂMPADAS

• FIO VERDE

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	COR	CÓD. BAR.
640.02.0003	EL100C-1	32,5	127	CLARA	7898492079405
640.02.0002	EL100M-2	28	220	MULTICOLOR	7898492079399



\* Possui sistema bypass wire, que permite ao conjunto continuar funcionando mesmo que ocorra queima de algumas lâmpadas.





## CORDÕES - INCANDESCENTE



\* Possui sistema bypass wire, que permite ao conjunto continuar funcionando mesmo que ocorra queima de algumas lâmpadas.

### GL100 - CORDÃO 100 MINI LÂMPADAS CLARAS

• CONECTOR

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	FIO	CÓD. BAR.
640.02.0010	GL100C-1	35	127	VERDE	7898453884949
640.02.0012	GL100CW-1	35	127	BRANCO	-



\* Possui sistema bypass wire, que permite ao conjunto continuar funcionando mesmo que ocorra queima de algumas lâmpadas.

### GL200ULG / GL200ULW - CORDÃO 200 MINI LÂMPADAS CLARAS PADRÃO UL

• CONECTOR

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	FIO	CÓD. BAR.
640.02.0029	GL200ULW-2	55	220	BRANCO	--



## CORDÕES - INCANDESCENTE



\* Possui sistema bypass wire, que permite ao conjunto continuar funcionando mesmo que ocorra queima de algumas lâmpadas.

### EL100R - CORDÃO 100 MICRO LÂMPADAS

• CONTROLE COM 8 FUNÇÕES  
• FIO VERDE

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	COR	CÓD. BAR.
640.01.0002	EL100RC8-2	30	220	CLARA	7898492079351



\* Possui sistema bypass wire, que permite ao conjunto continuar funcionando mesmo que ocorra queima de algumas lâmpadas.

### GL100R - CORDÃO 100 MICRO LÂMPADAS COM SEQUENCIADOR

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	COR	FIO	CÓD. BAR.
640.01.0071	GL100RY8T-1	24	127	AMARELO	AMARELO	7898453884987





# CASCATAS - INCANDESCENTE





**GL200RIS - CASCATA 200 MICRO LÂMPADAS E ESTRELAS NAS PONTAS**  
**GL400RIS - CASCATA 400 MICRO LÂMPADAS E ESTRELAS NAS PONTAS**

- COR CLARA
- CONECTOR
- FIO BRANCO

CÓD. SAP.	CÓD. BAR.	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CM / DIMENSÃO	CÓD. BAR.
640.01.0035	GL200RIS-1	52	127	400 x 50	7898492079139
640.01.0036	GL200RIS-2	42	220	400 x 50	7898492079146
640.01.0037	GL400RIS-1	100	127	720 x 50	7898492079979
640.01.0038	GL400RIS-2	90	220	720 x 50	7898492079153

\* Possui sistema bypass wire, que permite ao conjunto continuar funcionando mesmo que ocorra queima de algumas lâmpadas.

- CONECTOR




**GL100I - CASCATA 100 MINI LÂMPADAS**  
**GL200I - CASCATA 200 MINI LÂMPADAS**

- COR CLARA
- CONECTOR
- FIO BRANCO

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CM / DIMENSÃO	CÓD. BAR.
640.02.0030	GL100I-1	32,5	127	240 x 50	7898492079092
640.02.0032	GL200I-1	65,0	127	400 x 50	7898492079115

\* Possui sistema bypass wire, que permite ao conjunto continuar funcionando mesmo que ocorra queima de algumas lâmpadas.

- CONECTOR






## REDES - INCANDESCENTE



### GL160NSC8 - REDE 160 MINI LÂMPADAS E ESTRELAS NAS PONTAS

- CONTROLE COM 8 FUNÇÕES
- FIO VERDE


CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.02.0048	GL160NSC8-1	65,6	127	7898492073007




### GL200CO - CORTINA 200 MINI LÂMPADAS

- COR CLARA
- CONECTOR
- FIO BRANCO

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.02.0050	GL200CO-1	65	127	7898492079214



## MANGUEIRAS - INCANDESCENTE



### MG2F - MANGUEIRA 2 FIOS 13mm MICRO LÂMPADA

- CONSUMO POR METRO: 127V - 16W / 220 - 14,5W
- UNIDADE DE CORTE: 0,5 METRO EM 127V  
1,0 METRO EM 220V

- QUANTIDADE DE LÂMPADAS POR METRO = 36-127V  
36-220V
- ROLO COM 100 METROS

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓR	CÓD. BAR.
141.09.0067	MG2F-13-27-100-1(SA)	1600	127	CLARA	SEM ACESSÓRIOS 7899605505576
141.09.0005	MG2F-13-AM-100-1	1600	127	AMARELA	COM ACESSÓRIOS 7899605505439
141.09.0102	MG2F-13-AZ-100-1(SA)	1600	127	AZUL	SEM ACESSÓRIOS 7899605505453
141.09.0070	MG2F-13-VD-100-1(SA)	1600	127	VERDE	SEM ACESSÓRIOS 7899605505491
141.09.0069	MG2F-13-VM-100-1(SA)	1600	127	VERMELHA	SEM ACESSÓRIOS 7899605505477

### MG3F - MANGUEIRA 3 FIOS 13mm MICRO LÂMPADA

- CONSUMO POR METRO 127V - 16W / 220V - 14,5W
- UNIDADE DE CORTE: 1 METRO EM 127V  
2 METROS EM 220V
- QUANTIDADE DE LÂMPADAS POR METRO = 36-127V  
36-220V
- ROLO COM 100 METROS

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓR	CÓD. BAR.
141.09.0027	MG3F-13-MC-100-1	1600	127	MULTICOLOR	7899605505910





## FIGURAS - INCANDESCENTE



### GL48DMF - RENA FÊMEA PASTANDO 48" COM 200 MICRO LÂMPADAS (COM MOVIMENTO)

- DIMENSÕES: 48"
- FIO BRANCO

CÓD. SAP.	CÓD. BAR.	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.05.0064	GL48DMF-1	60	127	7898453885144
640.05.0065	GL48DMF-2	47	220	7898453885151

\* Possui sistema bypass wire, que permite ao conjunto continuar funcionando mesmo que ocorra queima de algumas lâmpadas.



### GL140LST - ESTRELA COM 140 MINI LÂMPADAS

- MULTICOLOR
- DIÂMETRO: 50cm
- CONTROLE COM 8 FUNÇÕES
- FIO BRANCO

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.11.0002	GL140LST-2	86,5	220	7898492079429

\* Possui sistema bypass wire, que permite ao conjunto continuar funcionando mesmo que ocorra queima de algumas lâmpadas.





*Iluminando a sua vida*

MARSCHALL IND. COM. IMP. EXP. LTDA    [WWW.GLIGHT.COM.BR](http://WWW.GLIGHT.COM.BR)

BAHIA | FEIRA DE SANTANA  
MATRIZ E SHOW ROOM  
+55 75 2101.7272  
[glight@glight.com.br](mailto:glight@glight.com.br)

SANTA CATARINA | BLUMENAU  
CD E SHOW ROOM  
+ 55 47 3325.4214  
[glight.sul@glight.com.br](mailto:glight.sul@glight.com.br)

As imagens contidas nesse material são meramente ilustrativas. As proporções de ampliação/redução entre as mesmas podem não corresponder com a realidade. A G-light reserva-se no direito de alterar seus produtos ou informações sem a necessidade de prévio aviso.

REV002-24/08/2018