



G-light®

• CATÁLOGO NATALINO •



LED

CORDÕES

SEM SEQUENCIADOR	05
COM SEQUENCIADOR	08
FLASH LED	09
ENFEITES DECORATIVOS	10
SOLAR	17

CASCATAS

SEM SEQUENCIADOR	18
FLASH LED	19
ENFEITES DECORATIVOS	19

REDES

SEM SEQUENCIADOR	21
COM SEQUENCIADOR	21

CORTINAS

COM SEQUENCIADOR	22
FLASH LED	23

CORTINAS PROFISSIONAIS

LED	24
MICRO LÂMPADAS	27

RATTAN LIGHT

MINI RATTAN	28
RATTAN	28

FIGURAS

RENAS	29
DIVERSOS	32
ESTRELAS	33
CAIXAS	35
BOLAS	36
PIRÂMIDES	38
ÁRVORES	39

VELAS	42
FITA LED	43
MANGUEIRAS	44
MINI MANGUEIRA	45
SNOWING TUBE	46
ESTROBOS	47

INCANDESCENTE

CORDÕES	49
CASCATAS	51
REDES	52
MANGUEIRAS	53
FIGURAS	54






LED



CORDÕES LED

SEM SEQUENCIADOR



EL100L - 100 LEDS

- CONECTOR

COD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	FIO	COR	CÓD. BAR.
640.03.0011	EL100LW-1	7,6	127	VERDE	BRANCO	7898492079535
640.03.0012	EL100LW-2	6,6	220	VERDE	BRANCO	7897492079542
640.03.0184	EL100LY-1	7,6	127	VERDE	AMARELO	7898539289200
640.03.0185	EL100LY-2	6,6	220	VERDE	AMARELO	7898539289217
640.03.0169	EL100LB-1	7,6	127	VERDE	AUZL	7898539281341
640.03.0170	EL100LB-2	6,6	220	VERDE	AUZL	7898539281358
640.03.0186	EL100LR-1	7,6	127	VERDE	VERMELHO	7898539289224
640.03.0187	EL100LR-2	6,6	220	VERDE	VERMELHO	7898539289231
640.03.0188	EL100LG-1	7,6	127	VERDE	VERDE	7898539289248
640.03.0189	EL100LG-2	6,6	220	VERDE	VERDE	7898539289255
640.03.0190	EL100LWW-1	7,6	127	VERDE	WARM WHITE	7898539281365
640.03.0191	EL100LWW-2	6,6	220	VERDE	WARM WHITE	7898539281372
640.03.0165	EL100LW W-2	6,6	220	BRANCO	BRANCO	7899605507754
640.03.0167	EL100LB W-2	6,6	220	BRANCO	AZUL	-



EL200L - 200 LEDS BRANCOS

- CONECTOR
- FIO VERDE

COD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0144	EL200LW-1	18	127	
640.03.0145	EL200LW-2	14	220	7898539280955



EL100LWP - 100 LEDS BRANCOS SEM PLUG CORD

- CONECTOR
- FIO VERDE

COD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
	EL100LWP-1	7,6	127	
640.03.0147	EL100LWP-2	6,6	220	



EL200LWP - 200 LEDS BRANCOS SEM PLUG CORD

- CONECTOR
- FIO VERDE


COD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0162	EL200LWP-1	11,4	127	7899605507747
640.03.0163	EL200LWP-2	15,5	220	





CORDÕES LED


SEM SEQUENCIADOR



GL100LTFT - 100 LEDS BRANCOS LEITOSO

- CONECTOR
- FIO TRANSPARENTE

COD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0154	GL100LTFT-1	3,8	127	7898539281549
640.03.0155	GL100LTFT-2	5,1	220	7898539281556




• DISTÂNCIA APROXIMADA ENTRE LÂMPADAS: 7,5cm



GL100L - 100 LEDS

- CONECTOR
- FIO TRANSPARENTE

COD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	COR	CÓD. BAR.
640.03.0017	GL100LW-1	9	127	BRANCA	7898492078842
640.03.0018	GL100LW-2	8	220	BRANCA	7898492078859
640.03.0019	GL100LR-1	9	127	VERMELHA	7898492078866
640.03.0020	GL100LR-2	8	220	VERMELHA	7898492079573
640.03.0013	GL100LG-1	9	127	VERDE	7898492078804
640.03.0014	GL100LG-2	8	220	VERDE	7898492078811
640.03.0015	GL100LB-1	9	127	AZUL	7898492078828
640.03.0016	GL100LB-2	8	220	AZUL	7898492078835
640.03.0021	GL100LP-1	9	127	LILÁS	7898492078873
640.03.0022	GL100LP-2	8	220	LILÁS	7898492078880
640.03.0180	GL100LWW-1	9	127	WARM WHITE	7898539288463
640.03.0181	GL100LWW-2	8	220	WARM WHITE	7898539288470




• DISTÂNCIA APROXIMADA ENTRE LÂMPADAS: 7,5cm



GL200L - 200 LEDS

- CONECTOR
- FIO TRANSPARENTE

COD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	COR	CÓD. BAR.
640.03.0045	GL200LW-1	18	127	BRANCA	7898492078934
640.03.0046	GL200LW-2	16	220	BRANCA	7898492078941
640.03.0043	GL200LR-1	15	127	VERMELHA	7898492078989
640.03.0044	GL200LR-2	13	220	VERMELHA	7898492078996
640.03.0041	GL200LG-1	18	127	VERDE	7898492079948
640.03.0042	GL200LG-2	16	220	VERDE	7898492078972
640.03.0039	GL200LB-1	18	127	AZUL	7898492078958
640.03.0040	GL200LB-2	14	220	AZUL	7898492078965



• DISTÂNCIA APROXIMADA ENTRE LÂMPADAS: 7,5cm



CORDÕES LED



SEM SEQUENCIADOR



GL576LSS - 576 LEDS COM EFEITO SNOW FALL

• FIO TRANSPARENTE

COD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	COR	CÓD. BAR.
640.03.0227	GL576LSS-1	40	127	BRANCA	7899605500793
640.03.0228	GL576LSS-2	35	220	BRANCA	7899605500809




GL576LSSWW - CORDÃO 576 SNOW FALL LEDS WARM WHITE

GL576LSSB - CORDÃO 576 SNOW FALL LEDS AZUIS

GL576LSSG - CORDÃO 576 SNOW FALL LEDS VERDES

• FIO TRANSPARENTE

COD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	COR	CÓD. BAR.
640.03.0263	GL576LSSWW-1	40	127	WARM WHITE	7899605507945
640.03.0264	GL576LSSWW-2	30	220	WARM WHITE	7899605507952
640.03.0254	GL576LSSB-1	40	127	AZUL	7899605507969
640.03.0255	GL576LSSB-2	30	220	AZUL	7899605507976
640.03.0257	GL576LSSG-1	40	127	VERDE	7899605507983
640.03.0258	GL576LSSG-2	30	220	VERDE	7899605507990




PROFISSIONAL




• FIO TRANSPARENTE

COD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	COR	CÓD. BAR.
640.03.0069	GLW800LW-2	64	220	BRANCA	7898539280672



COD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	COR	CÓD. BAR.
640.03.0272	GLW800LWW-2/S	64	220	WARM WHITE	7899605508867



SEM CABO DE FORÇA



CORDÕES LED



COM SEQUENCIADOR



EL50LC - 50 LEDS

- CONTROLE COM 8 FUNÇÕES
- FIO TRANSPARENTE

COD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	COR	CÓD. BAR.
640.03.0001	EL50LWC-1	3,8	127	BRANCA	7898492078705
640.03.0002	EL50LWC-2	6,8	220	BRANCA	7898492078712
640.03.0007	EL50LRC-1	3,8	127	VERMELHA	7898492078743
640.03.0008	EL50LRC-2	6,8	220	VERMELHA	7898492078750
640.03.0005	EL50LGC-1	3,8	127	VERDE	7898492078767
640.03.0006	EL50LGC-2	6,8	220	VERDE	7898492078774
640.03.0009	EL50LBC-1	3,8	127	AZUL	7898492078781
640.03.0010	EL50LBC-2	6,8	220	AZUL	7898492078798
640.03.0003	EL50LMC-1	3,8	127	MULTICOLOR	7898492078729
640.03.0004	EL50LMC-2	6,8	220	MULTICOLOR	7898492078736



EL100LMC - 100 LEDS MULTICOLOR

- CONTROLE COM 8 FUNÇÕES
- FIO VERDE


COD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0266	EL100LMC-1	7,6	127	7898539289286
640.03.0267	EL100LMC-2	14	220	7898539289293



EL100LWC - 100 LEDS BRANCOS

- CONTROLE COM 8 FUNÇÕES
- FIO VERDE

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0268	EL100LWC-1	7,6	127	7899605508331
640.03.0269	EL100LWC-2	14	220	7899605508348



GL100LC - 100 LEDS

- CONTROLE COM 8 FUNÇÕES
- FIO TRANSPARENTE

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	COR	CÓD. BAR.
640.03.0171	GL100LWC-1	,6	127	BRANCO	7898539282317
640.03.0218	GL100LWC-2	15	220	BRANCO	7898539282347
640.03.0172	GL100LMC-1	9	127	MULTICOLOR	7898539282324
640.03.0177	GL100LMC-2	16	220	MULTICOLOR	7898539288487





CORDÕES LED

COM SEQUENCIADOR



GL200LC - 200 LEDS BRANCOS

- CONTROLE COM 8 FUNÇÕES
- FIO TRANSPARENTE

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	COR	CÓD. BAR.
640.03.0035	GL200LWC-1	18	127	BRANCA	7898492078910
640.03.0036	GL200LWC-2	16	220	BRANCA	7898492078927
640.03.0174	GL200LMC-1	18,0	127	MULTICOLOR	7898492078954
640.03.0121	GL200LMC-2	16,0	220	MULTICOLOR	7898453889661




FLASH LED



GL100LFW - CORDÃO 100 FLASH LEDS BRANCOS

- FIO TRANSPARENTE
- CONECTOR FINAL


CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0251	GL100LFW-1	10	127	7899605507884
640.03.0252	GL100LFW-2	8,8	220	7899605507877



- GL100LWF - 84 LEDS BRANCOS COM 16 FLASH LEDS
- GL100LWWF - 84 LEDS WARM WHITE COM 16 FLASH LEDS
- GL200LWF - 168 LEDS BRANCOS COM 32 FLASH LEDS

- CONECTOR
- FIO TRANSPARENTE

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	COR	FLASH LEDS	CÓD. BAR.
640.03.0235	GL100LWF-1	9,0	127	BRANCA	16	7898539289323
640.03.0236	GL100LWF-2	8,0	220	BRANCA	16	7898539289330
640.03.0219	GL100LWWF-1	9,0	127	WARM WHITE	16	7898539289262
640.03.0220	GL100LWWF-2	8,0	220	WARM WHITE	16	7898539289279
640.03.0249	GL200LWF-1	18,0	127	BRANCA	32	7899605507471
640.03.0250	GL200LWF-2	16,0	220	BRANCA	32	7899605507488



CORDÕES LED

ENFEITES DECORATIVOS


LANÇAMENTO



GL20LED611 - 20 LEDS WARM WHITE - BOLAS DOURADAS

• FIO TRANSPARENTE

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0276	GL20LBD611-3	1,2	100-240	7899605513014




LANÇAMENTO



GL20LED612 - 20 LEDS WARM WHITE - ESTRELAS DOURADAS

• FIO TRANSPARENTE


CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0277	GL20LED612	1,2	100-240	7899605513021



GL10LXNW - PINHAS DECORATIVAS COM 10 LEDS BRANCOS

• FIO PRETO


CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0229	GL10LXNW-3	3,0	100 - 240	7899605500274



GL10LXB - 10 LEDS AZUIS COM PAPAIS NOEIS EM ACRÍLICO

• FIO TRANSPARENTE


CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0070	GL10LXB-1	1,5	127	7898492079689
640.03.0071	GL10LXB-2	2,4	220	7898492079696





CORDÕES LED



ENFEITES DECORATIVOS



GL10BL - GL20BL
BOLAS DECORATIVAS COM LEDS BRANCOS

• FIO TRANSPARENTE



CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	TAMANHO	LEDS	CONTROLE	CÓD. BAR.
640.03.0101	GL10BL-1	2,0	127	2,1	10	-	7898453885564
640.03.0102	GL10BL-2	3,5	220	2,1	10	-	7898453885571
640.03.0138	GL20BL-1	4,0	127	2,6	20	8 FUNÇÕES	7898453885427
640.03.0100	GL20BL-2	7,0	220	2,6	20	8 FUNÇÕES	7898453885434



GL20LB603 - 20 LEDS BRANCOS - BOLAS PRATEADAS

• DIÂMETRO: 3cm
• FIO TRANSPARENTE



CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0196	GL20LB603-1	2,3	127	7898539289422
640.03.0197	GL20LB603-2	3,5	220	7898539289439



GL20LB601 - 20 LEDS BRANCOS - BOLAS PRATEADAS

• FIO TRANSPARENTE

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0194	GL20LB601-1	2,0	127	7899605500076
640.03.0195	GL20LB601-2	3,2	220	7899605500083



GL20LSDW - 20 LEDS BRANCOS - DIAMANTES EM ACRÍLICO


• FIO TRANSPARENTE

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0082	GL20LSDW-1	2,3	127	7898942073595
640.03.0083	GL20LSDW-2	3,5	220	7898942073601



CORDÕES LED

ENFEITES DECORATIVOS



GL24LSTM - 24 LEDS MULTICOLOR - ESTRELAS

• FIO TRANSPARENTE

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0084	GL24LSTM - 1	2	127	7898492073298
640.03.0085	GL24LSTM - 2	3,4	220	7898492073304



GL35LCDW-3 - CORDÃO DECORATIVO 35 LEDS BRANCOS COM DIAMANTES EM ACRÍLICO

• FIO TRANSPARENTE
• AUTOVOLT

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0260	GL35LCDW-3	2,45	100-240	--



GL35LDBW-3 - CORDÃO DECORATIVO 35 LEDS BRANCOS COM SINOS EM ACRÍLICO

• FIO TRANSPARENTE
• AUTOVOLT

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0259	GL35LDBW-3	2,45	100-240	7899605508140



GL35LFSM - 35 LEDS MULTICOLOR - ESTRELA EM ACRÍLICO

• FIO TRANSPARENTE

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0206	GL35LFSM-1	2,1	127	7898539289507
640.03.0207	GL35LFSM-2	3,5	220	7898539289514





CORDÕES LED


ENFEITES DECORATIVOS



GL35LXCM - BENGALAS EM ACRÍLICO 35 LEDS MULTICOLOR

• FIO TRANSPARENTE



CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0210	GL35LXCM-1	2,1	127	7898539289545
640.03.0211	GL35LXCM-2	3,5	220	7898539289552



GL35LB606 - BOLAS EM ACRÍLICO 35 LEDS BRANCOS

• FIO TRANSPARENTE


CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0204	GL35LB606-1	2,1	127	7898539289484
640.03.0205	GL35LB606-2	3,5	220	7898539289491



GL35LB602 - BOLAS DECORATIVAS 35 LEDS WARM WHITE

• DIÂMETRO: 2cm
• FIO TRANSPARENTE



CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0198	GL35LB602-1	2,5	127	7899605500090
640.03.0199	GL35LB602-2	3,5	220	7899605500106



GL35LGAB - 35 LEDS AZUIS COM ANJOS DE ASAS DOURADAS

• FIO BRANCO


CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0274	GL35LGAB-1	2,1	127	7898492079702
640.03.0275	GL35LGAB-2	2,1	220	7898492079719



GL60LRI - FITA DECORATIVA COM 60 LEDS

• MULTICOLOR
• CONTROLE
COM 8 FUNÇÕES
• FIO TRANSPARENTE


CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	COR	CÓD. BAR.
640.03.0150	GL60LRIB-1	4	127	AZUL	7898539281624
640.03.0151	GL60LRIB-2	7	220	AZUL	7898539281631
640.03.0152	GL60LRIR-1	4	127	VERMELHO	7898539281648
640.03.0153	GL60LRIR-2	6	220	VERMELHO	7898539281655





CORDÕES LED


ENFEITES DECORATIVOS



GL35LLSB/W - 35 LEDS AZUIS/BRANCOS COM ESTRELAS NAS PONTAS

• FIO BRANCO



CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0076	GL35LLSB/W-1	1,5	127	7898492079726
640.03.0077	GL35LLSB/W-2	3,5	220	7898492079733



GL35LB604 - 35 LEDS BRANCOS

• FIO TRANSPARENTE
• BOLAS PRATEADAS



CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0201	GL35LB604-2	3,0	220	7898539289453
640.03.0200	GL35LB604-1	2,1	127	7898539289446



GL35LSCW - 35 LEDS BRANCOS - PINHAS EM ACRÍLICO

• FIO TRANSPARENTE

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0208	GL35LSCW-1	2,5	127	7898539289521
640.03.0209	GL35LSCW-2	3,0	220	7898539289538



GL20LXN-RGB - PINHAS COM 20 LEDS MULTICOLOR

• FIO BRANCO
• CONTROLE DE FUNÇÕES


CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0230	GL20LXN-RGB	6,6	100 - 240	--





CORDÕES LED

ENFEITES DECORATIVOS



GL50LCTM - 50 LEDs - CUBOS EM ACRÍLICO

- MULTICOLOR
- FIO TRANSPARENTE


CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0080	GL50LCTM - 1	4,5	127	7898492073236
640.03.0081	GL50LCTM - 2	7,0	220	7898492073243



GL50LMB - BOLAS DECORATIVAS EM PVC BRANCO

- FIO VERDE


CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	COR	CÓD. BAR.
640.03.0104	GL50LMBW-1	4,5	127	BRANCA	7898453889753
640.03.0139	GL50LMBW-2	4,0	220	BRANCA	7898453889760
640.03.0105	GL50LMBR-1	4,5	127	VERMELHA	7898453889838
640.03.0143	GL50LMBR-2	4,0	220	VERMELHA	7898453889845
640.03.0097	GL50LMBB-1	4,5	127	AZUL	7898453889777
640.03.0096	GL50LMBB-2	4,0	220	AZUL	7898453889784
640.03.0141	GL50LMBP-1	4,5	127	LILÁS	7898453889814
640.03.0142	GL50LMBP-2	4,0	220	LILÁS	7898453889821
640.03.0103	GL50LMBG-1	4,5	127	VERDE	7898453889791
640.03.0140	GL50LMBG-2	4,0	220	VERDE	7898453889807



GL100L-RGB - CORDÃO 100 LEDs RGB COM CONTROLADOR SEQUENCIAL

- RGB
- FIO TRANSPARENTE
- CONTROLADOR SEQUENCIAL

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0261	GL100LRGB-1	30	127	7899605508003
640.03.0262	GL100L-RGB-2	20	220	7899605508010



SDL-LNS-25S - 25 LEDs RGB A PROVA D'ÁGUA

- MULTICOLOR
- FIO PRETO


CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0094	SDL-LNS-25S-1	3,8	127	7898453889340
640.03.0095	SDL-LNS-25S-2	4,0	220	7898453889357






CORDÕES LED

ENFEITES DECORATIVOS




CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0092	GL16LBAB-1	2,3	127	7898492073311
640.03.0093	GL16LBAB-2	3,5	220	7898492073328



GL16LBAB - ESTALACTITE DE GELO COM 16 LEDS AZUIS


• FIO TRANSPARENTE



GL35LXTG - 35 LEDS VERDES - ÁRVORES EM ACRÍLICO

• FIO TRANSPARENTE


CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0212	GL35LXTG-1	2,5	127	7898539289569
640.03.0213	GL35LXTG-2	3,5	220	7898539289576





CORDÕES LED


SOLAR



JD5502 - 90 LEDS BRANCOS COM LANTERNAS EM ACRÍLICO

- FIO TRANSPARENTE
- COM PLACA SOLAR



CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0179	JD5502	3,8	SOLAR	7898539282232



JD5503 - 24 LEDS RGB COM CUBOS EM ACRÍLICO

- COR RGB
- FIO TRANSPARENTE
- COM PLACA SOLAR

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0159	JD5503	3,8	SOLAR	7898539282249



JD5506 - 24 LEDS RGB COM ESTRELAS

- FIO VERDE
- COM PLACA SOLAR

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0156	JD5506	3,8	12	7898539282027



JD5511 - 100 LEDS BRANCOS

- FIO TRANSPARENTE
- COM PLACA SOLAR


CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0178	JD5511	3,8	12	7898539282256





CASCATAS LED



SEM SEQUENCIADOR



CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	COMPRIMENTO	COR	CÓD. BAR.
640.03.0047	GL100LIW-1	9	127	240 x 60cm	BRANCO	7898492079009
640.03.0048	GL100LIW-2	9	220	240 x 60cm	BRANCO	7898492079016
640.03.0049	GL200LIW-1	18	127	400 x 60cm	BRANCO	7898492079023
640.03.0050	GL200LIW-2	16	220	400 x 60cm	BRANCO	7898492079030
640.03.0245	GL100LIWW-1	8	127	240 x 60cm	WARM WHITE	7899605507495
640.03.0246	GL100LIWW-2	6	220	240 x 60cm	WARM WHITE	7899605507501
640.03.0182	GL200LIWW-1	15	127	400 x 60cm	WARM WHITE	7898539288449
640.03.0183	GL200LIWW-2	11	220	400 x 60cm	WARM WHITE	7898539288456

GL100LIW / GL200LIW CASCATA 100 LEDS / 200 LEDS



- CONECTOR
- FIO BRANCO



GL200LIM - CASCATA 200 LEDS COLORIDOS

- MULTICOLOR
- CONECTOR
- FIO TRANSPARENTE


CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0148	GL200LIM-1	18	127	7898539280689
640.03.0149	GL200LIM-2	16	220	7898539280696



GL400LIW - CASCATA 400 LEDS BRANCOS

- COR BRANCO
- FIO TRANSPARENTE
- CONECTOR


CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0160	GL400LIW-1	36	127	7898539289354
640.03.0161	GL400LIW-2	32	220	7898539280825





CASCATAS LED


ENFEITES DECORATIVOS



GL8LSTB - CASCATA 8 LEDS COM ESTRELAS NAS PONTAS

- COR AZUL
- FIO TRANSPARENTE


CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0090	GL8LSTB-1	1,9	127	7898492073274
640.03.0091	GL8LSTB-2	3,2	220	7898492073281



GL40LISW - CASCATA 8 ESTRELAS COM 5 LEDS

- 40 LEDS
- COR BRANCA
- CONECTOR
- FIO TRANSPARENTE

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0086	GL40LISW-1	2,5	127	7898492079757
640.03.0087	GL40LISW-2	3	220	7898492079740



GL135LSTM - CASCATA 135 LEDS COM 9 ESTRELAS

- MULTICOLOR
- FIO TRANSPARENTE


CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0088	GL135LSTM-1	16	127	7898492073311
640.03.0089	GL135LSTM-2	10	220	7898492073328





CASCATAS LED


ENFEITES DECORATIVOS



GL8LSTB - CASCATA 8 LEDS COM ESTRELAS NAS PONTAS

- COR AZUL
- FIO TRANSPARENTE


CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0090	GL8LSTB-1	1,9	127	7898492073274
640.03.0091	GL8LSTB-2	3,2	220	7898492073281



GL40LISW - CASCATA 8 ESTRELAS COM 5 LEDS

- 40 LEDS
- COR BRANCA
- CONECTOR
- FIO TRANSPARENTE


CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0086	GL40LISW-1	2,5	127	7898492079757
640.03.0087	GL40LISW-2	3	220	7898492079740



GL135LSTM - CASCATA 135 LEDS COM 9 ESTRELAS


- MULTICOLOR
- FIO TRANSPARENTE

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0088	GL135LSTM-1	16	127	7898492073311
640.03.0089	GL135LSTM-2	10	220	7898492073328



REDES LED


SEM SEQUENCIADOR




GL240LWNT - REDE 240 LEDS BRANCOS

- CONECTOR
- FIO TRANSPARENTE

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0057	GL240LWNT-1	27	127	7898492079559
640.03.0058	GL240LWNT-2	42	220	7898492079566





COM SEQUENCIADOR



GL160LNMC8 - REDE 160 LEDS MULTICOLOR

- CONTROLE COM 8 FUNÇÕES
- FIO TRANSPARENTE


CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0059	GL160LNMC8-1	9	127	-
640.03.0060	GL160LNMC8-2	16	220	--



GL288LWNT - REDE 288 LEDS AZUIS E BRANCOS

- MULTICOLOR / BRANCO E AZUL
- CONTROLE COM 8 FUNÇÕES
- FIO TRANSPARENTE


CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.03.0136	GL288LWNT-1	27	127	7898539281433
640.03.0137	GL288LWNT-2	23	220	7898539281440





CORTINAS LED



COM SEQUENCIADOR



- COR AZUL
- FIO TRANSPARENTE

GL50LBISB - CORTINA 50 ESTRELAS COM LEDS AZUIS


CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	COR	CÓD. BAR.
640.03.0074	GL50BISB- 1	4,5	127	AZUL	7898453889135
640.03.0075	GL50BISB- 2	3,5	220	AZUL	7898453889142



- FIO TRANSPARENTE

GL200LCOW - CORTINA 200 LEDS BRANCOS GL200LCOWW - CORTINA 200 LEDS WARM WHITE

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	COR	CÓD. BAR.
640.03.0053	GL200LCOW- 1	18	127	BRANCO	7898492079054
640.03.0054	GL200LCOW- 2	16	220	BRANCO	7898492079061
640.03.0223	GL200LCOWW- 1	18	127	WARM WHITE	7898539289408
640.03.0224	GL200LCOWW- 2	16	220	WARM WHITE	7898539289415




- FIO TRANSPARENTE

GL200LCOB - CORTINA 200 LEDS AZUIS

- COR AZUL
- FIO TRANSPARENTE

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	COR	CÓD. BAR.
640.03.0055	GL200LCOB-1	18	127	AZUL	7898492079078
640.03.0056	GL200LCOB-2	16	220	AZUL	7898492079085





CORTINAS LED

FLASH LED





GL200LFCOW - CORTINA 200 FLASH LEDS

- FIO TRANSPARENTE
- EFEITO FLASH LED TOTAL



CÓD. SAP.	CÓD. BAR.	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	FLASH LED	COR	CÓD. BAR.
640.03.0253	GL200LFCOW- 1	18	127	200	BRANCO	--
640.03.0256	GL200LFCOW- 2	16	220	200	BRANCO	--




GL200LCOWF - CORTINA 170 LEDS BRANCOS COM 30 FLASH LEDS GL200LCOWWF - CORTINA 170 LEDS WARM WHITE COM 30 FLASH LEDS

- BRANCOS / WARM WHITE
- FIO TRANSPARENTE



CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	FLASH LED	COR	CÓD. BAR.
640.03.0247	GL200LCOWF-1	18	127	30	BRANCO	7899605507716
640.03.0248	GL200LCOWF-2	16	220	30	BRANCO	7899605507723
640.03.0221	GL200LCOWWF-1	18	127	30	WARM WHITE	7898539289385
640.03.0222	GL200LCOWWF-2	16	220	30	WARM WHITE	7898539289392






CORTINAS PROFISSIONAIS

LED



CORTINA LED

- FIO BRANCO
- CONECTOR




CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CORDÕES LED / CORDÕES	TOTAL LED	COR	C x A / DIMENSÕES	CONECTOR	CONTROLE	CÓD. BAR.
640.06.0009	HF3725LW-1	55	127	25	37	925	BRANCOS	2 x 3m	SIM	-
640.06.0010	HF3725LW-2	80	220	25	37	925	BRANCOS	2 x 3m	SIM	-
640.06.0011	HF3725LG-1	57	127	25	37	925	VERDES	2 x 3m	SIM	-
640.06.0012	HF3725LG-2	80	220	25	37	925	VERDES	2 x 3m	SIM	-
640.06.0013	HF3725LB-1	50	127	25	37	925	AZUIS	2 x 3m	SIM	-
640.06.0014	HF3725LB-2	75	220	25	37	925	AZUIS	2 x 3m	SIM	-
640.06.0015	HF3725LR-1	57	127	25	37	925	VERMELHOS	2 x 3m	SIM	-
640.06.0016	HF3725LR-2	100	220	25	37	925	VERMELHOS	2 x 3m	SIM	-
640.06.0017	HF3825LW-1	100	127	25	38	950	BRANCOS	2 x 3m	-	SEQUENCIAL
640.06.0018	HF3825LW-2	100	220	25	38	950	BRANCOS	2 x 3m	-	SEQUENCIAL
640.06.0019	HF3825LG-1	57	127	25	38	950	VERDES	2 x 3m	-	SEQUENCIAL
640.06.0020	HF3825LG-2	100	220	25	38	950	VERDES	2 x 3m	-	SEQUENCIAL
640.06.0023	HF3825LR-1	80	127	25	38	950	VERMELHOS	2 x 3m	-	SEQUENCIAL
640.06.0024	HF3825LR-2	130	220	25	38	925	VERMELHOS	2 x 3m	-	SEQUENCIAL
640.06.0025	HF6025LW-1	92	127	25	60	1500	BRANCOS	2 x 6m	SIM	-
640.06.0026	HF6025LW-2	80	220	25	60	1500	BRANCOS	2 x 6m	SIM	-





CORTINA LED WATER FALL

- CONECTOR
- CONTROLE DE FUNÇÕES



CONTROLADOR




CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CORDÕES	LED / CORDÕES	TOTAL LED	COR	Cx A / DIMENSÕES	FIO	CONTROLE	CÓD. BAR.
640.06.0027	GL9025LCWW-1	297	127	25	90	2250	WARM WHITE	2 x 3m	PRETO	WATER FALL	7898492073359
640.06.0028	GL9025LCWW-2	297	220	25	90	2250	WARM WHITE	2 x 3m	PRETO	WATER FALL	7898492073366
640.06.0029	GL9914LCWW-2	166	220	14	99	1386	WARM WHITE	1,5 x 8m	BRANCO	WATER FALL	7898539282331
640.06.0030	GL9914LCWB-2	166	220	14	99	1386	BRANCO	1,5 x 8m	PRETO	WATER FALL	7898539288715
640.06.0031	GL2560LWFW-1	90	127	25	60	1500	BRANCO	2 x 3m	BRANCO	WATER FALL	7898492073199
640.06.0032	GL2560LWFW-2	140	220	25	60	1500	BRANCO	2 x 3m	BRANCO	WATER FALL	7898492073205






CORTINAS PROFISSIONAIS

LED




CORTINA LED ESTRELA AZUL

- 150 ESTRELAS AZUIS
- FIO TRANSPARENTE
- CONECTOR
- CONTROLE DE FUNÇÕES




CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CORDÕES	LED/CORDÕES	TOTAL LED	COR	C x A/DIMENSÕES	CONECTOR	CÓD. BAR.
640.06.0035	GL150LISB-1	10,8	127	15	10	150	AZUIS	2,9x3m	SIM	7898492079580
640.06.0036	GL150LISB-2	19,2	220	15	10	150	AZUIS	2,9x3m	SIM	7898492079597



CORTINA LED ESTRELA MULTICOLOR

- 150 ESTRELAS RGB
- FIO TRANSPARENTE
- CONECTOR
- CONTROLE DE FUNÇÕES




CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CORDÕES	LED/CORDÕES	TOTAL LED	COR	C x A/DIMENSÕES	CONTROLE	CÓD. BAR.
640.06.0037	GL150LISRGB-1	29	127	15	10R/10G/10B	450	RGB	4,8 x 2m	SEQUENCIAL	7898492079603
640.06.0038	GL150LISRGB-2	31	220	15	10R/10G/10B	450	RGB	4,8 x 2m	SEQUENCIAL	7898492079610






CORTINAS PROFISSIONAIS

LED



CORTINA LED MULTICOLOR WATER FALL

- 560 LEDS COLORIDOS
- FIO BRANCO
- CONTROLE DE FUNÇÕES WATER FALL




CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CORDÕES	LED/CORDÕES	TOTAL LED	COR	C x A/DIMENSÕES	CONTROLE	CÓD. BAR.
640.06.0039	GL1056LSCM-1	40	127	10	56	560	MULTICOLOR	2x3m	WATER FALL	7898492079665
640.06.0040	GL1056LSCM-2	30	220	10	56	560	MULTICOLOR	2x3m	WATER FALL	7898492079672



CORTINA FLASH LED



- FIO BRANCO



CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CORDÕES	LED/CORDÕES	TOTAL LED	COR	C x A/DIMENSÕES	CONECTOR	FLASH LED	CÓD. BAR.
640.06.0041	GLBP1916LWF-1	20	127	16	19	304	BRANCO	3,6x1,5m	SIM	72	7898539281471
640.06.0042	GLBP1916LWF-2	40	220	16	19	304	BRANCO	3,6x1,5m	SIM	72	7898539281488
640.06.0043	GLBP3725LWF-1	57	127	25	37	925	BRANCO	3,6x3m	SIM	225	7898539281495
640.06.0044	GLBP3725LWF-2	100	220	25	37	925	BRANCO	3,6x3m	SIM	225	7898539281501
640.06.0047	GLBP3725LWWF-2	100	220	25	37	925	WARM WHITE	3,6x3m	SIM	225	7898539281525
640.06.0050	GLBP6025LWF-2	100	220	25	60	1500	BRANCO	3,6x6m	SIM	475	7898539281518
640.06.0048	GLBP6025LWWF-2	100	220	25	60	1500	WARM WHITE	3,6x6m	SIM	475	7898539281532






CORTINAS PROFISSIONAIS

MICRO LÂMPADAS



CORTINA MICRO LÂMPADAS




CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CORDÕES	MICRO/CORDÕES	TOTAL MICRO	C x A / DIMENSÕES	FIO	CONTROLE	CÓD. BAR.
640.06.0001	HF3725-1	436,2	127	25	37	925	2 x 3m	BRANCO	-	—
640.06.0002	HF3725-2	385	220	25	37	925	2 x 3m	BRANCO	-	7898492072413
640.06.0003	HF3725-2 (fio preto)	385	220	25	37	925	2 x 3m	PRETO	-	
640.06.0004	HF3825-1 (seq.)	444,5	127	25	38	950	2 x 3m	BRANCO	8 FUNÇÕES	
640.06.0005	HF3825-2 (seq.)	500	220	25	38	950	2 x 6m	BRANCO	8 FUNÇÕES	
640.06.0006	HF6025-1	400	127	25	60	1500	2 x 6m	BRANCO	-	
640.06.0007	HF6025-2	550	220	25	60	1500	2 x 6m	BRANCO	-	
640.06.0008	HF8016-2	400	220	16	80	1280	2 x 8m	BRANCO	-	



RATTAN LIGHT LED


MINI RATTAN



CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	LED	COR	CÓD. BAR.
640.03.0125	GL20ML-B-P	1,44	3x1,5VAA	20	ROSA	7898539281921
640.03.0126	GL20ML-B-B	1,44	3x1,5VAA	20	AZUL	7898539281914
640.03.0127	GL20ML-B-W	1,44	3x1,5VAA	20	BRANCO	7898539281938
640.03.0129	GL20ML-B-G	1,44	2x1,5VAA	20	VERDE	7898539281952
640.03.0128	GL20ML-B-R	1,44	2x1,5VAA	20	VERMELHO	7898539281945
--	GL20ML-B-Y	1,44	3x1,5VAA	20	AMARELO	--
640.03.0130	GL20ML-B-RGB	1,44	3x1,5VAA	20	RGB	7898539281969

- CONTROLE COM 8 FUNÇÕES
- FIO TRANSPARENTE
- COMPRIMENTO: 1,2m

RATTAN




CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	LED	COR	CÓD. BAR.
640.03.0132	GL400ML-TD-R	14	100-240	400	VERMELHO	7898539281983
640.03.0131	GL400ML-TD-W	15	100-240	400	BRANCO	7898539281976
640.03.0134	GL400ML-TD-Y	13	100-240	400	AMARELO	7898539282003
640.03.0135	GL400ML-TD-B	15	100-240	400	AZUL	7898539282010
640.03.0133	GL400ML-TD-G	10	100-240	400	VERDE	7898539281990

- CONTROLE COM 8 FUNÇÕES
- FIO TRANSPARENTE
- COMPRIMENTO: 3m

FIGURAS LED


RENAS



GL48LDMS - RENA MACHO 48"
COM MOVIMENTO E 100 LEDS
BRANCOS

- DIMENSÕES: 48"
- ARAME


CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.05.0058	GL48LDMS-1	9	127	7898539280801
640.05.0059	GL48LDMS-2	8	220	7898539280818



GL48LDMF - RENA FÊMEA 48"
COM MOVIMENTO E 100 LEDS
BRANCOS

- DIMENSÕES: 48"
- ARAME

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.05.0057	GL48LDMF-1	9	127	7898539280788
640.05.0066	GL48LDMF-2	8	220	7898539280795



GL24LDMS - RENA MACHO 24"
COM MOVIMENTO E 50 LEDS
BRANCOS

- DIMENSÕES: 24"
- ARAME

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.05.0060	GL24LDMS-1	4,5	127	7898539280764
640.05.0061	GL24LDMS-2	6	220	7898539280771

LANÇAMENTO



GL11DAMW - RENA MACHO 11"
EM ACRÍLICO COM 16 LEDS BRANCOS

- DIMENSÕES: 11"

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.05.0077	GL11DAMW-3	1,5	100-240	7899605513229



GL48DAMW - RENA 48" EM
ACRÍLICO COM 504 LEDS BRANCOS

- DIMENSÕES: 48"
- ACRÍLICO

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.05.0023	GL48DAMW-1	28	127	7898492079856
640.05.0024	GL48DAMW-2	14	220	7898492079863



DR50 - RENA 20" EM ACRÍLICO COM
96 LEDS BRANCOS

- DIMENSÕES: 20"
- ACRÍLICO

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.05.0025	DR50-1	7	127	--
640.05.0026	DR50-2	8	220	--



FIGURAS LED

RENAS



GL-DAS012D/W-40-3 - RENA 40 LEDS BRANCOS ACRÍLICO REVESTIDO

- DIMENSÕES: 16"
- AUTOVOLT

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.05.0054	GL-DAS012D/W-40-3	2,8	100-240	7899605508188



GL-DAS012/W-160-3 - RENA DUPLA COM TRENÓ 160 LEDS BRANCOS ACRÍLICO REVESTIDO

- DIMENSÕES: 16"
- AUTOVOLT


CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.05.0053	GL-DAS012/W-160-3	10,8	100-240	7899605508195



GL200DSAL - RENA 36" EM ACRÍLICO COM TRENÓ COM 206 LEDS BRANCOS

- DIMENSÕES: 36"
- ARAME COM ACRÍLICO

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.05.0049	GL200DSAL-1	15	127	7898492070235
640.05.0050	GL200DSAL-2	15	220	7898492070242



GL24DJAL - RENA 24" EM ACRÍLICO COM 80 LEDS BRANCOS

- DIMENSÕES: 24"
- ARAME COM ACRÍLICO

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.05.0013	GL24DJAL-1	4,5	127	7898492079795
640.05.0014	GL24DJAL-2	7,5	220	7898492079801



GLDG - RENA FÊMEA PASTANDO 48" EM ACRÍLICO COM LEDS BRANCOS

- DIMENSÕES: 48"
- ARAME COM ACRÍLICO

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.05.0019	GLDG -1	11,5	127	--
640.05.0020	GLDG -2	20	220	--



GLRDP - RENA MACHO 24" EM ACRÍLICO COM 24 LEDS BRANCOS

- DIMENSÕES: 24"
- ARAME COM ACRÍLICO

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.05.0015	GLRDP -1	4,5	127	7898453880219
640.05.0016	GLRDP -2	8,0	220	7898453880224





FIGURAS LED

RENAS



GL35RDP - RENA 16" EM ACRÍLICO COM 35 LEDS BRANCOS

- DIMENSÕES: 16"
- ARAME COM ACRÍLICO


CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.05.0011	GL35RDP-1	2,3	127	7898492073595
640.05.0012	GL35RDP-2	3,7	220	7898492073601



GLRD - RENA MACHO 48" EM ACRÍLICO COM 150 LEDS BRANCOS

- DIMENSÕES: 48"
- ARAME COM ACRÍLICO

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.05.0017	GLRD -1	11,5	127	--
640.05.0051	GLRD -2	20	220	--



GL36DS - RENA E TRENÓ 36" EM ACRÍLICO COM MANGUEIRA LED

- DIMENSÕES: 36"

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.05.0029	GL36DS-1	45	127	7898453886462
640.05.0030	GL36DS-2	65	220	7898453886479



GL36D - RENA 36" EM ACRÍLICO COM MANGUEIRA LED

- LEDS AZUIS
- DIMENSÕES: 36"

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.05.0033	GL36D-1	18	127	7898453886448
640.05.0034	GL36D-2	26	220	7898453886455





FIGURAS LED

DIVERSOS

LANÇAMENTO



GL-ES10-40LW-3 - ESQUILO EM ACRÍLICO COM 40 LEDS BRANCOS

• DIMENSÕES: 10"

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.13.0181	GL-ES10-40LW-3	3	100-240	7899605513076

LANÇAMENTO



GL-CR12-24LW-3 - CORUJA EM ACRÍLICO COM 24DS BRANCOS

• DIMENSÕES: 12"

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.13.0182	GL-CR12-24LW-3	0,7	100-240	7899605513083

LANÇAMENTO



GL-UR16-80LW-3 - URSO EM ACRÍLICO COM 80 LEDS BRANCOS

• DIMENSÕES: 16"

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.13.0183	GL-UR16-80LW-3	2,3	100-240	7899605513090

LANÇAMENTO



GL-SM21-144LW-3 - BONECO DE NEVE EM ACRÍLICO COM 144 LEDS BRANCOS

• DIMENSÕES: 21"


CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.13.0180	GL-SM21-144LW-3	3,6	100-240	7899605513106



SC45 - PAPAÍ NOEL EM ACRÍLICO COM 120 LEDS

- 120 LEDS
- COR BRANCA
- ALTURA: 45cm
- FIO TRANSPARENTE

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.13.0064	SC45-1	7	127	--
640.13.0065	SC45-2	5	220	--



GL180LMCM - 3 VELAS EM ACRÍLICO COM 180 LEDS

- AZUL / VERDE / VERMELHO
- FIO TRANSPARENTE

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.13.0091	GL180LMCM-1	9,0	127	7898539281563
640.13.0092	GL180LMCM-2	10,7	220	7898539281570



P - 45x12cm
M - 67x16cm
G - 97x21cm



FIGURAS LED

ESTRELAS

LANÇAMENTO



S-50S120LD - ESTRELA 3D COM 120 LEDS MULTICOLOR

• DIMENSÕES: 50 x 50 cm

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.13.0177	S-50S120LD-3	10	110-240	7899605513045

LANÇAMENTO



S-50S60L - ESTRELA 2D COM 60 LEDS RGB

• DIMENSÕES: 45 x 36 cm

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.13.0176	S-50S60L-3	5,5	100-240	7899605513038



GL26LDS - ESTRELA 3D COM 26 LEDS BRANCOS

• DIMENSÕES: 45 x 36 cm


CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.13.0127	GL26LDS-1	3,4	127	7898539289583
640.13.0128	GL26LDS-2	3,4	220	7898539289590



GL50BST - ESTRELA 3D EM ACRÍLICO COM ESTROBO E 50 LEDS BRANCOS

• DIMENSÕES 53 X 43 cm


CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.13.0031	GL50BST-1	4,5	127	--
640.13.0032	GL50BST-2	4	220	--



GL100BST - ESTRELA 3D EM ACRÍLICO COM ESTROBO E 100 LEDS BRANCOS

• DIMENSÕES 75 X 52 cm

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.13.0033	GL100BST -1	9	127	--
640.13.0034	GL100BST -2	8	220	--



GL66LLST - COMETA 2D COM 66 LEDS

• FIO TRANSPARENTE
• DIMENSÃO APROX.: 600 x 250 x 30 mm

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.13.0133	GL66LLST-1	6,0	127	7898539289965
640.13.0134	GL66LLST-2	7,0	220	7898539289972





FIGURAS LED

ESTRELAS



GL100LMPS - ESTRELA 3D POLAR COM 100 LEDS WARM WHITE

• DIMENSÕES: 45 X 45cm

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.13.0117	GL100LMPSW-1	6,0	127	7898539289644
640.13.0118	GL100LMPSW-2	7,0	220	7898539289651



GL100LMS - ESTRELA 3D COM 100 LEDS WARM WHITE

• DIÂMETRO: 45 X 45cm

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.13.0119	GL100LMS-1	6,0	127	7898539289620
640.13.0120	GL100LMS-2	7,0	220	7898539289637



GL32LSTF - ESTRELA 3D EM ACRÍLICO COM 25 LEDS + 7 FLASH LEDS

• DIÂMETRO: 34,5cm
• LEDS BRANCOS / WARM WHITE



CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	FLASH LED	CÓD. BAR.
640.13.0095	GL32LSTWF-1	2,0	127	7	7898539281785
640.13.0096	GL32LSTWF-2	3,8	220	7	7898539281792
640.13.0107	GL32LSTWWF-1	2,0	127	7	7898539281808
640.13.0108	GL32LSTWWF-2	3,8	220	7	7898539281815



GL140LLST - ESTRELA 2D COM 140 LEDS
GL200LLST - ESTRELA 2D COM 200 LEDS

• LEDS BRANCOS
• CONTROLE COM 8 FUNÇÕES
• DIÂMETRO: 52 X 52cm

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	LEDS	CÓD. BAR.
640.13.0121	GL140LLSTW-1	10	127	140	7898539289668
640.13.0122	GL140LLSTW-2	10	220	140	7898539289675
640.13.0123	GL200LLSTW-1	14	127	200	7898539289682
640.13.0124	GL200LLSTW-2	14	220	200	7898539289699



GL32LST - ESTRELA 3D EM ACRÍLICO COM 32 LEDS

• DIÂMETRO: 33cm


CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	COR	CÓD. BAR.
640.13.0038	GL32LSTW-1	2,0	127	BRANCA	7898453888411
640.13.0039	GL32LSTW-2	3,0	220	BRANCA	7898453888428
640.13.0040	GL32LSTG-1	2,0	127	VERDE	7898453888374
640.13.0041	GL32LSTG-2	3,0	220	VERDE	7898453888381
640.13.0042	GL32LSTB-1	2,0	127	AZUL	7898453888398
640.13.0043	GL32LSTB-2	3,0	220	AZUL	7898453888400
640.13.0035	GL32LSTR-1	2,0	127	VERMELHA	
640.13.0037	GL32LSTR-2	3,0	220	VERMELHA	





FIGURAS LED


ESTRELAS



GL81LSSW - ESTRELA 2D 81 LEDS BRANCOS EFEITO FIREWORKS

• AUTOVOLT

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.13.0157	GL81LSSW-3	4,8	100-240	7899605507921



GL180LSSW-3 - ESTRELA 3D 180 LEDS BRANCOS LADO DUPLO EFEITO FIREWORKS

• AUTOVOLT

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. SAP.
640.13.0156	GL180LSSW-3	6,3	100-240	7899605507914

CAIXAS



GLGNL150M - CONJUNTO COM TRÊS CAIXAS DE PRESENTE

• 150 LEDS
• MULTICOLOR


CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.13.0019	GLGNL150M-1	9,5	127	7898492072932
640.13.0020	GLGNL150M-2	3,0	220	7898492072949



GLGL3LLW - CONJUNTO COM TRÊS CAIXAS DE PRESENTE E 60 LEDS

• CONTROLE DE FUNÇÕES

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.13.0103	GLGL3LLW-1	9	127	7898539281662
640.13.0104	GLGL3LLW-2	9	220	7898539281679



FIGURAS LED

BOLAS




GL20LBWF - BOLA EM ACRÍLICO COM 15 LEDS BRANCOS + 5 FLASH LEDS BRANCOS
GL50LBWF - BOLA EM ACRÍLICO COM 40 LEDS BRANCOS + 10 FLASH LEDS BRANCOS

TECNOLOGIA



CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	FLASH LED	DIÂMETRO	CÓD. BAR.
640.13.0097	GL20LBWF-1	2,0	127	5	20cm	7898539281846
640.13.0098	GL20LBWF-2	3,7	220	5	20cm	7898539281853
640.13.0099	GL50LBWF-1	4,6	127	10	30cm	7898539281822
640.13.0100	GL50LBWF-2	4,0	220	10	30cm	7898539281839




GL20LBBF - BOLA EM ACRÍLICO COM 15 LEDS AZUIS + 5 FLASH LEDS
GL50LBBF - BOLA EM ACRÍLICO COM 40 LEDS AZUIS + 10 FLASH LEDS

TECNOLOGIA



COD.SAP	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	FLASH LED	DIÂMETRO	CÓD. BAR.
640.13.0109	GL20LBBF-1	2,3	127	5	20cm	7898539288418
640.13.0110	GL20LBBF-2	4,0	220	5	20cm	7898539288425
640.13.0112	GL50LBBF-1	4,6	127	10	30cm	7898539288388
640.13.0113	GL50LBBF-2	4,0	220	10	30cm	7898539288395




GL20LBWWF - BOLA EM ACRÍLICO COM 15 LEDS WARM WHITE + 5 FLASH LEDS BRANCOS
GL50LBWWF - BOLA EM ACRÍLICO COM 40 LEDS WARM WHITE + 10 FLASH LEDS BRANCOS

TECNOLOGIA



CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	FLASH LED	DIÂMETRO	CÓD. BAR.
640.13.0129	GL20LBWWF-1	2,0	127	5	20cm	7898539289606
640.13.0111	GL20LBWWF-2	4,0	220	5	20cm	7898539289632
640.13.0130	GL50LBWWF-1	4,6	127	10	30cm	7898539289613
640.13.0114	GL50LBWWF-2	4,0	220	10	30cm	7898539288401




GL20LB - BOLA EM ACRÍLICO COM 20 LEDS
GL50LB - BOLA EM ACRÍLICO COM 50 LEDS

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	COR	DIÂMETRO	CÓD. BAR.
640.13.0044	GL20LBW -1	2,3	127	BRANCA	20cm	7898453885663
640.13.0045	GL20LBW-2	4,0	220	BRANCA	20cm	7898453885670
640.13.0046	GL20LBG-1	2,3	127	VERDE	20cm	7898453885625
640.13.0047	GL20LBG-2	4,0	220	VERDE	20cm	7898453885632
640.13.0048	GL20LBR-1	2,3	127	VERMELHA	20cm	7898453885649
640.13.0049	GL20LBR-2	4,0	220	VERMELHA	20cm	7898453885656
640.13.0050	GL20LBB-1	2,3	127	AZUL	20cm	7898453885601
640.13.0051	GL20LBB-2	4,0	220	AZUL	20cm	7898453885618
640.13.0052	GL50LBW -1	4,5	127	BRANCA	40cm	7898453885854
640.13.0053	GL50LBW-2	4,0	220	BRANCA	40cm	7898453885861
640.13.0054	GL50LBG-1	4,5	127	VERDE	40cm	
640.13.0055	GL50LBG-2	4,0	220	VERDE	40cm	
640.13.0056	GL50LBR-1	4,5	127	VERMELHA	40cm	7898453885892
640.13.0057	GL50LBR-2	4,0	220	VERMELHA	40cm	7898453885908
640.13.0058	GL50LBB-1	4,5	127	AZUL	40cm	7898453885878
640.13.0059	GL50LBB-2	4,0	220	AZUL	40cm	7898453885885



FIGURAS LED


BOLAS



GLBL15L - BOLA DECORATIVA 90 LEDS

- DIÂMETRO = 15cm
- CONTROLE COM 8 FUNÇÕES


COD.SAP	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	COR	CÓD. BAR.
640.13.0029	GLBL15LW-1	9	127	BRANCA	7898492072987
640.13.0030	GLBL15LW-2	8	220	BRANCA	7898492072994
640.13.0027	GLBL15LB-1	9	127	AZUL	
640.13.0028	GLBL15LB-2	8	220	AZUL	



GLBL20L - BOLA DECORATIVA 200 LEDS BRANCOS

- DIÂMETRO = 20cm
- CONTROLE COM 8 FUNÇÕES

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	COR	CÓD. BAR.
640.13.0101	GLBL20LW-1	18	127	BRANCA	7898492070259
640.13.0102	GLBL20LW-2	16	220	BRANCA	7898492070266



GLBL15LM - BOLA DECORATIVA COM 90 LEDS MULTICOLOR

GLBL20LM - BOLA DECORATIVA COM 200 LEDS MULTICOLOR

- DIÂMETRO: 15cm / 20cm
- MULTICOLOR

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	COR	CÓD. BAR.
640.13.0115	GLBL15LM-1	9,0	127	MULTICOLOR	7898539288630
640.13.0116	GLBL15LM-2	8,0	220	MULTICOLOR	7898539288647
640.13.0135	GLBL20LM-1	18,0	127	MULTICOLOR	7898539289989
640.13.0136	GLBL20LM-2	16,0	220	MULTICOLOR	7898539289996





FIGURAS LED


PIRÂMIDES



GL-DAS009/W-80-3 - PIRÂMIDE 80 LEDS BRANCOS REVESTIDA EM ACRÍLICO

• AUTOVOLT


CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	DIMENSÃO	CÓD. BAR.
640.13.0175	GL-DAS009/W-80-3	3,8	100-240	22 x 22 x 90	7899605508171



GLATF20 - PIRÂMIDE DECORATIVA COM 20 LEDS

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	COR	CÓD. BAR.
640.13.0003	GLATF20W-1	4,0	127	BRANCA	7898453886189
640.13.0004	GLATF20W-2	3,5	220	BRANCA	7898453886196
640.13.0005	GLATF20G-1	4,0	127	VERDE	7898453886240
640.13.0006	GLATF20G-2	3,5	220	VERDE	7898453886257
640.13.0007	GLATF20R-1	4,0	127	VERMELHA	7898453886226
640.13.0008	GLATF20R-2	3,5	220	VERMELHA	7898453886233
640.13.0009	GLATF20B-1	4,0	127	AZUL	7898453886202
640.13.0010	GLATF20B-2	3,5	220	AZUL	7898453886219

• DIMENSÕES: 50 x 12cm
• FIO TRANSPARENTE



GLATY48 - CONE DECORATIVO COM 48 LEDS

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	COR	CÓD. BAR.
640.13.0011	GLATY48W-1	5,0	127	BRANCO	7898453886264
640.13.0012	GLATY48W-2	4,0	220	BRANCO	7898453886271
640.13.0013	GLATY48G-1	4,0	127	VERDE	7898453886325
640.13.0014	GLATY48G-2	4,0	220	VERDE	7898453886332
640.13.0015	GLATY48R-1	5,0	127	VERMELHO	7898453886288
640.13.0016	GLATY48R-2	4,0	220	VERMELHO	7898453886295
640.13.0017	GLATY48B-1	4,5	127	AZUL	7898453886301
640.13.0018	GLATY48B-2	4,0	220	AZUL	7898453886318

• DIMENSÕES: 100 x 22cm
• FIO TRANSPARENTE

LANÇAMENTO



GL017 - PIRÂMIDE COM LEDS BRANCOS ANIMAÇÃO COM EFEITO HOLOGRÁFICO

• 220V

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	QTDE. LEDS	V / TENSÃO	DIMENSÃO CM	CÓD. BAR.
640.13.0178	GL017-P45W-16L-2	4,6	16	220	11 x 11 x 45	7899605513052
640.13.0179	GL017-P90W-32L-2	5,0	32	220	11 x 11 x 90	7899605513069

COM MOVIMENTO E EFEITO HOLOGRÁFICO



G-light



FIGURAS LED

ÁRVORES



GL-TLCSI-120-3 - ÁRVORE 200 LEDS FLOR DE CEREJEIRA - 120CM


- AUTOVOLT
- GALHOS PRATEADOS

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	DIMENSÃO	COR	CÓD. BAR.
640.04.0073	GL-TLCSI-P-120-3	5	100-240	120cm (altura)	LILÁS	7899605508065
640.04.0072	GL-TLCSI-B-120-3	5	100-240	120cm (altura)	AZUL	7899605508072
640.04.0067	GL-TLCSI-W-120-3	5	100-240	120cm (altura)	BRANCO	7899605508089

GL-TLCSI-180-3 - ÁRVORE 400 LEDS FLOR DE CEREJEIRA - 180CM

- AUTOVOLT
- GALHOS PRATEADOS

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	DIMENSÃO	COR	CÓD. BAR.
640.04.0063	GL-TLCSI-P-180-3	7	100-240	180cm (altura)	LILÁS	7899605508096
640.04.0075	GL-TLCSI-B-180-3	9	100-240	180cm (altura)	AZUL	7899605508102
640.04.0066	GL-TLCSI-W-180-3	8	100-240	180cm (altura)	BRANCO	7899605508119



GL-DD2013/W-420-3 - ÁRVORE 420 LEDS BRANCOS - 125CM

- AUTOVOLT
- GALHOS PRATEADOS

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CM / DIMENSÃO	CÓD. BAR.
640.04.0074	GL-DD2013/W-420-3	17,6	100-240	125cm(altura)	7899605508164



GL-TLCBR-180-3 - ÁRVORE 400 LEDS FLOR DE CEREJEIRAS

- AUTOVOLT
- GALHOS MARRONS
- DIMENSÕES: 180cm (altura)


CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	COR	CÓD. BAR.
640.04.0069	GL-TLCBR-R-180-3	19,5	100-240	VERMELHO	7899605508041
640.04.0070	GL-TLCBR-B-180-3	8,5	100-240	AZUL	7899605508058





FIGURAS LED


ÁRVORES



GL-TLCBL-RGB-180-3 - ÁRVORE 400 LEDS RGB FLOR DE CEREJEIRA

- AUTOVOLT
- GALHOS PRETOS
- DIMENSÃO: 180cm (altura)

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	COR	CÓD. BAR.
640.04.0068	GL-TLCBL-RGB-180-3	3,8	100-240	RGB	7899605508027



GL-TLLSI-W-180-3 - ÁRVORE 400 LEDS FLOR DE CEREJEIRA

- AUTOVOLT
- GALHOS PRATEADOS

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	DIMENSÃO	COR	CÓD. BAR.
--	GL-TLCBI-R-120-3	35,2	100-240	180cm(altura)	VERMELHA	7899605508072
--	GL-TLCBI-B-120-3	35,2	100-240	180cm (altura)	AZUL	--
640.04.0071	GL-TLLSI-W-180-3	35,2	100-240	180cm (altura)	BRANCO	7899605508034



GL-ALT/W-100-3 - ÁRVORE 100 LEDS BRANCOS COM ACRÍLICO

- AUTOVOLT
- DIMENSÃO: 100cm (altura)

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.04.0064	GL-ALT/W-100-3	8,8	100-240	7899505508126

GL-ALT/W-150-3 - ÁRVORE 150 LEDS BRANCOS COM ACRÍLICO

- AUTOVOLT
- DIMENSÃO: 150cm (altura)

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR..
640.04.0065	GL-ALT/W-150-3	13,2	100-240	7899605508133





FIGURAS LED

ÁRVORES



GLTA48 - ÁRVORE NATALINA 48"
GLTA60 - ÁRVORE NATALINA 60"

- ACRÍLICO TRANSPARENTE COM MANGUEIRA LED AZUL

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	DIMENSÃO	CÓD. BAR.
640.13.0060	GLTA48-1	7	127	1,0	7898453886387
640.13.0061	GLTA48-2	6	220	1,0	7898453886394
640.13.0062	GLTA60-1	-	127	1,5	7898453886400
640.13.0063	GLTA60-2	8	220	1,5	7898453886417



GLRTLГ - ÁRVORE 3D COM MANGUEIRA LED VERDE

- COR VERDE
- DIMENSÕES: 180 x 100cm

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.13.0025	GLRTLГ-1	27	127	7898453889326
640.13.0026	GLRTLГ-2	40	220	7898453889333

LANÇAMENTO



GHL-12CR-LS - ÁRVORE VERDE DE FIBRA ÓPTICA COM LED RGB NA BASE E NOS GALHOS

- GALHOS E BASE VERDES
- 127V - 2W
- 220V - 3W
- ALTURA 90 - 120 - 150 - 180cm

CÓD. SAP.	ALTURA	CÓD. BAR.
640.04.0062	90cm	7899605500519
640.04.0047	120cm	7899605500526
640.04.0039	150cm	7899605500533
640.04.0061	180cm	7899605500540




T763 - ÁRVORE VERDE COM FIBRA ÓPTICA, LEDS WARM WHITE + LEDS MULTICOLOR ESPECIAIS. ESTRELA NA PONTA.

- GALHOS E BASE VERDES
- 127V - 6W
- 220V - 16W
- ALTURA 120 e 180cm

CÓD. SAP.	ALTURA	CÓD. BAR.
640.04.0082	120cm	7899605513199
640.04.0083	180cm	7899605513205

LANÇAMENTO



T743 - ÁRVORE PRETA COM FIBRA ÓPTICA, LED COOL WHITE + FLOCOS DE NEVE EM ACRÍLICO COM LEDS MULTICOLOR. ESTRELA NA PONTA.

- GALHOS E BASE VERDES
- 127 / 220V
- ALTURA 120 e 180cm

CÓD. SAP.	ALTURA	CÓD. BAR.
640.04.0078	120cm	7899605513175
640.04.0081	180cm	7899605513182





FIGURAS LED

ÁRVORES

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL



PERMITE A INSTALAÇÃO EM:
PAREDES
PORTAS
VARANDAS
ETC...

LANÇAMENTO

- GALHOS VERDES
- BASE MARROM
- 127 / 220V
- ALTURA 90 cm

CÓD. SAP.	ALTURA	CÓD. BAR.
640.04.0084	90cm	7899605513212

T766-90-3- - ÁRVORE 2D COM GALHOS VERDES E FIBRA ÓPTICA - GALHOS VERDES - LEDS WARM WHITE + PINHAS + FRUTAS VERMELHAS - AUTOVOLT

VELAS LED



R-55B/ W - VELA LED WARM WHITE

- 01 LED
- WARM WHITE - 2700K
- 02 PILHAS AAA - NÃO INCLUSAS



CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	V / TENSÃO	CM / DIMENSÃO	CÓD. BAR.
140.13.0153	R-55B/W34M	02 AAA	7,5 x 10	7899605508218
140.13.0154	R-55B/W35M	02 AAA	7,5 x 12,5	7899605508225
140.13.0155	R-55B/W36M	02 AAA	7,5 x 15	7899605508232

* PRODUTOS VENDIDOS SEPARADAMENTE



C-65T/W34M - VELA LED RGB COM CONTROLE REMOTO


- 01 LED
- MULTICOLOR
- CONTROLE REMOTO
- 02 PILHAS AAA - NÃO INCLUSAS

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	V / TENSÃO	CM / DIMENSÃO	CÓD. BAR.
140.13.0152	C-65T/W34M	02 AAA	7,5 x 10	7899605508201





FITA LED ADESIVA



FITA LED - KIT

- BAIXO CUSTO DE ENERGIA
- NÃO EMITE UV / IR
- LUZ INSTANTÂNEA
- ACESSÓRIOS INCLUSOS
- CONTROLE REMOTO (apenas no modelo RGB)
- UNIDADE DE CORTE VIDE MARCAÇÃO

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	COMPRIMENTO	FITA	DRIVER	W/POTÊNCIA	TEMPERATURA DE COR	GRAU DE PROTEÇÃO	LARGURA	MODELO LED	CÓD. BAR.
181.12.0007	GL-FS3528-W-30-4-3B	4X30cm	12V	90-240V	7,2	6000K	IP44	8mm	3528	7898539282393
181.12.0008	GL-FS5050-RGB-30-4-3B	4X30cm	12V	90-240V	11,5	RGB	IP44	10mm	5050	7898539282499



LANÇAMENTO

FITA LED 12V - ROLO 5 METROS COM DRIVER E ACESSÓRIOS / EM BLISTER

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	COMPRIMENTO	FITA	DRIVER	W/POTÊNCIA ROLO	TEMPERATURA DE COR	GRAU DE PROTEÇÃO	LARGURA	MODELO LED	UNIDADE DE CORTE
181.12.0016	FSMDL3528-8-5-30-3B	5m	12V	100-240V	25	3000K	IP65	8mm	3528	A CADA 3 LEDS
181.12.0011	FSMDL3528-8-5-60-3B	5m	12V	100-240V	25	6000K	IP65	8mm	3528	A CADA 3 LEDS
181.12.0014	FSMDL3528-8-5-AZ-3B	5m	12V	100-240V	25	AZUL	IP65	8mm	3528	A CADA 3 LEDS
181.12.0013	FSMDL3528-8-5-VD-3B	5m	12V	100-240V	25	VERDE	IP65	8mm	3528	A CADA 3 LEDS
181.12.0012	FSMDL3528-8-5-VM-3B	5m	12V	100-240V	25	VERMELHO	IP65	8mm	3528	A CADA 3 LEDS
181.12.0015	FSMDL5050-8-5-RGB-3B	5m	12V	100-240V	30	RGB	IP65	10mm	5050	A CADA 3 LEDS

FITA LED 127/220V - ROLO 5 METROS COM ACESSÓRIOS / EM BLISTER

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	COMPRIMENTO	TENSÃO	W/POTÊNCIA ROLO	TEMPERATURA DE COR	GRAU DE PROTEÇÃO	LARGURA	MODELO LED	UNIDADE DE CORTE
181.12.0031	FSMDL3528-10-5-30-1B	5m	127V	25,4	3000K	IP65	10mm	3528	50cm
181.12.0032	FSMDL3528-10-5-30-2B	5m	220V	22	3000K	IP65	10mm	3528	100cm
181.12.0033	FSMDL3528-10-5-60-1B	5m	127V	25,4	6000K	IP65	10mm	3528	50cm
181.12.0034	FSMDL3528-10-5-60-2B	5m	220V	22	6000K	IP65	10mm	3528	100cm
181.12.0037	FSMDL3528-10-5-AZ-1B	5m	127V	25,4	AZUL	IP65	10mm	3528	50cm
181.12.0038	FSMDL3528-10-5-AZ-2B	5m	220V	22	AZUL	IP65	10mm	3528	100cm
181.12.0035	FSMDL3528-10-5-VD-1B	5m	127V	25,4	VERDE	IP65	10mm	3528	50cm
181.12.0036	FSMDL3528-10-5-VD-2B	5m	220V	22	VERDE	IP65	10mm	3528	100cm
181.12.0041	FSMDL3528-10-5-VM-1B	5m	127V	25,4	VERMELHA	IP65	10mm	3528	50cm
181.12.0042	FSMDL3528-10-5-VM-2B	5m	220V	22	VERMELHA	IP65	10mm	3528	100cm
181.12.0039	FSMDL5050-10-5-RGB-1B	5m	127V	38,1	RGB	IP65	12mm	5050	50cm
181.12.0040	FSMDL5050-10-5-RGB-2B	5m	220V	66	RGB	IP65	12mm	5050	100cm

FITA LED 127/220V - ROLO 20 METROS

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	COMPRIMENTO	TENSÃO	W/POTÊNCIA ROLO	TEMPERATURA DE COR	GRAU DE PROTEÇÃO	LARGURA	MODELO LED	UNIDADE DE CORTE
181.12.0017	FSMDL3528-10-20-30-1C	20m	127V	101,6	3000K	IP65	10mm	3528	50cm
181.12.0018	FSMDL3528-10-20-30-2C	20m	220V	88	3000K	IP65	10mm	3528	100cm
181.12.0019	FSMDL3528-10-20-60-1C	20m	127V	101,6	6000K	IP65	10mm	3528	50cm
181.12.0020	FSMDL3528-10-20-60-2C	20m	220V	88	6000K	IP65	10mm	3528	100cm
181.12.0023	FSMDL3528-10-20-AZ-1C	20m	127V	101,6	AZUL	IP65	10mm	3528	50cm
181.12.0024	FSMDL3528-10-20-AZ-2C	20m	220V	88	AZUL	IP65	10mm	3528	100cm
181.12.0021	FSMDL3528-10-20-VD-1C	20m	127V	101,6	VERDE	IP65	10mm	3528	50cm
181.12.0022	FSMDL3528-10-20-VD-2C	20m	220V	88	VERDE	IP65	10mm	3528	100cm
	FSMDL3528-10-20-VM-1C	20m	127V	101,6	VERMELHA	IP65	10mm	3528	50cm
	FSMDL3528-10-20-VM-2C	20m	220V	88	VERMELHA	IP65	10mm	3528	100cm
181.12.0025	FSMDL5050-10-20-RGB-1C	20m	127V	152,4	RGB	IP65	12mm	5050	50cm
181.12.0026	FSMDL5050-10-20-RGB-2C	20m	220V	264	RGB	IP65	12mm	5050	100cm





MANGUEIRAS LED



- 1350 LEDS BRANCOS + 150 FLASH LEDS
- COR BRANCA
- ROLO 50 METROS
- UNID. DE CORTE 127V - 1M
- UNID. DE CORTE 220V - 2M



- UNIDADE DE CORTE: 127V = 1 METRO 220V = 2 METROS
- QTDE DE LEDS/ METRO: 30 LEDS - 127V 30 LEDS - 220V
- CONSUMO APROX. METRO.: 2,5W
- ROLO DE 50 METROS

MG2FLED13-WF - MANGUEIRA 2 FIOS 13mm FLASH LED

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / ROLO	V / TENSÃO	COR LED
141.09.0089	MG2FLED13-WF-50-1(SA)	130	127	BRANCO
141.09.0090	MG2FLED13-WF-50-2(SA)	120	220	BRANCO

TECNOLOGIA



MG2F-LED13 - MANGUEIRA 2 FIOS 13mm

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / ROLO	V / TENSÃO	COR
141.09.0087	MG2F-LED13-30-50-1(SA)	115	127	WARM WHITE
141.09.0088	MG2F-LED13-30-50-2(SA)	115	220	WARM WHITE
141.09.0075	MG2F-LED13-60-50-1(SA)	120	127	BRANCA
141.09.0076	MG2F-LED13-60-50-2(SA)	95	220	BRANCA
141.09.0077	MG2F-LED13-AM-50-1(SA)	110	127	AMARELA
141.09.0078	MG2F-LED13-AM-50-2(SA)	110	220	AMARELA
141.09.0073	MG2F-LED13-AZ-50-1(SA)	117	127	AZUL
141.09.0074	MG2F-LED13-AZ-50-2(SA)	91	220	AZUL
141.09.0085	MG2F-LED13-LJ-50-1(SA)	100	127	LARANJA
141.09.0086	MG2F-LED13-LJ-50-2(SA)	100	220	LARANJA
141.09.0083	MG2F-LED13-LL-50-1(SA)	130	127	LILÁS
141.09.0084	MG2F-LED13-LL-50-2(SA)	95	220	LILÁS
141.09.0081	MG2F-LED13-RS-50-1(SA)	125	127	ROSA
141.09.0082	MG2F-LED13-RS-50-2(SA)	100	220	ROSA
141.09.0071	MG2F-LED13-VD-50-1(SA)	115	127	VERDE
141.09.0072	MG2F-LED13-VD-50-2(SA)	90	220	VERDE
141.09.0079	MG2F-LED13-VM-50-1(SA)	130	127	VERMELHA
141.09.0080	MG2F-LED13-VM-50-2(SA)	110	220	VERMELHA

- 18 LEDS POR METRO

MG2F-LED11 - MANGUEIRA ECOLUZ 2 FIOS 11mm

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	M / ROLO	W / ROLO	V / TENSÃO	COR
141.09.0057	MG2F-LED11-60-50-1	50	125	127	BRANCA
141.09.0058	MG2F-LED11-60-50-2	50	110	220	BRANCA

- 24 LEDS POR METRO

KIT-MG2F-LED11

10M MANGUEIRA ECOLUZ 2 FIOS 11mm + RABICHO

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	M / KIT	W / ROLO	V / TENSÃO	COR
141.09.0061	KIT-MG2F-LED11-60-10-1B	10	23	127	BRANCA
141.09.0062	KIT-MG2F-LED11-60-10-2B	10	20	220	BRANCA
141.09.0063	KIT-MG2F-LED11-AZ-10-1B	10	23	127	AZUL
141.09.0064	KIT-MG2F-LED11-AZ-10-2B	10	20	220	AZUL
141.09.0065	KIT-MG2F-LED11-VD-10-1B	10	23	127	VERDE
141.09.0066	KIT-MG2F-LED11-VD-10-2B	10	20	220	VERDE

CONTROLADORES PARA MANGUEIRAS



CÓD. SAP. 140.14.0001 REFERÊNCIA CS020-1
CONTROLADOR COM SEQÜENCIADOR 127V - 20 MTS

CÓD. SAP. 140.14.0002 REFERÊNCIA CS020-2
CONTROLADOR COM SEQÜENCIADOR 220V - 20 MTS



CÓD. SAP. 140.14.0003 REFERÊNCIA B2-103-1
CONTROLADOR COM SEQÜENCIADOR 127V - 50 MTS

CÓD. SAP. 140.14.0004 REFERÊNCIA B3-103-2
CONTROLADOR COM SEQÜENCIADOR 220V - 50/100 MTS

ACESSÓRIOS



CÓD. SAP. 140.08.0051
A1/A2 2F
RABICHO
PARA MANGUEIRA
13MM 2 FIOS
EMBALAGEM 5 PÇS



CÓD. SAP. 140.08.0053
CF-3F - MICROLAMPADAS
RABICHO
PARA MANGUEIRA
13MM 3 FIOS
EMBALAGEM 5 PÇS



CÓD. SAP. 140.08.0046
A1/A2 2F - LED
RABICHO
PARA MANGUEIRA LED
2 FIOS 13MM
EMBALAGEM 5 PÇS




CÓD. SAP. 140.08.0034
AF 2F
CONECTOR
PARA MANGUEIRA
13MM 2 FIOS
EMBALAGEM 50 PÇS



CÓD. SAP. 140.08.0045
A04-13mm
TAMPA DE VEDAÇÃO
PARA MANGUEIRA
13MM
EMBALAGEM 50 PÇS




CÓD. SAP. 140.08.0048
A3A11 2F
CONJUNTO "T"
PARA MANGUEIRA
2 FIOS 13MM



CÓD. SAP. 140.08.0032
A5P
FIXADOR 13MM
PARA PAREDE
EMBALAGEM 50 PÇS




CÓD. SAP. 140.08.0033
A5M
FIXADOR 13MM
PARA MADEIRA
EMBALAGEM 50 PÇS



CÓD. SAP. 140.08.0044
A07 2F
EMENDA INVISÍVEL
PARA MANGUEIRA
13MM 2 FIOS
EMBALAGEM 50 PÇS



MINI MANGUEIRA LED



LANÇAMENTO

- * **COMPRIMENTO: 10m**
- **CAPA TRANSPARENTE**
- **PRONTO PARA INSTALAR**
- **MANGUEIRA IP65**

*NÃO PERMITE O CORTE

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	LED	COR	CÓD. BAR.
141.09.0114	MMGL-4-AM-10-3	MÁX. 6	100-240	APROX. 200	AMARELA	7899605513113
141.09.0115	MMGL-4-AZ-10-3	MÁX. 6	100-240	APROX. 200	AZUL	7899605513120
141.09.0117	MMGL-4-CW-10-3	MÁX. 6	100-240	APROX. 200	COOL WHITE	7899605513137
141.09.0116	MMGL-4-VD-10-3	MÁX. 6	100-240	APROX. 200	VERDE	7899605513151
141.09.0113	MMGL-4-VM-10-3	MÁX. 6	100-240	APROX. 200	VERMELHA	7899605513168
141.09.0118	MMGL-4-LL-10-3	MÁX. 6	100-240	APROX. 200	LILÁS	7899605513236

TECNOLOGIA



FLASH LED

141.09.0119	MMGL-4-CW-F-10-3	MÁX. 6	100-240	APROX. 20	COOL WHITE	7899605513144
-------------	------------------	--------	---------	-----------	------------	---------------







SNOWING TUBE LED



GL80SF5 - CASCATA 5 TUBOS COM 80 LEDS BRANCOS COM EFEITO SNOWING


• CONTROLE DE FUNÇÕES

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
140.15.0006	GL80SF5-1	8,8	127	7898492073151
140.15.0007	GL80SF5-2	15	220	7898492073168




GL1810SF - SNOWING LED 10 TUBOS COM 18 LEDS BRANCOS

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	LED	CÓD. BAR.
140.15.0004	GL1810SF-1	14,40	127	180	7898492079870
140.15.0005	GL1810SF-2	14,40	220	180	7898492079887




GL1010SF - SNOWING LED 10 TUBOS COM 10 LEDS BRANCOS

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	LED	CÓD. BAR.
140.15.0008	GL1010SF-1	2	127	100	7898539282430
140.15.0009	GL1010SF-2	3,5	220	100	7898539282447



SNOWING LED - TUBO LEDS

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	LED	COR	CÓD. BAR.
140.15.0010	GL40SF-BR	2	12	40	VERMELHO	7898539281686
140.15.0011	GL40SF-BG	2	12	40	VERDE	7898539281693
140.15.0012	GL40SF-BB	2	12	40	AZUL	7898539281709
140.15.0013	GL60SF-BR	3	12	60	VERMELHO	7898539281716
140.15.0014	GL60SF-BG	3	12	60	VERDE	7898539281723
140.15.0015	GL60SF-BB	3	12	60	AZUL	7898539281730
140.15.0018	GL60SF-W	3	12	60	BRANCO	7898492073175
140.15.0002	GL96SF-W	7,6	12	96	BRANCO	7898492079894
140.15.0003	GL128SF-W	10,2	12	128	BRANCO	7898492079900



GL70SFW - SNOWING LED TUBO COM 70 LEDS BRANCOS E ESTRELA NA PONTA COM LEDS BRANCOS

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	LED	COR	CM / COMPRIMENTO	CÓD. BAR.
140.15.0019	GL70SFW-1	3,5	127	70	BRANCO	60	7898539281600
140.15.0020	GL70SFW-2	3,5	220	70	BRANCO	60	7898539281617





ESTROBOS

SÃO LÂMPADAS ESTROBOSCÓPICAS QUE TEM A FUNÇÃO DE EMITIR FLASHES. A DEPENDER DO MODELO, POR MINUTO, ESSES FLASHES PODEM SER EMITIDOS DE 50 A 60 VEZES. OS PULSOS LUMINOSOS PODEM SER VISTOS A UMA DISTÂNCIA DE ATÉ 5 KM. SÃO UTILIZADAS PARA SINALIZAÇÃO, DISCOTECAS, PUBLICIDADE, ILUMINAÇÃO NATALINA.

• E27



DRB605



DRB6011

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	V / TENSÃO	W / POTÊNCIA	COR	BASE	CÓD. BAR.
140.10.0003	DRB605R-1	127	3,5	VERMELHA	E27	7898275078748
140.10.0004	DRB605R-2	220	3,5	VERMELHA	E27	7898453880156
140.10.0005	DRB605W-1	127	3,5	BRANCA	E27	7898453880163
140.10.0006	DRB605W-2	220	3,5	BRANCA	E27	7898453880125
140.10.0007	DRB605B-1	127	3,5	AZUL	E27	7898275077918
140.10.0008	DRB605B-2	220	3,5	AZUL	E27	7898453880132
140.10.0009	DRB605G-1	127	3,5	VERDE	E27	7898275078724
140.10.0010	DRB605G-2	220	3,5	VERDE	E27	7898453880149
140.10.0011	DRB605Y-1	127	3,5	AMARELA	E27	7898275078762
140.10.0012	DRB605Y-2	220	3,5	AMARELA	E27	7898275078779
140.10.0013	DRB6011-1	127	6	BRANCA	E27	7898453886912
140.10.0014	DRB6011-2	220	6	BRANCA	E27	7898453880187

• POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL

• FIXAÇÃO



DRB6010



DRB604

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	V / TENSÃO	W / POTÊNCIA	COR	FIXAÇÃO	CÓD. BAR.
140.10.0016	DRB6010-1	127	6	BRANCA	PARAFUSOS	7898453886929
140.10.0017	DRB6010-2	220	6	BRANCA	PARAFUSOS	7898453880170
140.10.0018	DRB6010U-1	127	10	BRANCA	PARAFUSOS	--
140.10.0019	DRB6010U-2	220	10	BRANCA	PARAFUSOS	--
140.10.0020	DRB604(F)-W1	127	3,5	BRANCA	PARAFUSOS	7898453888114
140.10.0021	DRB604(F)-W2	220	3,5	BRANCA	PARAFUSOS	7898453888169

• POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL

• TIPO REFLETOR



CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	V / TENSÃO	W / POTÊNCIA	COR	CÓD. BAR.
140.10.0001	DRB606W-1	127	50	BRANCA	7898453880101
140.10.0002	DRB606W-2	220	50	BRANCA	7898453880118

• POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL





INCANDESCENTE





CORDÕES - INCANDESCENTE



EL100C - CORDÃO 100 MINI LÂMPADAS

• FIO VERDE

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	COR	CÓD. BAR.
640.02.0003	EL100C-1	32,5	127	CLARA	7898492079405
640.02.0004	EL100C-2	28	220	CLARA	7898492079412
640.02.0083	EL100M-1	32,5	127	MULTICOLOR	7898492079382
640.02.0002	EL100M-2	28	220	MULTICOLOR	7898492079399



* Possui sistema bypass wire, que permite ao conjunto continuar funcionando mesmo que ocorra queima de algumas lâmpadas.



EL400C-2 - CORDÃO 400 MINI LÂMPADAS CLARAS

• FIO VERDE

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	COR	CÓD. BAR.
640.02.0009	EL400C-2	110	220	CLARA	--



* Possui sistema bypass wire, que permite ao conjunto continuar funcionando mesmo que ocorra queima de algumas lâmpadas.



GL50P - CORDÃO 50 MINI LÂMPADAS - PÉROLA

• FIO VERDE

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	COR	CÓD. BAR.
640.01.0080	GL50P-1	25	127	CLARA	7898275077390
640.01.0081	GL50P-2	30,5	220	CLARA	7898275077406



* Possui sistema bypass wire, que permite ao conjunto continuar funcionando mesmo que ocorra queima de algumas lâmpadas.



GL50PC - CORDÃO 50 MINI LÂMPADAS - PÉROLAS COLORIDAS

• FIO VERDE

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	COR	CÓD. BAR.
640.01.0078	GL50PC-1	25	127	MULTICOLOR	7898453881979
640.01.0079	GL50PC-2	30,5	220	MULTICOLOR	7898453881986



* Possui sistema bypass wire, que permite ao conjunto continuar funcionando mesmo que ocorra queima de algumas lâmpadas.



CORDÕES - INCANDESCENTE



* Possui sistema bypass wire, que permite ao conjunto continuar funcionando mesmo que ocorra queima de algumas lâmpadas.

GL100 - CORDÃO 100 MINI LÂMPADAS CLARAS

• CONECTOR

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	FIO	CÓD. BAR.
640.02.0010	GL100C-1	35	127	VERDE	7898453884949
640.02.0011	GL100C-2	27,9	220	VERDE	7898453884956
640.02.0012	GL100CW-1	35	127	BRANCO	--
640.02.0013	GL100CW-2	27,9	220	BRANCO	--



* Possui sistema bypass wire, que permite ao conjunto continuar funcionando mesmo que ocorra queima de algumas lâmpadas.

GL200ULG / GL200ULW - CORDÃO 200 MINI LÂMPADAS CLARAS PADRÃO UL

• CONECTOR

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	FIO	CÓD. BAR.
640.02.0026	GL200ULG-1	65	127	VERDE	7898453884949
640.02.0027	GL200ULG-2	55	220	VERDE	7898453884956
640.02.0028	GL200ULW-1	70,5	127	BRANCO	--
640.02.0029	GL200ULW-2	55	220	BRANCO	--



COM SEQUENCIADOR



* Possui sistema bypass wire, que permite ao conjunto continuar funcionando mesmo que ocorra queima de algumas lâmpadas.

GL140MC - CORDÃO 140 MINI LÂMPADAS CLARAS COM SEQUENCIADOR GL200MC - CORDÃO 200 MINI LÂMPADAS CLARAS COM SEQUENCIADOR

• CONTROLE COM 8 FUNÇÕES
• FIO VERDE

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.02.0022	GL140MC-1	52	127	--
640.02.0023	GL140MC-2	87,3	220	--
640.02.0024	GL200MC-1	65	127	--
640.02.0025	GL200MC-2	114	220	--





CORDÕES - INCANDESCENTE



EL100R - CORDÃO 100 MICRO LÂMPADAS

- CONTROLE COM 8 FUNÇÕES
- FIO VERDE

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W/POTÊNCIA	V/TENSÃO	COR	CÓD. BAR.
640.01.0082	EL100RC8-1	25	127	CLARA	7898492079962
640.01.0002	EL100RC8-2	30	220	CLARA	7898492079351
640.01.0083	EL100RM8-1	25	127	MULTICOLOR	7898492079368
640.01.0084	EL100RM8-2	30	220	MULTICOLOR	7898492079375

* Possui sistema bypass wire, que permite ao conjunto continuar funcionando mesmo que ocorra queima de algumas lâmpadas.



GL100R - CORDÃO 100 MICRO LÂMPADAS COM SEQUENCIADOR

* Possui sistema bypass wire, que permite ao conjunto continuar funcionando mesmo que ocorra queima de algumas lâmpadas.

- CONTROLE COM 8 FUNÇÕES

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W/POTÊNCIA	V/TENSÃO	COR	FIO	CÓD. BAR.
640.01.0085	GL100RC8T-1	27	127	CLARA	TRANSPARENTE	7898492079238
640.01.0010	GL100RC8T-2	31	220	CLARA	TRANSPARENTE	7898492079245
640.01.0086	GL100RR8T-1	27	127	VERMELHA	VERMELHO	7898492079252
640.01.0012	GL100RR8T-2	29	220	VERMELHA	VERMELHO	7898492079269
640.01.0013	GL100RG8T-1	27	127	VERDE	VERDE	7898492079276
640.01.0014	GL100RG8T-2	30	220	VERDE	VERDE	7898492079283
640.01.0069	GL100RB8T-1	24	127	AZUL	AZUL	7898275078557
640.01.0070	GL100RB8T-2	30	220	AZUL	AZUL	7898275078564
640.01.0071	GL100RY8T-1	24	127	AMARELO	AMARELO	7898453884987
640.01.0087	GL100RY8T-2	30	220	AMARELO	AMARELO	7898453884994
640.01.0015	GL100RM8T-1	25	127	MULTICOLOR	TRANSPARENTE	7898492079955
640.01.0016	GL100RM8T-2	30	220	MULTICOLOR	TRANSPARENTE	7898492079290





GL200RT - CORDÃO 200 MICRO LÂMPADAS CLARAS

- CONECTOR
- FIO VERDE

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W/POTÊNCIA	V/TENSÃO	CÓD. BAR.
640.01.0029	GL200RT-1	47	127	7898453888633
640.01.0030	GL200RT-2	60	220	7898453888640

* Possui sistema bypass wire, que permite ao conjunto continuar funcionando mesmo que ocorra queima de algumas lâmpadas.



GLW200RISG - CORDÃO 200 MICRO LÂMPADAS CLARAS TIPO PROFISSIONAL GLW400RISG - CORDÃO 400 MICRO LÂMPADAS CLARAS TIPO PROFISSIONAL


- CONECTOR
- FIO BRANCO

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W/POTÊNCIA	V/TENSÃO	LÂMPADAS	CÓD. BAR.
640.01.0057	GLW200RISG-2	44	220	200	7898539281303
640.01.0058	GLW400RISG-2	88	220	400	7898539281310

* Possui sistema bypass wire, que permite ao conjunto continuar funcionando mesmo que ocorra queima de algumas lâmpadas.



CASCATAS - INCANDESCENTE





GL200RIS - CASCATA 200 MICRO LÂMPADAS E ESTRELAS NAS PONTAS
GL400RIS - CASCATA 400 MICRO LÂMPADAS E ESTRELAS NAS PONTAS

- COR CLARA
- CONECTOR
- FIO BRANCO

CÓD. SAP.	CÓD. BAR.	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CM / DIMENSÃO	CÓD. BAR.
640.01.0035	GL200RIS-1	52	127	400 x 50	7898492079139
640.01.0036	GL200RIS-2	42	220	400 x 50	7898492079146
640.01.0037	GL400RIS-1	100	127	720 x 50	7898492079979
640.01.0038	GL400RIS-2	90	220	720 x 50	7898492079153

* Possui sistema bypass wire, que permite ao conjunto continuar funcionando mesmo que ocorra queima de algumas lâmpadas.

- CONECTOR




GL100I - CASCATA 100 MINI LÂMPADAS
GL200I - CASCATA 200 MINI LÂMPADAS

- COR CLARA
- CONECTOR
- FIO BRANCO

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CM / DIMENSÃO	CÓD. BAR.
640.02.0030	GL100I-1	32,5	127	240 x 50	7898492079092
640.02.0031	GL100I-2	27,5	220	240 x 50	7898492079108
640.02.0032	GL200I-1	65,0	127	400 x 50	7898492079115
640.02.0033	GL200I-2	55,0	220	400 x 50	7898492079122

* Possui sistema bypass wire, que permite ao conjunto continuar funcionando mesmo que ocorra queima de algumas lâmpadas.

- CONECTOR




GL192IW - CASCATA 192 MINI LÂMPADAS COM SEQUENCIADOR

- COR CLARA
- CONTROLE COM 8 FUNÇÕES
- FIO BRANCO

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.02.0034	GL192IW-1	72	127	7898453885588
640.02.0035	GL192IW-2	111	220	7898453885595

* Possui sistema bypass wire, que permite ao conjunto continuar funcionando mesmo que ocorra queima de algumas lâmpadas.







REDES - INCANDESCENTE



GL160NTC8 - REDE 160 MINI LÂMPADAS COM SEQUENCIADOR

- CONTROLE COM 8 FUNÇÕES
- FIO VERDE


CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.02.0040	GL160NTC8-1	65,6	127	7898275071701
640.02.0041	GL160NTC8-2	112	220	7898492079313



GL160NSC8 - REDE 160 MINI LÂMPADAS E ESTRELAS NAS PONTAS

- CONTROLE COM 8 FUNÇÕES
- FIO VERDE



CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.02.0048	GL160NSC8-1	65,6	127	7898492073007
640.02.0049	GL160NSC8-2	112	220	7898492073014



GL240NT - REDE 240 MINI LÂMPADAS

- CONECTOR
- FIO VERDE


CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.02.0042	GL240NT-1	96	127	7898275078533
640.02.0043	GL240NT-2	120	220	7898275078540




GL200CO - CORTINA 200 MINI LÂMPADAS

- COR CLARA
- CONECTOR
- FIO BRANCO

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.02.0050	GL200CO-1	65	127	7898492079214
640.02.0051	GL200CO-2	55	220	7898492079221



MANGUEIRAS - INCANDESCENTE



MG2F - MANGUEIRA 2 FIOS 13mm MICRO LÂMPADA

- CONSUMO POR METRO: 127V - 16W / 220 - 14,5W
- UNIDADE DE CORTE: 0,5 METRO EM 127V
1,0 METRO EM 220V

- QUANTIDADE DE LÂMPADAS POR METRO = 36-127V
36-220V
- ROLO COM 100 METROS

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	COR		CÓD. BAR.
141.09.0067	MG2F-13-27-100-1(SA)	1600	127	CLARA	SEM ACESSÓRIOS	7899605505576
141.09.0068	MG2F-13-27-100-2(SA)	1452	220	CLARA	SEM ACESSÓRIOS	7899605505583
141.09.0005	MG2F-13-AM-100-1	1600	127	AMARELA	COM ACESSÓRIOS	7899605505439
141.09.0101	MG2F-13-AM-100-2(SA)	1452	220	AMARELA	SEM ACESSÓRIOS	7899605505446
141.09.0102	MG2F-13-AZ-100-1(SA)	1600	127	AZUL	SEM ACESSÓRIOS	7899605505453
141.09.0112	MG2F-13-AZ-100-2(SA)	1452	220	AZUL	SEM ACESSÓRIOS	7899605505460
141.09.0013	MG2F-13-LJ-100-1	1600	127	LARANJA	COM ACESSÓRIOS	7899605505514
141.09.0106	MG2F-13-LJ-100-2(SA)	1452	220	LARANJA	SEM ACESSÓRIOS	7899605505521
141.09.0070	MG2F-13-VD-100-1(SA)	1600	127	VERDE	SEM ACESSÓRIOS	7899605505491
141.09.0105	MG2F-13-VD-100-2(SA)	1452	220	VERDE	SEM ACESSÓRIOS	7899605505507
141.09.0069	MG2F-13-VM-100-1(SA)	1600	127	VERMELHA	SEM ACESSÓRIOS	7899605505477
141.09.0104	MG2F-13-VM-100-2(SA)	1452	220	VERMELHA	SEM ACESSÓRIOS	7899605505484

MG3F - MANGUEIRA 3 FIOS 13mm MICRO LÂMPADA

- CONSUMO POR METRO 127V - 16W / 220V - 14,5W
- UNIDADE DE CORTE: 1 METRO EM 127V
2 METROS EM 220V
- QUANTIDADE DE LÂMPADAS POR METRO = 36-127V
36-220V
- ROLO COM 100 METROS

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	COR	CÓD. BAR.
141.09.0015	MG3F-13-27-100-1	1600	127	CLARA	7899605505934
141.09.0016	MG3F-13-27-100-2	1452	220	CLARA	7899605505941
141.09.0027	MG3F-13-MC-100-1	1600	127	MULTICOLOR	7899605505910
141.09.0028	MG3F-13-MC-100-2	1452	220	MULTICOLOR	7899605505927

EL2LC - MANGUEIRA ECOLUZ 2 FIOS 11mm MICRO LÂMPADA

- CONSUMO POR METRO: 14,5W
- UNIDADE DE CORTE: 1 METRO EM 220V
- QUANTIDADE DE LÂMPADAS POR METRO = 30
- COR CLARA
- 50 METROS DE COMPRIMENTO


CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
141.09.0002	EL2LC-2	620	220	7899605511966



G-light



FIGURAS - INCANDESCENTE



GL24DMS - RENA MACHO PASTANDO 24" COM 100 MICRO LÂMPADAS

- DIMENSÕES: 24"
- FIO BRANCO

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.05.0055	GL24DMS-1	32	127	7898453885106
640.05.0056	GL24DMS-2	50	220	7898453885113

* Possui sistema bypass wire, que permite ao conjunto continuar funcionando mesmo que ocorra queima de algumas lâmpadas.




GL48DMF - RENA FÊMEA PASTANDO 48" COM 200 MICRO LÂMPADAS (COM MOVIMENTO)

- DIMENSÕES: 48"
- FIO BRANCO

CÓD. SAP.	CÓD. BAR.	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.05.0064	GL48DMF-1	60	127	7898453885144
640.05.0065	GL48DMF-2	47	220	7898453885151

* Possui sistema bypass wire, que permite ao conjunto continuar funcionando mesmo que ocorra queima de algumas lâmpadas.




GL48DMS - RENA MACHO PASTANDO 48" COM 200 MICRO LÂMPADAS (COM MOVIMENTO)

- DIMENSÕES: 48"
- FIO BRANCO

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.05.0062	GL48DMS-1M	50	127	7898453885120
640.05.0063	GL48DMS-2M	88	220	7898453885137

* Possui sistema bypass wire, que permite ao conjunto continuar funcionando mesmo que ocorra queima de algumas lâmpadas.



GL140LST - ESTRELA COM 140 MINI LÂMPADAS

- MULTICOLOR
- DIÂMETRO: 50cm
- CONTROLE COM 8 FUNÇÕES
- FIO BRANCO

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.11.0001	GL140LST-1	62,4	127	7898275079417
640.11.0002	GL140LST-2	86,5	220	7898492079429

* Possui sistema bypass wire, que permite ao conjunto continuar funcionando mesmo que ocorra queima de algumas lâmpadas.




GL30TS - ESTRELA COM 30 MINI LÂMPADAS

- DIÂMETRO: 25 x 25cm
- CONTROLE COM 8 FUNÇÕES
- FIO BRANCO

CÓD. SAP.	REFERÊNCIA	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.11.0007	GL30TS-1	36,0	127	7898453885700
640.11.0008	GL30TS-2	30,8	220	7898453885717

* Possui sistema bypass wire, que permite ao conjunto continuar funcionando mesmo que ocorra queima de algumas lâmpadas.



GLBL15M - BOLA 90 MINI LÂMPADA

- MULTICOLOR
- DIÂMETRO: 15cm
- CONTROLE COM 8 FUNÇÕES
- FIO BRANCO

CÓD. SAP.	CÓD. BAR.	W / POTÊNCIA	V / TENSÃO	CÓD. BAR.
640.11.0009	GLBL15M-1	70	127	7898492070273
640.11.0010	GLBL15M-2	112	220	7898492070280

* Possui sistema bypass wire, que permite ao conjunto continuar funcionando mesmo que ocorra queima de algumas lâmpadas.





G-light[®]

Soluções em iluminação.

MARSCHALL IND. COM. IMP. EXP. LTDA

WWW.GLIGHT.COM.BR

BAHIA | FEIRA DE SANTANA
MATRIZ E SHOW ROOM
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

SÃO PAULO | OSASCO
ESCRITÓRIO E SHOW ROOM
+55 11 3654.2963
+55 11 3685.3505
glight.sp@glight.com.br

SANTA CATARINA | BLUMENAU
CD E SHOW ROOM
+ 55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

As imagens contidas nesse material são meramente ilustrativas. As proporções de ampliação/redução entre as mesmas podem não corresponder com a realidade. A G-light reserva-se no direito de alterar seus produtos ou informações sem a necessidade de prévio aviso.

REV001-01/08/2015