G-light

LUMINÁRIAS
DECORATIVAS

Lustre Glamour

LANÇAMENTO

GLAMOUR24X-CT

674.52.0004 • 7899605510952
24XE14 - MÁX. 25W (por lamp.)
MÁX. 240V
Ø1100x850x1850mm

- Estrutura cromada;
- Canopla em aço cromado;
- Cabo de alimentação com isolamento transparente
- Soquetes E14 em plástico envolvidos por tudo de aço inox.

RECOMENDAMOS:
LÂMPADAS LED, FILAMENTO LED
BASE E14.

227 CRISTAIS K9

Lustre
Magnatus

MAGNATUS-7X-CT
674.76.0004 • 7899605531988
7XE14 - MÁX. 40W (por lamp.)
MÁX. 240V
Ø650x820x ↕1600mm
12,2kg

. Estrutura em aço cromado;
. Canopla em metal cromado não ferroso Ø120mm;
. Corrente em metal cromado 780mm;
. Cabo de alimentação com isolamento transparente;
. Soquetes E14 em plástico envolvidos por tubo de aço inox.

89 CRISTAL K5 TRANSPARENTE

Lustre
Olimpus

- Estrutura em aço cromado;
- Canopla em aço inoxidável com Ø110mm;
- Corrente em metal cromado: 520mm de comprimento;
- Soquetes E14 em plástico antichama, envolvidos por um tubo de alumínio cromado.

OLIMPUS-8X-CT
674.77.0004 • 7899605541727
LUSTRE
8xE14 - MÁX. 40W (por lamp.)
MÁX. 240V
Ø435x570↕1210mm
11,7kg

218 CRISTAIS K5 TRANSPARENTE

Aurum

- Canopla em metal com pintura cromo dourado;
- Corrente de aço cromado (600mm);
- Estrutura em aço cromado;
- Pingentes em cristais K9;
- Detalhes em vidro transparente;
- Soquetes E14 em plástico envolvidos por tubo de aço inox com bobeches em vidro.

CRISTAIS K9

12 BRAÇOS

AURUM-12X-E14-605-DRC
674.72.0010 • 7899605529756
12xE14 - MÁX 40W (por lamp.)
MÁX. 240V
Ø605x610mm
11 kg

06 BRAÇOS

AURUM-6X-E14-470-DRC
674.72.0003 • 7899605528087
6xE14 - MÁX. 40W (por lamp.)
MÁX. 240V
Ø470x450mm
5 kg

04 BRAÇOS

AURUM-4X-E14-470-DRC
674.72.0002 • 7899605533210
4xE14 - MÁX. 40W (por lamp.)
MÁX. 240V
Ø470x450mm
4 kg

AURUM-AR-2X-E14-DRC
674.72.0001 • 7899605529749
2xE14 - MÁX. 40W (por lamp.)
MÁX. 240V
310x340mm
1,5 kg

ARANDELA

Luteus

- Canopla em metal cromado não ferroso;
- Corrente de aço cromado (450mm);
- Estrutura em aço cromado revestido em vidro;
- Soquetes E14 em plástico envolvidos por tubo de aço inox com bobeches em vidro.

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
LED, HALÓGENA, FILAMENTO CARBONO,
FILAMENTO LED OU FLUORESCENTE COMPACTA | BASE E14.

CRISTAIS TRANSPARENTES
12 BRAÇOS

LUTEUS-12X-CT
674.54.0006 • 7899605522665

12xE14 40W (por lamp.) 800x800x1200mm
MAX. 240V 8,7kg

CRISTAIS CHAMPAGNE
12 BRAÇOS

LUTEUS-12X-CC
674.54.0005 • 7899605522658

12xE14 40W (por lamp.) 800x800x1200mm
MAX. 240V 8,7kg

508 PINGENTES EM CRISTAIS

72 CRISTAIS K5

01 CRISTAL K9

CRISTAIS TRANSPARENTES
05 BRAÇOS

LUTEUS-5X-CT

674.54.0004 • 7899605513656

5xE14 40W (por lamp.) 560X560x1200mm
MAX. 240V 4,6kg

CRISTAIS CHAMPAGNE
05 BRAÇOS

LUTEUS-5X-CC

674.54.0002 • 7899605513663

5xE14 40W (por lamp.) 560X560x1200mm
MAX. 240V 4,6kg

277 PINGENTES EM CRISTAIS

30 CRISTAIS K5

01 CRISTAL K9

CRISTAIS TRANSPARENTES
03 BRAÇOS

LUTEUS-3X-CT

674.54.0003 • 7899605513632

3xE14 40W (por lamp.) 455x1200mm
MAX. 240V 3,4kg

CRISTAIS CHAMPAGNE
03 BRAÇOS

LUTEUS-3X-CC

674.54.0001 • 7899605513649

3xE14 40W (por lamp.) 455x1200mm
MAX. 240V 3,4kg

153 PINGENTES EM CRISTAIS

24 CRISTAIS K5

01 CRISTAL K9

Lucerna

- Canopla em polly injetado e metalizado;
- Bobeches em acrílico;
- Corrente em aço cromado (90cm);
- Estrutura em acrílico (cor do modelo);
- Pingentes em acrílico em formato oval.



05 BRAÇOS

47 PINGENTES

LUCERNA5X-ATR
674.55.0002 • 7899605513601
5xE14 MÁX. 40W (por lamp.)
MÁX. 240V
Ø530x600x↕1500mm
2,1kg

LUCERNA-5X-APR
674.55.0004 • 7899605513823
5xE14 MÁX. 40W (por lamp.)
MÁX. 240V
Ø530x600x↕1500mm
2,1kg

LUCERNA-5X-ABR
674.55.0006 • 7899605513809
5xE14 MÁX. 40W (por lamp.)
MÁX. 240V
Ø530x600x↕1500mm
2,1kg

LUCERNA-5X-AFM
674.55.0008 • 7899605513816
5xE14 MÁX. 40W (por lamp.)
MÁX. 240V
Ø530x600x↕1500mm
2,1kg

03 BRAÇOS

30 PINGENTES

LUCERNA-3X-APR
674.55.0003 • 7899605513793
3xE14 MÁX. 40W (por lamp.)
MÁX. 240V
Ø450x600x↕1500mm
1,9kg

LUCERNA-3X-AFM
674.55.0007 • 7899605513786
3xE14 MÁX. 40W (por lamp.)
MÁX. 240V
Ø450x600x↕1500mm
1,9kg

LUCERNA-3X-ATR
674.55.0001 • 7899605513595
3xE14 MÁX. 40W (por lamp.)
MÁX. 240V
Ø450x600x↕1500mm
1,9kg

LUCERNA-3X-ABR
674.55.0005 • 7899605513779
3xE14 MÁX. 40W (por lamp.)
MÁX. 240V
Ø450x600x↕1500mm
1,9kg

Kristallin

Difusor em cristal K9 e metais não ferrosos.

KRISTALLIN500-PD-LED-33-60-3C

674.69.0003 • 7899605528049

33W	6000K
2310 lm	500x300x1000mm
70 lm/W	6,8kg
AUTOVOLT	

DIFUSOR CRISTAL K9

Kreis

- Base em alumínio;
- Canopla em aço cromado;
- Detalhes em acrílico transparente;
- Cabo revestido em aço.

ACRÍLICO

KREIS280-PD-LED-12-60-3C

674.68.0003 • 7899605528018

12W	6000K
1170 lm	Ø280x ↕1000mm
97,5 lm/W	0,910kg
AUTOVOLT	

KREIS400-PD-LED-24-60-3C

674.68.0006 • 7899605528025

24W	6000K
2100 lm	Ø400x ↕1000mm
87,5 lm/W	1,45kg
AUTOVOLT	

KREIS600-PD-LED-69-60-3C

674.68.0009 • 7899605528032

69W	6000K
4800 lm	Ø600xØ400xØ280mm ↕1500mm
69,6 lm/W	4,22kg
AUTOVOLT	

Bellus

BELLUS680-PD-LED-90-60-3BRC

674.81.0009 • 7899605546005

90W

6000K - LUZ BRANCA

AUTOVOLT

Ø680x1500mm

5,8kg

. CANOPLA CROMADA
. CORRENTE CROMADA
. CAPA AVELUDADA PARA CORRENTE
. ESPELHOS

BELLUS480-PD-LED-90-60-3BRC

674.81.0005 • 7899605546012

90W

6000K- LUZ BRANCA

AUTOVOLT

Ø480x1200mm

3,8kg

. CANOPLA EM AÇO PINTADA NA COR BRANCA
. CAPA AVELUDADA PARA CORRENTE
. 01 PINGENTE EM CRISTAL

PINGENTE CRISTAL MODELO TREVO

BELLUS630-PF-LED-85-60-3BRC

674.81.0002 • 7899605546791

85W

AUTOVOLT

Ø630x230mm

3,11kg

. AÇO COM PINTURA EPOXI BRANCA
. PINGENTE EM CRISTAL
. CANOPLA EM AÇO PINTADO NA COR BRANCA

PINGENTE CRISTAL MODELO TREVO

Bellagio

- Cúpula em cor champagne;
- Pingentes em cristal transparente;
- Detalhes cromados;
- Canopla em aço cromado;
- Cabo de aço para ajuste de altura;
- Cabo de alimentação revestido em PVC transparente com aproximadamente 1,2m.

BELLAGIO400-PD-5XG9-C
676.12.0101 • 7899605529633
5xG9 - MÁX. 40W (por lamp.)
MÁX. 240V
Ø400x1500mm
3,9kg

BELLAGIO500-PD-8XG9-C
676.12.0104 • 7899605529640
8xG9 - MÁX. 40W (por lamp.)
MÁX. 240V
Ø500x1500mm
6,68kg

Cristal Fall

- Canopla em aço repuxado;
- Cabo de alimentação revestido em PVC transparente;
- Cúpulas em vidro parcialmente transparente e parcialmente metalizados em cromado ou gold rosé;
- Pino roscado em aço inox para fixação do difusor pendente;
- Pingentes em cristal K9 transparente;
- Soquete em porcelana GU10.

LÂMPADAS COMPATÍVEIS: LED, HALÓGENA | BASE GU10.

CRISTALFALL-PD-1030-GU10-CR
676.12.0039 • 7899605513939

1xGU10 MÁX. 50W MÁX. 240V
Ø140x300x↕1500mm
1,1kg

165 CRISTAIS K9

CRISTALFALL-PD-1030-2XGU10-CR
676.12.0040 • 7899605513946

2xGU10 MÁX. 50W (por lamp.) MÁX. 240V
Ø200x300x↕1500mm
2,2kg

330 CRISTAIS K9

CRISTALFALL-PD-1030-3XGU10-CR
676.12.0041 • 7899605513953

3xGU10 MÁX. 50W (por lamp.) MÁX. 240V
Ø220x300x↕1500mm
3,1kg

495 CRISTAIS K9

CRISTALFALL-PD-1030-1XGU10-GRC
676.12.0125 • 7899605535481

1xGU10 MÁX. 50W MÁX. 240V
Ø140x300x↕1500mm
1,1kg

165 CRISTAIS K9

CRISTALFALL-PD-1030-2XGU10-GRC
676.12.0126 • 7899605535498

2xGU10 MÁX. 50W (por lamp.) MÁX. 240V
Ø220x300x↕1500mm
2,2kg

330 CRISTAIS K9

CRISTALFALL-PD-1030-3XGU10-GRC
676.12.0127 • 7899605535504

3xGU10 MÁX. 50W (por lamp.) MÁX. 240V
Ø220x300x↕1500mm
3,1kg

495 CRISTAIS K9

Europa370

CRISTAL K5

- Hastes em vidro;
- Parafusos inox;
- Detalhes com acabamento cromado;
- Correntes em cristal K5
- Difusor em acrílico serigrafado;
- Base em aço espelhado.

EUROPA370-PF-LED-22-30-40-60-3C

674.62.0011 • 7899605533197

22W	3000/4000/6000K
1540lm	360x360x215mm
AUTOVOLT	3,4kg

SISTEMA SWITCH
PERMITE A ESCOLHA DA TEMPERATURA DE COR COM APENAS UM TOQUE NO INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA.

3000K **4000K** **6000K**

VEJA MAIS NO VÍDEO

Europa370

EUROPA370-PF-LED-22-AZ-60-3C

674.62.0015 • 7899605533203

22W	AZUL/6000K
1540lm	360x360x215mm
AUTOVOLT	3,4kg

SISTEMA SWITCH
PERMITE A ESCOLHA DA TEMPERATURA DE COR COM APENAS UM TOQUE NO INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA.

AZUL | 6000K | AZUL 6500K

VEJA MAIS NO VÍDEO

Requinte

- Corpo em vidro com aço inoxidável;
- Acabamentos cromados;
- Difusor em vidro e em cristal.

CRISTAIS

REQUINTE400-PF-LED-21-30-40-60-3C

674.75.0006 • 7899605539489

21W - LED	3000/4000/6000K
1540 LÚMENS	400x400x90mm
AUTOVOLT	2,3kg

SISTEMA SWITCH
PERMITE A ESCOLHA DA TEMPERATURA DE COR COM APENAS UM TOQUE NO INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA.

VEJA MAIS NO VÍDEO

Montenegro

Luminária plafon em aço inoxidável, difusor em cristais e vidro espelhado.

MONTENEGRO360-LED-65-3C

674.63.0001 • 7899605523709

18W - LED	6500K
1830 LÚMENS	360x360x76mm
AUTOVOLT	2,7kg

CRISTAL K9

Madri

Luminária plafon com cristais, aço inoxidável, difusor em e vidro espelhado.

MADRI400-PF-LED-16-60-3C

674.70.0003 • 7899605528056

16W - LED	6000K
870 LÚMENS	400x400x110mm
AUTOVOLT	4,3kg

CRISTAIS

Orientalic

- Canopla em alumínio escovado;
- Pingentes em acrílico;
- Acabamento cromado.

ACRÍLICO

ORIENTALIC 1X

674.47.0002 • 7899605509727
1XE27 - MÁX. 60W
MÁX. 240V
Ø270x180x1200mm
0,980kg

Kristall

- Pingentes em cristal K5;
- Corpo em aço cromado e escovado;
- Soquetes em cerâmica.

CRISTAL K5

PLAFON
KRISTALL 1X
674.16.0012 • 7898539285776
1xG9 MÁX. 25W
MÁX. 240V
140x140mm
0,54kg

ARANDELA
KRISTALL 2X
674.16.0013 • 7898539285783
2xEG9 MÁX. 25W (por lamp.)
MÁX. 240V
255 x110x200mm
0,85kg

PLAFON
KRISTALL 3X
674.16.0014 • 7898539285790
3xG9 MÁX. 25W (por lamp.)
MÁX. 240V
390x140x160mm
1,5kg

PLAFON
KRISTALL 4X
674.16.0015 • 7898539285806
4xG9 MÁX. 25W (por lamp.)
MÁX. 240V
265x265x140mm
2,1kg



Luceatti

- Base em alumínio cromado;
- Difusor piramidal quadrado em acrílico multifacetado;
- Sistema Switch.

LUCEATTI300-20-304060-3C

674.83.0004 • 7899605546036
LED
20W
1600 LÚMENS
AUTOVOLT
300x300x100mm
1,07kg

SISTEMA SWITCH
PERMITE A ESCOLHA DA TEMPERATURA DE COR COM APENAS UM TOQUE NO INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA.

VEJA MAIS NO VÍDEO



Munique

Luminária plafon com LED integrado com difusor em acrílico branco e com decoração no centro de areia de cristais.

SISTEMA SWITCH
PERMITE A ESCOLHA DA TEMPERATURA DE COR COM APENAS UM TOQUE NO INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA.

VEJA MAIS NO VÍDEO

3000K **4000K** **6000K**

REDONDO

MUNIQUE350LED-RD-18-304060-3BRC

674.78.0002 • 7899605544605
18W
AUTOVOLT
1530lm
3000/4000/6000K

Ø350x75mm
0,650kg

QUADRADO

MUNIQUE330LED-QD-18-304060-3BRC

674.78.0001 • 7899605544599
18W
AUTOVOLT
1530lm
3000/4000/6000K

330x330x70mm
0,770kg

Milão

. Base em aço
. Corpo em acrílico
. Difusor em acrílico
serigrafado estilo colmeia

MILAO280-PF-LED-12-60-3C
674.73.0003 • 7899605528155
12W
560lm
AUTOVOLT
6000K
Ø280x90mm
0,650kg

MILAO400-PF-LED-24-60-3C
674.73.0006 • 7899605528162
24W
1680 lm
AUTOVOLT
6000K
Ø400x90mm
0,900 kg

VEJA MAIS
NO VÍDEO

PLAFONS COM SISTEMA SWITCH

PERMITE A ESCOLHA DA TEMPERATURA DE COR COM APENAS UM TOQUE NO INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA.

3000K 4000K 6000K

Sevilha

. DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSPARENTE
. DECORAÇÃO TIPO VITRAL
. CENTRO COM CRISTAIS TIPO AREIA.

SEVILHA400LED-RD-24-304060-3BRC
674.80.0001 • 7899605544667
24W
2160 LÚMENS
AUTOVOLT
3000/4000/6000K
Ø400x80mm
1,46kg

Hamburgo

. DFUSOR EM ACRÍLICO TRANSPARENTE
. DECORAÇÃO TIPO VITRAL

HAMBURGO400LED-RD-24-304060-3BRC
674.79.0001 • 7899605544650
24W
1800 LÚMENS
AUTOVOLT
3000/4000/6000K
Ø400x80mm
1,24kg

Berlin

. BASE EM AÇO
. CÚPULA EM ACRÍLICO
. DIFUSOR EM VIDRO SERIGRAFADO
. DETALHES EM VIDRO.

BERLIN280-LED-20-30-40-60-3C
674.64.0005 • 7899605539465
20W
1500 lm
AUTOVOLT
3000/4000/6000K
280x280x75mm
1,18kg

BERLIN400-LED-32-30-40-60-3C
674.64.0006 • 7899605539472
32W
2400 lm
AUTOVOLT
3000/4000/6000K
400x400x75mm
2,25kg

Umbra

A linha UMBRA é desenvolvida com tecnologia LED e possui o sistema SWITCH, onde pode-se escolher a temperatura da cor desejada. Fabricadas em acrílico branco e leitoso, criam uma iluminação aconchegante e charmosa para todos ambientes.

. BASE EM AÇO COM PINTURA EPOXI
. ACRÍLICO LEITOSO

PLAFONS COM SISTEMA SWITCH

PERMITE A ESCOLHA DA TEMPERATURA DE COR COM APENAS UM TOQUE NO INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA.

VEJA MAIS NO VÍDEO

3296

UMBRA3296-24-304060-3C

674.84.0005 • 7899605546043
1.800 LÚMENS
24W
AUTOVOLT
Ø300x60mm
1,4kg



3298

UMBRA3298-24-304060-3C

674.84.0006 • 7899605546050
1.800 LÚMENS
24W
AUTOVOLT
Ø300x60mm
1,35kg

3300

UMBRA3300-48-304060-3C

674.84.0018 • 7899605546067
2.880 LÚMENS
48W
AUTOVOLT
Ø600x65mm
3,5kg

3301

UMBRA3301-30-304060-3C

674.84.0012 • 7899605546074
2.250 LÚMENS
30W
AUTOVOLT
475x440x65mm
2,32kg

Moon

- Tecnologia LED
- Design circular
- Sistema Switch

PENDENTE

MOON500-PD-LED-24-304060-3C

674.86.0005 • 7899605546760

1.320 LÚMENS

24W

AUTOVOLT

Ø500mm ↕1200mm

1,35kg

. CANOPLA EM AÇO PINTADO
. REGULAGEM DE ALTURA
. CABO DE AÇO
. LED

PLAFON

MOON500-PF-LED-24-304060-3C

674.86.0003 • 7899605546777

1.320 LÚMENS

24W

AUTOVOLT

Ø500x100mm

2,02kg

. BASE EM AÇO
. ACABAMENTO INTERNO DOURADO
. LED

SISTEMA SWITCH

PERMITE A ESCOLHA DA TEMPERATURA DE COR COM APENAS UM TOQUE NO INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA.

3000K **4000K** **6000K**

VEJA MAIS NO VÍDEO

Quad Glass

LINHA EXCLUSIVA

PENDENTE

QUAD-GLASS235S-PD-LED-14-65-3BRC
200.50.0011 • 7899605523815

14W	6500K
850lm	235x235x75↕1600mm
AUTOVOLT	1,2kg

. CABO DE AÇO
. REGULAGEM DE ALTURA

EMBUTIR

QUAD-GLASS235E-LED-14-65-3BRC
200.50.0005 • 7899605523754

SOBREPOR

QUAD-GLASS235S-LED-14-65-3BRC
200.50.0008 • 7899605523785

14W	6500K
850lm	235x235x75mm
AUTOVOLT	0,9kg

QUAD-GLASS300S-PD-LED-24-65-3BRC
200.50.0012 • 7899605523822

24W	6500K
1150lm	300x300x62x↕1470mm
AUTOVOLT	1,8kg

. CABO DE AÇO
. REGULAGEM DE ALTURA

EMBUTIR

QUAD-GLASS300E-LED-24-65-3BRC
200.50.0006 • 7899605523761

SOBREPOR

QUAD-GLASS300S-LED-24-65-3BRC
200.50.0009 • 7899605523792

24W	6500K
1150lm	300x300x75mm
AUTOVOLT	1,5kg

QUAD-GLASS400S-PD-LED-30-65-3BRC
200.50.0013 • 7899605523839

30W	6500K
1600lm	400x400x62x↕1470mm
AUTOVOLT	2,5kg

. CABO DE AÇO
. REGULAGEM DE ALTURA

EMBUTIR

QUAD-GLASS400E-LED-30-65-3BRC
200.50.0007 • 7899605523778

SOBREPOR

QUAD-GLASS400S-LED-30-65-3BRC
200.50.0010 • 7899605523808

30W	6500K
1600lm	400x400x75mm
AUTOVOLT	2,2kg

Still 400

- Canopla e cabos em aço com regulagem de altura
- Tecnologia LED
- Cúpula estilo arco moderno em alumínio
- Difusor em silicone

STILL400-PD-LED-50-60-3BRC
674.87.0003 • 7899605546784
50W
1440lm
AUTOVOLT
Ø400x350x1200mm
1,3kg

Make

- Canopla em metal pintado
- Tecnologia LED
- Cúpula em policarbonato, borda interna em acrílico
- Difusor central recuado na cor branca com iluminação pela borda interna
- Sistema Switch
- Cabos de aço para regulagem da altura

MAKE460-LED-36-304060-BRC

674.82.0004 • 7899605546029

36W

1820lm

AUTOVOLT

Ø460x1200mm

2,52kg

SISTEMA SWITCH
PERMITE A ESCOLHA DA TEMPERATURA DE COR COM APENAS UM TOQUE NO INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA.

3000K **4000K** **6000K**

VEJA MAIS NO VÍDEO

Former

- Corpo em aço carbono
- Canopla em alumínio
- Versatilidade criando diversas formas

FUNIL

CONE

DIAMANTE



ESTRELA

VEJA A FORMER 2520

VEJA A FORMER 3130

Former 3130

GOLD ROSÉ

FORMER3130-GR-E27-C

676.12.0172 • 7899605546623

1XE27 - MÁX. 60W

MÁX. 240V

Ø310x1200mm

0,475kg

PRETO METALIZADO

FORMER3130-PF-E27-C

676.12.0173 • 7899605546814

1XE27 - MÁX. 60W

MÁX. 240V

Ø310x1200mm

0,475kg

Former 2520

GOLD ROSÉ

FORMER2520-GR-E27-C

676.12.0170 • 7899605546609

1XE27 - MÁX. 60W

MÁX. 240V

Ø250x1200mm

0,400kg

PRETO METALIZADO

FORMER2520-PM-E27-C

676.12.0171 • 7899605546807

1XE27 - MÁX. 60W

MÁX. 240V

Ø250x1200mm

0,400kg

Former 2119

- Corpo em aço carbono
- Canopla em alumínio
- Design, conceito e estilo

CANOPLA

PRETO METALIZADO

FORMER2119-PM-E27-C

676.12.0179 • 7899605546821

1x60W E27

Ø210 x 195mm

420g

GOLD ROSÊ

FORMER2119-GR-E27-C

676.12.0178 • 7899605546616

1x60WE27

Ø210 x 195mm

420g

Paris

- Canopla em aço repuxado com acabamento preto
- Cabo de alimentação revestido em PVC na cor preta
- Difusor em tela de metal vazada com revestimento na cor gold rosé.

RECOMENDAMOS: LÂMPADAS LED, FILAMENTO CARBONO E FILAMENTO LED.

PARIS1217-1XE27-C
676.12.0084 • 7899605533227
1xE27 MÁX. 60W (por lamp.)
MAX. 240V
Ø120x170x ↕1400mm
330g

PARIS1217-PD-2XE27-C
676.12.0131 • 7899605535511
2xE27 MÁX. 60W (por lamp.)
MAX. 240V
Ø170x170x ↕1400mm
609g

PARIS1217-PD-3XE27-C
676.12.0132 • 7899605535740
3xE27 MÁX. 60W (por lamp.)
MAX. 240V
Ø195x170x ↕1400mm
870g

Bakir

- Canopla em aço repuxado preto
- Cúpula em aço repuxado com revestimento externo na cor cobre avermelhado e interno branco
- Cabo de alimentação revestido em PVC na cor preta
- Soquete E27 em plástico de engenharia ANTICHAMAS

BAKIR360-PD-E27-C

674.67.0004 • 7899605528001
1xE27 - MÁX. 60W
MÁX. 240V
Ø360x220x1450mm
1,12kg

Aluma

- Canopla em aço escovado e cromado
- Cúpula em alumínio na cor marrom ou prata
- Soquete em plástico
- Cabo de alimentação revestido em PVC transparente.



ALUMA 350M

674.27.0003 • 7898539285899
1XE27 - MÁX. 60W (por lamp.)
MÁX. 240V
Ø350x1150mm
1,27kg

ALUMA 350C

674.27.0004 • 7898539285882
1XE27 - MÁX. 60W (por lamp.)
MÁX. 240V
Ø350x1150mm
1,27kg

Itália

- Canopla e cúpula em alumínio cobreado
- Cabo revestido em PVC preto
- Soquete E27 em plástico

ITALIA255-PD-1XE27-CBC

676.12.0093 • 7899605529602

1xE27 - MÁX. 60W

MÁX. 240V

Ø255x270x1250mm

540g

Persa

CANOPLA



- Canopla em alumínio na cor preta
- Cabo de alimentação revestido em PVC na cor preta
- Cúpula em alumínio com acabamento em alumínio na cor preta e detalhes em dourado
- Soquete E27 em plástico

PERSA330-PD-1XE27-PTDR-C

676.12.0110 • 7899605529718

1XE27 MÁX. 60W

Ø330X220X1200mm

0,760kg

Reflex

- Canopla em alumínio preto
- Cabo de alimentação revestido em PVC preto
- Cúpula em alumínio pintado na cor preta por for, com revestimento interno dourado
- Soquete E27

REFLEX0815-1XE27-PR/DR-C

674.59.0001 • 7899605515216

1XE27 MÁX. 60W

Ø187X400X1400mm

0,310kg

Clean1222

- Canopla em alumínio preto
- Cabo de alimentação revestido em PVC preto
- Cúpula em alumínio na cor preta por fora, revestimento interno dourado
- Soquete E27

CLEAN1222-1XE27-PR-DR-C

676.12.0071• 7899605518804

1XE27 - MÁX. 60W

MÁX. 240V

Ø400X160X1160mm

1,25kg

Cone

- Canopla em alumínio repuxado na cor amadeirada
- Cabo de alimentação revestido com teflon preto
- Acabamento do cone em alumínio com pintura amadeirada.
- Cúpula da luminária em vidro jateado leitoso
- Soquete E27 em plástico de engenharia ANTICHAMA e ANTI-UV.

CONE280-WOOD-E27C
676.12.0076 • 7899605523723
1xE27 - MÁX. 60W
MÁX. 240V
Ø147x280x1450mm
0,700kg

Clean Wood

- Canopla em aluminio repuxado na cor amadeirada
- Cabo de alimentação revestido com teflon preto
- Cúpula em alumínio com pintura externa amadeirada e interna na cor branca
- Soquete em plástico de engenharia ANTICHAMA e ANTI-UV.

CLEAN400-WOOD-E27C
676.12.0075 • 7899605523662
1xE27 - MÁX. 60W
MÁX. 240V
Ø400x200x1450mm
0,800kg

Rope

- Canopla em alumínio
- Cabo de alimentação revestido em PVC
- Cúpula com acabamento em corda.

RECOMENDAMOS: LÂMPADAS LED;
FILAMENTO (LED OU CARBONO),

Rope 310

ROPE310-1XE27C

676.12.0154 • 7899605538772

1xE27 MÁX. 60W (por lamp.)
MAX. 240V

310x310x1350mm
600g

Rope Ball

ROPEBALL400-3XE27C

676.12.0155 • 7899605538789

3xE27 MÁX. 60W
MAX. 240V

Ø400x420x ↕1450mm
1,37kg

Bambu

Luminária pendente com canopla em alumínio repuxado na cor amadeirada, cabo de alimentação revestido com teflon preto, cúpula feita em tiras de bambu trançado e soquete E27.

BAMBU360-E27C
676.12.0077 • 7899605523679
1XE27 - MÁX. 60W
MÁX. 240V
Ø360x200x1500mm
0,430kg

BAMBU450-E27C
676.12.0081 • 7899605528483
1XE27 - MÁX. 60W
MÁX. 240V
Ø450x1350mm
0,630kg

Antique

- Canopla em alumínio
- Cabo de 1m revestido com teflon
- Soquete E27 revestido no conceito ANTIQUE, todos com acabamento na cor dourada.

ANTIQUE-1XE27-DR/DR/DR
676.12.0140 • 7899605538604
1XE27 - MÁX. 60W
MÁX. 240V
Ø130x1100mm
0,230kg

Metallum

- Canopla em alumínio
- Cabo de 1m revestido com teflon
- Soquete E27 com opções de acabamento nas cores dourada, gold rosé ou preta.

METALLUM-1XE27-DR/DR/DR
676.12.0141 • 7899605538611
1XE27 - MÁX 60W
MÁX. 240V
Ø130x77x1100mm
0,190kg

METALLUM-1XE27-GR/GR/PT
676.12.0142 • 7899605538628
1XE27 - MÁX 60W
MÁX. 240V
Ø130x77x1100mm
0,190kg

METALLUM-1XE27-PT/PT/PT
676.12.0143 • 7899605538635
1XE27 - MÁX 60W
MÁX. 240V
Ø130x77x1100mm
0,190kg

Turim

VIDRO

- Base e canopla de alumínio
- Cabo de alimentação revestido em PVC transparente com aproximadamente 1 metro
- Difusor de vidro branco leitoso.

TURIM145-PD-1XE27-BRC
676.12.0114 • 7899605530271
1XE27 - MÁX. 60W (por lamp.)
MÁX. 240V
Ø145X400X1400mm
0,78kg

TURIM145-PD-2XE27-BRC
676.12.0115 • 7899605530288
2XE27 - MÁX. 60W (por lamp.)
MÁX. 240V
Ø200X400X1400mm
1,25kg

TURIM145-PD-3XE27-BRC
676.12.0116 • 7899605530295
3XE27 - MÁX. 60W (por lamp.)
MÁX. 240V
Ø250X400X1400mm
2,0kg

Málaga

VIDRO

- Canopla em alumínio escovado
- Difusor interno em vidro jateado e difusor externo em vidro transparente com detalhes metalizados
- Cabo de alimentação revestido em PVC transparente com aproximadamente 1 metro.



MALAGA120-PD-1XE27-C
676.12.0086 • 7899605529558
1XE27 - MÁX. 60W (por lamp.)
MÁX. 240V
Ø120X310X1500mm
0,81kg

MALAGA120-PD-2XE27-C
676.12.0087 • 7899605529565
2XE27 - MÁX. 60W (por lamp.)
MÁX. 240V
Ø200X310X1500mm
1,5kg

MALAGA120-PD-3XE27-C
676.12.0088 • 7899605529572
3XE27 - MÁX. 60W (por lamp.)
MÁX. 240V
Ø250X310X1500mm
2,2kg

Lisboa 140

- Canopla em alumínio
- Cúpula de vidro com acabamento branco leitoso
- Cabo de alimentação transparente
- Soquete E27.

LISBOA140-1XE27-BRC
676.12.0144 • 7899605538673
1XE27 - MÁX. 60W (por lamp.)
MÁX. 240V
Ø140X160X1200mm
0,66kg

Globe Color

- Canopla em aço repuxado pintado
- Cabo de alimentação revestido em teflon
- Cúpula em aço no formato esférico
- Soquete E27 em porcelana revestido em aço repuxado.

GLOBECOLOR1528-E27-VMC
676.12.0070 • 7899605516381
VERMELHA
1XE27 - MÁX. 60W
MÁX. 240V
Ø250X230X 1250mm
1,2kg



GLOBECOLOR1528-E27-BRC
676.12.0066 • 7899605516268
BRANCA
1XE27 - MÁX. 60W
MÁX. 240V
Ø250X230X1250mm
1,2kg



GLOBECOLOR1528-E27-AZC
676.12.0068 • 7899605516282
AZUL
1XE27 - MÁX. 60W
MÁX. 240V
Ø250X230X1250mm
1,2kg



GLOBECOLOR1528-E27-AMC
676.12.0069 • 7899605516299
AMARELA
1XE27 - MÁX. 60W
MÁX. 240V
Ø250X230X1250mm
1,2kg

GLOBECOLOR1528-E27-PRC
676.12.0067 • 7899605516275
PRETA
1XE27 - MÁX. 60W
MÁX. 240V
Ø250X230X1250mm
1,2kg

Globe

- Canopla em alumínio escovado
- Cúpula em vidro branco leitoso
- Cabo de alimentação revestido em PVC transparente.

GLOBE-E27-BRC
676.12.0001 • 7898492088964
1XE27 - MÁX. 60W
MÁX. 240V
Ø180x180↕1200
0,69kg

GLOBE-2xE27-BRC
676.12.0034 • 7898539283284
2XE27 - MÁX. 60W (por lamp.)
MÁX. 240V
Ø200 x 180 ↕1200mm
1,6kg

GLOBE-2xE27-BRC
676.12.0046 • 7898539283291
3XE27 - MÁX. 60W (por lamp.)
MÁX. 240V
Ø250 x 180 ↕1200mm
1,8kg

Globe 2021

- Canopla em alumínio
- Cúpula meio-tom preto e vidro na cor âmbar
- Cabo de alimentação preto
- Soquete revestido E27.

GLOBE2021-1XE27-PT/ABC

676.12.0160 • 7899605538833

1xE27 - MÁX. 60W

MAX. 240V

Ø200x210x1250mm

0,980kg

Globe 2019

- Canopla em alumínio na cor preta
- Cúpula em vidro
- Cabo de alimentação na cor preta
- Soquete E27.

VIDRO COR ÂMBAR

GLOBE2019-WAVE-1XE27-ABC

676.12.0146 • 7899605538697
1XE27 - MÁX. 60W
MÁX. 240V
Ø200x190x1200mm
0,950kg

VIDRO COR DOURADA

GLOBE2019-1XE27-DRC

676.12.0147 • 7899605538703
1XE27 - MÁX. 60W
MÁX. 240V
Ø200x190x1200mm
0,950kg

VIDRO COR FUMÊ

GLOBE2019-WAVE-1XE27-FMC

676.12.0145 • 7899605538680
1XE27 - MÁX. 60W
MÁX. 240V
Ø200x190x1200mm
0,950kg

Globe 260

- Canopla em aço cromado
- Cabo de alimentação revestido em PVC transparente
- Cúpula de vidro com acabamento especial em meio tom
- Soquete E27 em plástico.

VIDRO

CANOPLA

METALIZADO

GLOBE260-E27C

676.12.0080 • 7899605523730
1XE27 - MÁX. 60W
MÁX. 240V
Ø260X240X1500mm
1kg

GOLD ROSÉ

GLOBE260-PD-1XE27-GRC

676.12.0120 • 7899605535474
1XE27 - MÁX. 60W
MÁX. 240V
Ø260X240X1500mm
1kg

Tallin

- Canopla em alumínio na cor preta
- Cabo de alimentação revestido em PVC na cor preta
- Cúpula em vidro na cor âmbar.

TALLIN180-1XE27-AB/PTC

676.12.0157 • 7899605538802
1xE27 - MÁX. 60W
MáX. 240V
Ø180x260x1300mm
1,05kg

Gênova

- Canopla em alumínio na cor preta
- Cabo de alimentação na cor preta
- Cúpula em vidro na cor âmbar.

GENOVA150-1XE27-AB/PTC

676.12.0156 • 7899605538796
1xE27 - MÁX. 60W
MÁX. 240V
Ø150x220x1250mm
0,670kg

London

- Canopla em alumínio na cor preta
- Cabo de alimentação revestido em PVC na cor preta
- Cúpula em vidro nas cores fumê ou âmbar.

RECOMENDAMOS: LÂMPADAS LED, FILAMENTO CARBONO E FILAMENTO LED

FUMÊ

LONDON200-1XE27-FMC

676.12.0152 • 7899605538758
1XE27 - MÁX. 60W
MÁX. 240V
Ø200X240X1250mm
1,1kg

ÂMBAR

LONDON200-1XE27-ABC

676.12.0153 • 7899605538765
1XE27 - MÁX. 60W
MÁX. 240V
Ø200X240X1250mm
1,1kg

Dublin

Canopla em alumínio na cor preta
- Cabo de alimentação na cor preta
- Cúpula em vidro
- Soquete revestido por tubo de alumínio.

RECOMENDAMOS: LÂMPADAS HALÓGENA, LED, FILAMENTO CARBONO E FILAMENTO LED.

ÂMBAR

DUBLIN130-1XE27-ABC
676.12.0149 • 7899605538727
1XE27 - MÁX. 60W
MÁX. 240V
Ø135x265x1300mm
1,1kg

FUMÊ

DUBLIN130-1XE27-FMC
676.12.0148 • 7899605538710
1XE27 - MÁX. 60W
MÁX. 240V
Ø135x265x1300mm
1,1kg

Istambull

- Canopla em alumínio na cor preta
- Cabo de alimentação revestido em PVC na cor preta
- Cúpula em vidro texturizado na cor âmbar ou fumê.

RECOMENDAMOS: LÂMPADAS LED, FILAMENTO CARBONO E FILAMENTO LED COM BASE E27

CANOPLA

ÂMBAR

220

ISTAMBULL220-WAVE-1XE27-ABC

676.12.0151 • 7899605538741

1XE27 - MÁX. 60W

MÁX. 240V

Ø220x250x ↕1300mm

1,25kg

FUMÊ

220

ISTAMBULL220-WAVE-1XE27-FMC

676.12.0150 • 7899605538734

1XE27 - MÁX. 60W

MÁX. 240V

Ø220x250x ↕1300mm

1,25kg

ÂMBAR

180

ISTAMBULL180-WAVE-1XE27-ABC

676.12.0159 • 7899605538826

1XE27 - MÁX. 60W

MÁX. 240V

Ø180x250x ↕1300mm

1,05kg

FUMÊ

180

ISTAMBULL180-WAVE-1XE27-FMC

676.12.0158 • 7899605538819

1XE27 - MÁX. 60W

MÁX. 240V

Ø180x250x ↕1300mm

1,05kg

Drop

Drop

VIDRO

- Canoplas em alumínio repuxado escovado
- Cabo de alimentação revestido em PVC transparente.

Cúpula de vidro leitoso
com detalhes mesclados.

DROP1116-E27-VBC
676.12.0032 • 7898539283376
1XE27 - MÁX. 60W
MÁX. 240V
Ø160X240X1250mm
0,97kg

Cúpula de vidro
branco decorado.

DROP1319-E27-VBC
676.12.0033 • 7898539283369
1XE27 - MÁX. 60W
MÁX. 240V
Ø165X220X1250mm
0,68kg

Cúpula de vidro
branco formato de cacau.

DROP21449-1XE27-BRC
676.12.0059 • 7899605515063
1XE27 - MÁX. 60W
MÁX. 240V
Ø170X250X1250mm
0,78kg

Cúpula de vidro com serigrafia
texturizada na cor branca.

DROP856-1XE27-BRC
676.12.0053 • 7899605514981
1XE27 - MÁX. 60W
MÁX. 240V
Ø150X230X1230mm
0,68kg

Cúpula de vidro
acetinado craquelê.

DROP8001-1XE27-BRC
676.12.0072 • 7899605518941
1XE27 - MÁX. 60W
MÁX. 240V
Ø150X230X1230mm
0,97kg

Cúpula de vidro recoberta com
pastilhas de vidro tipo vitral.

DROP-VITRALLE130-E27C
676.12.0079 • 7899605523655
1XE27 - MÁX. 60W
MÁX. 240V
Ø100X230X1330mm
0,97kg

Olímpia

- Canopla em alumínio repuxado
- Pino roscado em aço inox para fixação
- Difusor em vidro leitoso.

VIDRO

OLIMPIA1023-PD-1XE27

676.12.0136 • 7899605536075

1XE27 - MÁX. 60W

MÁX. 240V

Ø100x230x1230mm

0,525kg

Olímpia

Fantasia

RECOMENDAMOS: LÂMPADAS LED, HALOGENA, FILAMENTO CARBONO E FILAMENTO LED.

Fantasia

LÂMPADAS COMPATÍVEIS: LED, HALOGENA, FLUORESCENTE COMPACTA, FILAMENTO CARBONO E FILAMENTO LED.

- Canopla em alumínio
- Cúpula e pingentes em polly metalizado
- Cabo de alimentação revestido em PVC transparente com aproximadamente 1 metro

FANTASIA360A-E27C

674.17.0016 • 7899605523686

1xE27 - MÁX. 60W Ø360x200x ↕1500mm
MÁX. 240V 0,90kg

- Canopla em alumínio
- Cúpula em polly com efeitos holográficos
- Pingentes em polly transparente
- Cabo de alimentação revestido em PVC transparente com aproximadamente 1 metro.

FANTASIA360B-E27C

674.17.0017 • 7899605523693

1xE27 - MÁX. 60W Ø360x200x ↕1500mm
MÁX. 240V 0,90kg

- Canopla em alumínio
- Cúpula em polly
- Pingentes em polly transparente
- Cabo de alimentação em PVC transparente com aproximadamente 1 metro.

FANTASIA-PF42-1XE27-PTC

674.17.0015 • 7899605515599

1xE27 - MÁX. 60W Ø300x320x ↕1320mm
MÁX. 240V 1,39kg

- Canopla de alumínio escovado
- úpula em polly na cor fumê
- Pingentes em acrílico transparente
- Cabo de alimentação em PVC transparente com aproximadamente 1 metro.

FANTASIA-PF26A-1XE27-FMC

674.17.0013 • 7899605515094

1xE27 - MÁX. 60W Ø300x330x ↕1330mm
MÁX. 240V 1,39kg

Fantasia

- Canopla em alumínio escovado
- Cúpula de tecido na cor preta
- Pingentes em acrílico metalizado e transparentes
- Cabo de alimentação revestido em PVC transparente com aproximadamente 1 metro.

FANTASIA-PF64-1XE27-PRC

674.17.0014 • 7899605515605

1xE27 - MÁX. 60W Ø400x430x↕1430mm
MÁX. 240V 0,9kg

- Canopla em polly
- Cúpula e pingentes em polly transparente
- Cabo de alimentação em PVC branco com aproximadamente 1 metro.

FANTASIA 230

674.17.0005 • 7899605509031

1xE27 - MÁX. 60W Ø230x300x↕1000mm
MÁX. 240V 0,43kg

Fantasia

- Canopla em alumínio escovado
- Cúpula de tecido na cor preta
- Pingentes em acrílico fumê e transparentes
- Cabo de alimentação revestido em PVC preto com aproximadamente 1 metro.

FANTASIA-J097-1XE27-C

674.17.0011 • 7899605515070

1xE27 - MÁX. 60W Ø340x270x↕1270mm
MÁX. 240V 1,19kg

- Canopla de alumínio
- Cúpula em tecido na cor preta
- Pingentes em acrílico transparente
- Cabo alimentação revestido em PVC preto com aproximadamente 1 metro.

FANTASIA 300

674.17.0006 • 7899605512925

1xE27 - MÁX. 60W Ø300x330x↕1300mm
MÁX. 240V 1,19kg

Supreme

Luminárias arandelas em corpo e tampa de alumínio com pintura epóxi na cor branca, soquete em porcelana G9 ou E27 e difusor em vidro leitoso temperado ou em acrílico cristal.

SUPREME9098-1XG9-BRC
200.07.0017 • 7899605536259
1xG9 - MÁX. 3W 90x98x200mm
MÁX. 240V 0,178kg

SUPREME9098-1XG9-PRC
200.07.0034 • 7899605548078
1xG9 - MÁX. 3W 90x98x200mm
MÁX. 240V 0,178kg

SUPREME1416-1XG9-BRC
200.07.0016 • 7899605536020
1xG9 - MÁX. 3W 140x160x121mm
MÁX. 240V 0,44kg

SUPREME1416-1XG9-PRC
200.07.0033 • 7899605548023
1xG9 - MÁX. 3W 140x160x121mm
MÁX. 240V 0,44kg



SUPREME7070-2XGU10-BRC
200.07.0012 • 7899605530622
2xGU10 - MÁX. 2x6W MÁX. 240V
70x70x240mm 0,140kg

SUPREME7070-2XGU10-PRC
200.07.0029 • 7899605547996
2xGU10 - MÁX. 2x6W MÁX. 240V
70x70x240mm 0,140kg

SUPREME9090-1XE27-BRC
200.07.0013 • 7899605530639
1xE27 - MÁX. 25W MÁX. 240V
90x90x202mm 0,20kg

SUPREME9090-1XE27-PRC
200.07.0030 • 7899605548030
1xE27 - MÁX. 25W MÁX. 240V
90x90x202mm 0,20kg

SUPREME1580-1XG9-BRC
200.07.0006 • 7899605528261
1xG9 - MÁX. 3W MÁX. 240V
150x130x75mm 0,34kg

SUPREME1580-1XG9-PRC
200.07.0023 • 7899605547989
1xG9 - MÁX. 3W MÁX. 240V
150x130x75mm 0,34kg

SUPREME1823-1XE27-BRC
200.07.0007 • 7899605528254
1xE27 - MÁX. 25W MÁX. 240V
230x180x90mm 0,64kg

SUPREME1823-1XE27-PRC
200.07.0024 • 7899605547972
1xE27 - MÁX. 25W MÁX. 240V
230x180x90mm 0,64kg

TECNOLOGIA LED

SUPREME2012-15-65-3PT/BRC
200.07.0021 • 7899605546746
15W AUTOVOLT 200x125x56mm

SUPREME954-1XG9-BRC
200.07.0008 • 7899605528247
1xG9 - MÁX. 3W MÁX. 240V
145x95x42mm 0,101kg

SUPREME954-1XG9-PRC
200.07.0025 • 7899605547965
1xG9 - MÁX. 3W MÁX. 240V
145x95x42mm 0,101kg

SUPREME114-1XG9-BRC
200.07.0009 • 7899605528230
1xG9 - MÁX. 3W MÁX. 240V
110x40x40mm 0,118kg

SUPREME114-1XG9-PRC
200.07.0031 • 7899605547958
1xG9 - MÁX. 3W MÁX. 240V
110x40x40mm 0,118kg

SUPREME4070-1XG9-BRC
200.07.0010 • 7899605528223
1xG9 - MÁX. 3W MÁX. 240V
105x70x40mm 0,14kg

SUPREME4070-1XG9-PRC
200.07.0027 • 7899605547941
1xG9 - MÁX. 3W MÁX. 240V
105x70x40mm 0,14kg

SUPREME1110-2XG9-BRC
200.07.0011 • 7899605528216
2xG9 - MÁX. 2x3W MÁX. 240V
110x110x40mm 0,225kg

SUPREME1110-2XG9-PRC
200.07.0028 • 7899605547934
2xG9 - MÁX. 2x3W MÁX. 240V
110x110x40mm 0,225kg

SUPREME1290-1XG9-BRC
200.07.0014 • 7899605535177
1xG9 - MÁX. 3W MÁX. 240V
90x125x90mm 0,25kg

SUPREME1290-1XG9-PRC
200.07.0031 • 7899605548009
1xG9 - MÁX. 3W MÁX. 240V
90x125x90mm 0,25kg



SUPREME1815-1XG9-BRC
200.07.0015 • 7899605535665
1xG9 - MÁX. 3W MÁX. 240V
182x149x90mm 0,23kg

SUPREME1815-1XG9-PRC
200.07.0032 • 7899605548016
1xG9 - MÁX. 3W MÁX. 240V
182x149x90mm 0,23kg

Esterna

- Fabricadas em alumínio
- Pintura de alta resistência
- Efeito decorativo e elegante

ESTERNA 153B

674.01.0025 • 7898539286193

1XGU10 - MÁX. 50W 100X105X155mm

MÁX. 240V 0,63kg

IP54

ESTERNA 153C

674.01.0026 • 7898539286209

1XGU10 - MÁX. 50W 100X105X155mm

MÁX. 240V 0,63kg

IP54

ESTERNA 230TP

674.01.0002 • 7898539285967

2XGU10 - MÁX. 50W 105x110x230mm

MÁX. 240V 0,8kg

IP54

ESTERNA 230QB

674.01.0024 • 7898539285417

2XGU10 - MÁX. 50W 105x110x230mm

MÁX. 240V 0,8kg

IP54

ESTERNA 230C

674.01.0023 • 7898539286223

2XGU10 - MÁX. 50W 100x105x230mm

MÁX. 240V 0,8kg

IP54

ESTERNA 230B

674.01.0022 • 7898539286216

2XGU10 - MÁX. 50W 100x105x230mm

MÁX. 240V 0,8kg

IP54



ESTERNA-PJ-RD600-PRC
674.01.0020 • 7899605511430
1XE27 - MÁX. 60W Ø154x603mm
MÁX. 240V 1,3kg
IP54

ESTERNA-PJ-RD600-CZC
674.01.0021 • 7899605511447
1XE27 - MÁX. 60W Ø154x603mm
MÁX. 240V 1,3kg
IP54



ESTERNA-PJ-RD600-BRC
674.01.0019 • 7899605511423
1XE27 - MÁX. 60W Ø154x603mm
MÁX. 240V 1,3kg
IP54

FIRENZELED-QD800BR-9,9-30-3C
200.20.0184 • 7899605533630
9,9W (T8 TUBULAR) 145x145x806mm
3000K 2,5kg
MAX. 240V

FIRENZELED-QD800BR-9,9-65-3C
200.20.0010 • 7899605533630
9,9W (T8 TUBULAR) 145x145x806mm
6500K 2,5kg
MAX. 240V



FIRENZELED-QD800PT-9,9-65-3C
200.20.0180• 7899605547316
9,9W (T8 TUBULAR) 145x145x806mm
6500K 2,5kg
MAX. 240V

Esterna

Ibis LED

- Corpo em policarbonato
- Aletas ajustáveis que permitem angulação da iluminação de 0° à 75°
- Tecnologia LED.

3000K

IBIS-LED-PCS-4-30-3BRC

676.12.0161 • 7899605544520

4W
AUTOVOLT
3000K
240lm
ÂNG. ABERT. 0-75°
120x52x120mm
212g

6500K

IBIS-LED-PCS-4-65-3BRC

676.12.0163 • 7899605542786

4W
AUTOVOLT
6500K
240lm
ÂNG. ABERT. 0-75°
120x52x120mm
212g

3000K

IBIS-LED-PCS-4-30-3PTC

676.12.0166 • 7899605544810

4W
AUTOVOLT
3000K
240lm
ÂNG. ABERT. 0-75°
120x52x120mm
212g

6500K

IBIS-LED-PCS-4-65-3PTC

676.12.0167 • 7899605544827

4W
AUTOVOLT
6500K
240lm
ÂNG. ABERT. 0-75°
120x52x120mm
212g

Balizador LED

- Corpo em policarbonato na cor branca
- Facho direcionado para baixo
- Ideal para iluminação de caminhos

3000K

BLED-PCS-2-30-3C

176.10.0005 • 7899605544537

2W
AUTOVOLT
3000K
40lm

ÂNG. ABERT. 0-75° (AJUSTÁVEL)
90x12x120
71g

6500K

BLED-PCS-2-65-3C

176.10.0004 • 7899605542397

2W
AUTOVOLT
6500K
40lm

ÂNG. ABERT. 0-75° (AJUSTÁVEL)
90x12x120
71g

Roma

- Estilo colonial
- Cúpula no formato hexagonal em alumínio
- Vidro temperado
- Canopla e corrente em aço
- Soquete E27 em porcelana.

RECOMENDAMOS: LÂMPADA LED, FILAMENTO LED
FILAMENTO CARBONO

PENDENTE

ROMA190-PD-1XE27-BRC

676.12.0097 • 7899605530646

1xE27 MÁX.60W 175x290x ↧840mm

MAX. 240V 0,92kg

ARANDELA

ROMA155-AR-1XE27-BRC

676.12.0100 • 7899605530653

1xE27 MÁX. 60W 155x208x345mm

MÁX. 240V 0,75kg

ARANDELA

ROMA155-AR-1XE27-PTC

676.12.0099 • 7899605529626

1xE27 MÁX. 60W 155x208x345mm

MÁX. 240V 0,75kg

PENDENTE

ROMA190-PD-1XE27-PTC

676.12.0096 • 7899605529619

1xE27 MÁX. 60W 175x290x ↧840mm

MÁX. 240V 0,92kg

Line270

ACRÍLICO

- Corpo feito em acrílico
- Soquete E27 em porcelana.

ARANDELA

LINE-AR001-AC270-E27

200.29.0012 • 7899605529107
1xE27 - MÁX. 60W
MÁX. 240V
100x100x270mm
0,48kg

Line abajur

LINE-AB001-AC270-E27

200.29.0011 • 7899605529091
1xE27 - MÁX. 60W
MÁX. 240V
100x100x270mm
0,65kg

LINE-AB003-AC270-E27

200.29.0014 • 7899605529428
1xE27 - MÁX. 60W
MÁX. 240V
100x100x270mm
0,65kg

LINE-AB002-AC270-E27

200.29.0013 • 7899605529411
1xE27 - MÁX. 60W
MÁX. 240V
100x100x270mm
0,65kg

Ema

- Corpo em aço pintado
- Soquete E27.

GL-EMA-BK
676.03.0010
7898453888855
1XE27 - MÁX. 60W
MÁX. 240V
BASE Ø144mm
ALTURA ↕ 400mm
CÚPULA Ø112mm
0,810kg

GL-EMA-BL
676.03.0009
7898453888848
1XE27 - MÁX. 60W
MÁX. 240V
BASE Ø144mm
ALTURA ↕ 400mm
CÚPULA Ø112mm
0,810kg

GL-EMA-PK
676.03.0008
7898453888831
1XE27 - MÁX. 60W
MÁX. 240V
BASE Ø144mm
ALTURA ↕ 400mm
CÚPULA Ø112mm
0,810kg

GL-EMA-SV
676.03.0011
7898453888862
1XE27 - MÁX. 60W
MÁX. 240V
BASE Ø144mm
ALTURA ↕ 400mm
CÚPULA Ø112mm
0,810kg

GL-EMA-WH
676.03.0007
7898453888824
1XE27 - MÁX. 60W
MÁX. 240V
BASE Ø144mm
ALTURA ↕ 400mm
CÚPULA Ø112mm
0,810kg

Florença

FLORENCA-LED-3,5-65-3PTC
676.03.0056 • 7899605536105

3,5W 6500K
AUTOVOLT Ø120x ↕425mm
0.676kg

FLORENCA-LED-3,5-65-3BRC
676.03.0053 • 7899605536099

3,5W 6500K
AUTOVOLT Ø120x ↕425mm
0.676kg

G-light

MATRIZ FEIRA DE SANTANA . BA

Há quase 25 anos no mercado e se consolidando como uma das maiores fábricas no segmento de iluminação da America Latina, a G-light entrega ao mercado brasileiro soluções, inovações e alto desempenho com produtos certificados. Garantindo assim qualidade, economia e eficiência para iluminação residencial, comercial industrial e pública.

Com estrutura completa, profissionais capacitados, tecnologia de última geração e distribuição inteligente por todo Brasil (Matriz Feira de Santana - BA e CD Blumenau - Santa Catarina) a G-light busca por **melhorias contínuas**. Dedicada em atender com excelência as necessidades do mercado brasileiro, a G-light conquistou a **certificação ISO 9001**, mantendo o compromisso em **garantir melhorias** e **valorização de seus colaboradores e clientes.**

w_rev004_161021

Fábrica / Show Room
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272 - glight@glight.com.br

C.D. Santa Catarina
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214 - glight.sul@glight.com.br

www.**glight**.com.br

glightbrasil