A sua marca ***em iluminação.***

G-light®

LINHA DECORATIVA

EMPRESA CERTIFICADA
ISO9001
SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE

MATRIZ FEIRA DE SANTANA . BA

Uma das maiores fábricas de produtos de iluminação da América Latina.

AGORA COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001

Há mais de 21 anos no mercado e se consolidando como uma das maiores fábricas no segmento de iluminação da America Latina, a G-light entrega ao mercado brasileiro soluções, inovações e alto desempenho com produtos certificados. Garantindo assim qualidade, economia e eficiência para iluminação residencial, comercial industrial e pública.

Com estrutura completa, profissionais capacitados, tecnologia de última geração e distribuição inteligente por todo Brasil (Matriz Feira de Santana - BA e CD Blumenau - Santa Catarina) a G-light busca por **melhorias contínuas**. Dedicada em atender com excelência as necessidades do mercado brasileiro, a G-light conquistou a **certificação ISO 9001**, mantendo o compromisso em **garantir melhorias** e **valorização de seus colaboradores e clientes.**

CD: BLUMENAU . SC

CD: BLUMENAU . SC

FÁBRICA DE LED

Fábrica LED certificada.

Inovação tecnológica com produtos de alta qualidade e desempenho.

A fábrica da G-light tem certificação de lâmpadas LED desde 2017, conforme as portarias do INMETRO. Dessa forma, garante maior segurança, qualidade, eficiência e durabilidade de acordo com as normas nacionais e internacionais, investindo continuamente na melhoria de seus produtos e serviços, agregando tecnologia de ponta em todos os processos.

FÁBRICA DE LUMINÁRIAS

Fábrica de luminárias.

Melhoria contínua de seus produtos e serviços, agregando tecnologia de ponta em todos os processos.

A fábrica de luminárias conta com equipamentos de última geração, garantindo assim a entrega de produtos de qualidade com design moderno e excelência.

Laboratório próprio para o desenvolvimento de produtos e controle de qualidade.



GONIOFOTÔMETRO

ESFERAS INTEGRADORAS


EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA

Com equipamentos para medições elétricas, fotométricas, mecânicas, teste de vida normal e acelerado, garantem a qualidade, segurança e eficiência dos produtos de acordo com as normas.

A equipe técnica da G-light fornece assistência de pré e pós-venda aos clientes e, também, oferece a possibilidade de customização de produtos .

SHOW ROOM - LÂMPADAS E LUMINÁRIAS

SHOW ROOM - LED PROJETOS

Show Room.
Um espaço feito para conhecer as novidades em iluminação do mercado.

Show Room decorativo e luminotécnico para você que deseja o melhor em iluminação residencial, comercial, vias públicas e natalina. São mais de 500m² (250m² em Feira de Santana - Bahia e 250m² em Blumenau - Santa Catarina) de novidades do mercado de iluminação, projetado por profissionais para profissionais.

Índice de reprodução de cor.

É a capacidade de uma fonte luminosa apresentar com exatidão as cores perceptíveis dos objetos.

ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR: IRC

A partir de um padrão de referência internacional, compara-se as cores do objeto submetido a uma fonte luminosa com uma tabela que determina o índice de reprodução de cores em uma escala de 0 a 100. Sendo 100 equivalente a reprodução das cores sob luz do sol às 12:00h (meio-dia).

A escolha do IRC para determinado ambiente dependerá das exigências do local. Por exemplo: um IRC 60 é inadequado para uma loja de roupas, porém, é o suficiente para a iluminação de vias públicas.

IRC: 80 a 100
• Testes de cor, floricultura, escritórios, residências, lojas.

IRC: 60 a 79
• Áreas de circulação, escadas, oficinas, ginásios esportivos, fábricas.

IRC: 40 a 59
• Depósitos, postos de gasolina, pátio de montagem.

IRC.: 20 a 39
• Vias de tráfego, canteiro de obras, estacionamento.

Temperatura de cor

Unidade de Medida: Kelvin - K

Essa classificação refer-se à sensação visual da luz. É um critério que classifica a tonalidade de cor da luz emitida por uma fonte luminosa. É um critério que classifica em quente (amarelada), neutra ou fria (branca). A temperatura de cor da fonte luminosa não interfere em sua eficiência energética. Essa característica também não tem relação com a emissão de calor da fonte luminosa.

As temperaturas de cores quentes são indicadas quando se deseja uma atmosfera intimista, sociável, pessoal e exclusiva no ambiente. As temperaturas de cor frias são adequadas para ambientes formais onde se deseja estimular a atividade humana, a precisão das ações e destacar aspectos como limpeza e organização. Foram realizados estudos subjetivos para definir a combinação ideal (mais confortável) entre temperatura de cor e nível de iluminância de acordo com a ambientação desejada para o espaço.

Linha Decorativa

Mix de produtos de alta tecnologia e
com eficiência para todas as necessidades.

Lustre Magnatus
Família Aurum (lustres e arandela)
•
Lustre Olimpus
•
Lustre Glamour
•
Lustres Luteus
•
Pendente Bellagio
•
Pendente Cristal Fall /
Cristall Fall Gold Rosé
•
Pendente Antique / Metallum
•
Plafon Madri / Requinte
•
Plafon Europa
•
Plafon Motenegro
•
Plafon Munique Quadrado /
Munique Redondo
•
Lustres Lucerna
•
Pendente Kreis
•
Pendente Orientalic / Olimpia
•
Pendente Drop
•
Pendente Cone / Clean Wood
•
Pendente Bambu
•
Pendente Aluma
•
Pendente Clean 1221 / Reflex
•
Pendente Persa / Itália
•
Pendente Paris / Bakir
•
Pendente Rope 130 /
Lustre Rope 310
•
Pendentes Istambull
•
Pendentes London
•
Pendente Tallin / Gênova
•
Pendente Drop Branco • Craquelê /
Lisboa
•
Pendente Turim
•
Pendente Málaga
•
Pendente Globe 2019 / Globe 2021
•
Pendente Globe Branco
•
Pendente Globe Color
•
Pendente Globe 260
•
Pendente Dublin
•
Família Line (arandela e abajur)
•
Pendentes Fantasia
•

Família Roma (arandela e pendente)

•

Família Quad Glass (pendente e plafon)

•

Plafon Berlin

•

Família Kristall (arandela e plafon)

•

Plafon Milão

•

Plafon / Flick

•

Arandela Ibis LED / Balizador

•

Arandela Supreme

•



Requinte, elegância e versatilidade da linha decorativa G-light.

G-light®

Magnatus

- Estrutura em aço cromado;
- Canopla em metal cromado não ferroso Ø120mm;
- Corrente em metal cromado 780mm;
- Cabo de alimentação com isolamento transparente;
- Soquetes E14 em plástico envolvidos por tubo de aço inox.

89 CRISTAL K5
TRANSPARENTE

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
LED, HALÓGENA OU FLUORESCENTE COMPACTA | BASE E14.

CÓD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (kg)	CÓD. BARRAS
674.76.0004	MAGNATUS-7X-CT	**LUSTRE**	**7 X 40**	7xE14	240	Ø650x800	12,2kg	7899605531988

Aurum

12 BRAÇOS

- Canopla em metal cromado não ferroso;
- Corrente de aço cromado (600mm);
- Estrutura em aço cromado;
- Detalhes em vidro no formato de flor;
- Soquetes E14 em plástico envolvidos por tubo de aço inox com bobeches em vidro.

CRISTAIS K9

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:

LED, HALÓGENA OU FLUORESCENTE COMPACTA | BASE E14.

CÓD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	CÓD. BARRAS
674.72.0001	AURUM-AR-2X-E14-DRC	**ARANDELA**	**2 X 40**	2xE14	240	310x340	1500	7899605529749
674.72.0002	AURUM-4X-E14-470-DRC	**LUSTRE**	**4 x 40**	4xE14	240	470x450	4000	7899605533210
674.72.0003	AURUM-6X-E14-470-DRC	**LUSTRE**	**6 x 40**	6xE14	240	470x450	5000	7899605528087
674.72.0010	AURUM-12X-E14-605-DRC	**LUSTRE**	**12 x 40**	12xE14	240	605x610	11000	7899605529756

Olimpus

Lançamento

- Estrutura em aço cromado;
- Canopla em metal cromado ferroso Ø110mm;
- Corrente em metal cromado: 1500mm de comprimento;
- Soquetes E14 em plástico antichama envolvidos por um tubo de alumínio cromado;
- Altura máx.: Ø435x570mm.

218 CRISTAIS K9 TRANSPARENTES

89 CRISTAL K5 TRANSPARENTE

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:

LED, HALÓGENA OU FLUORESCENTE COMPACTA | BASE E14.

CÓD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (kg)	CÓD. BARRAS
674.77.0004	OLIMPUS-8X-CT	**LUSTRE**	**8 X 40**	8xE14	250	Ø435x570	11,7kg	7899605541727

Glamour

- Estrutura em aço cromado;
- Canopla em ZAMAC cromado;
- Cabo de alimentação com isolamento transparente
- Soquetes E14 em plástico envolvidos por tudo de aço inox.

Lançamento

257 CRISTAIS K9

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
LED, HALÓGENA OU FLUORESCENTE COMPACTA | BASE E14.

CÓD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (kg)	CÓD. BARRAS
674.52.0004	GLAMOUR24X-CT	**LUSTRE**	**24 X 40**	24xE14	250	Ø1100x850	--	7899605510952

Luteus

12 BRAÇOS

- Canopla em metal cromado não ferroso;
- Corrente de aço cromado (450mm);
- Estrutura em aço cromado revestido em vidro;
- Soquetes E14 em plástico envolvidos por tubo de aço inox com bobeches em vidro.

508 CRISTAL K5 | 72 CRISTAL K5 | 01 CRISTAL K9

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
LED, HALÓGENA OU FLUORESCENTE COMPACTA | BASE E14.

	CÓD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX. (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	PINGENTES EM CRISTAL	GEMAS EM CRISTAL	CRISTAL K9	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	CÓD. BARRAS
01	674.54.0005	LUTEUS-12X-CC	LUSTRE	**12x40**	12 x E14	240	508 K5	72 K5	01	800x800x1200	8700	7899605522658
02	674.54.0006	LUTEUS-12X-CT	LUSTRE	**12x40**	12 x E14	240	508 K5	72 K5	01	800x800x1200	8700	7899605522665

Luteus

05 BRAÇOS

- Canopla em metal cromado não ferroso;
- Corrente de aço cromado (450mm);
- Estrutura em aço cromado revestido em vidro;
- Soquetes E14 em plástico envolvidos por tubo de inox com bobeches em vidro.

01

CRISTAIS CHAMPAGNE

02

CRISTAIS TRANSPARENTES

277 CRISTAL K5 | 30 CRISTAL K5 | 01 CRISTAL K9

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
LED, HALÓGENA OU FLUORESCENTE COMPACTA | BASE E14.

	CÓD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX. (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	PINGENTES EM CRISTAL	GEMAS EM CRISTAL	CRISTAL K9	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	CÓD. BARRAS
01	674.54.0002	LUTEUS-5X-CC	LUSTRE	**5x40**	5 x E14	240	227 K5	30 K5	01	560x560x1200	4600	7899605513663
02	674.54.0004	LUTEUS-5X-CT	LUSTRE	**5x40**	5 x E14	240	227 K5	30 K5	01	560x560x1200	4600	7899605513656

Luteus

03 BRAÇOS

- Canopla em metal cromado não ferroso;
- Corrente de aço cromado (450mm);
- Estrutura em aço cromado revestido em vidro;
- Soquetes E14 em plástico envolvidos por tubo de inox com bobeches em vidro.

01

CRISTAIS
CHAMPAGNE

02

CRISTAIS
TRANSPARENTES

153 CRISTAL K5 | 24 CRISTAL K5 | 01 CRISTAL K9

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
LED, HALÓGENA OU FLUORESCENTE COMPACTA | BASE E14.

	CÓD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX. (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	PINGENTES EM CRISTAL	GEMAS EM CRISTAL	CRISTAL K9	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	CÓD. BARRAS
01	674.54.0001	LUTEUS-3X-CC	LUSTRE	**3x40**	3 x E14	240	153 K5	24 K5	01	455x1200	3400	7899605513649
02	674.54.0003	LUTEUS-3X-CT	LUSTRE	**3x40**	3 x E14	240	153 K5	24 K5	01	455x1200	3400	7899605513632

Bellagio

Pendente com cúpula em vidro na cor champagne, pingentes em cristal transparente, metais cromados, canopla em aço cromado e cabo de aço revestido com aproximadamente 1,2m.





LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
LED OU HALÓGENA ATÉ 40W | BASE G9.

	CÓD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	CÓD. BARRAS
01	**676.12.0101**	BELLAGIO400-PD-5XG9-C	PENDENTE	5xG9	240	400x1500	3900	7899605529633
02	**676.12.0104**	BELLAGIO500-PD-8XG9-C	PENDENTE	8xG9	240	500x1500	4800	7899605529640

Cristal Fall

Luminária pendente com canopla em aço repuxado, cabo de alimentação revestido em PVC transparente, cúpula em vidro parcialmente transparente e parcialmente metalizado em cromado ou em gold rosé, hastes de fixação do tubo em aço cromado, pingentes em cristal K9 transparente e soquete em porcelana GU10.



LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
LED, HALÓGENA | BASE GU10.

CRISTAL K9

	CÓD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX. (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	CÓD. BARRAS UNID.	CÓD. BARRAS MASTER
01	676.12.0039	CRISTALFALL-PD-1030-GU10-CR	PENDENTE	1x50	1xGU10	240	140x300x1500	1100	7899605513939	17899605513936
02	676.12.0040	CRISTALFALL-PD-1030-2XGU10-CR	PENDENTE	2x50	2xGU10	240	200x300x1500	2200	7899605513946	17899605513943
03	676.12.0041	CRISTALFALL-PD-1030-3XGU10-CR	PENDENTE	3x50	3xGU10	240	220x300x1500	3100	7899605513953	17899605513950
01	676.12.0125	CRISTALFALL-PD-1030-1XGU10-GRC	PENDENTE	1x50	1xGU10	240	140x300x1500	880	7899605535481	17899605535488
02	676.12.0126	CRISTALFALL-PD-1030-2XGU10-GRC	PENDENTE	2x50	2xGU10	240	200x300x1500	1050	7899605535498	17899605535495
03	676.12.0127	CRISTALFALL-PD-1030-3XGU10-GRC	PENDENTE	3x50	3xGU10	240	220x300x1500	1350	7899605535504	17899605535501

Antique

Luminária pendente com canopla em alumínio dourado, cabo de 1m em PVC na cor dourada e soquete E27 revestido em alumínio na cor dourada.

Metallum

Luminária pendente com canopla em alumínio, cabo de 1m em PVC e soquete E27 revestido em alumínio com opções na cor dourada, gold rosé e preta.

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
LED, FILAMENTO CARBONO,
FLUORESCENTE COMPACTA BASE E27

	CÓD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX. (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	CÓD. BARRAS UNID.	CÓD. BARRAS MASTER
01	676.12.0140	ANTIQUE-1XE27-DR/DR/DR	PENDENTE	60	1xE27	240	Ø130x1000	230	7899605538604	17899605538601
02	676.12.0142	METALLUM-1XE27-GR/GR/PT	PENDENTE	60	1xE27	240	Ø130x1000	190	7899605538628	17899605538625
03	676.12.0141	METALLUM-1XE27-DR/DR/DR	PENDENTE	60	1xE27	240	Ø130x1000	190	7899605538611	17899605538618
04	676.12.0143	METALLUM-1XE27-PT/PT/PT	PENDENTE	60	1xE27	240	Ø130x1000	190	7899605538635	17899605538632

Sevilha

Luminária plafon com LED integrado de 3000K, 4000K e 6000K, com sistema switch, difusor em acrílico transparante com decoração tipo vitral e centro com cristais tipo areia.

01

Lançamento

3000K / 4000K / 6000K
POSSUI SISTEMA SWITCH QUE PERMITE A ESCOLHA DA TEMPERATURA DE COR COM APENAS UM TOQUE NO INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA.

Hamburgo

Luminária plafon com LED integrado de 3000K, 4000K e 6000K, com sistema switch, difusor em acrílico transparante com decoração tipo vitral.

02

Lançamento

3000K / 4000K / 6000K
POSSUI SISTEMA SWITCH QUE PERMITE A ESCOLHA DA TEMPERATURA DE COR COM APENAS UM TOQUE NO INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA.

LED

	CÓD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	FLUXO LUMINOSO (lm)	TEMPERATURA DE COR (K)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	CÓD. BARRAS UNID.	CÓD. BARRAS MASTER
01	674.80.0001	SEVILHA400LED-RD-24-304060-3BRC	PLAFON	24	AUTOVOLT	2200	3000/4000/6000	Ø400x80	1500	7899605544667	17899605544664
02	674.79.0001	HAMBURGO400LED-RD-24-304060-3BRC	PLAFON	24	AUTOVOLT	2080	3000/4000/6000	Ø400x70	1250	7899605544650	17899605544657

Madri

Luminária plafon com cristais, aço inoxidável, difusor em e vidro espelhado.

CRISTAIS

01

Requinte

Luminária plafon em acrílico com corpo em aço inoxidável, acabamentos cromados e difusor em vidro e em cristal

CRISTAIS

02



674.75.0006
3000K / 4000K / 6000K
POSSUI SISTEMA SWITCH QUE PERMITE A ESCOLHA DA TEMPERATURA DE COR COM APENAS UM TOQUE NO INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA.

LED

	CÓD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	TENSÃO (V)	FATOR DE POTÊNCIA	TEMP. DE COR (K)	IRC	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	CÓD. BARRAS UNID.	CÓD. BARRAS MASTER
01	674.70.0003	MADRI400-PF-LED-16-60-3C	PLAFON	16	870	54,4	AUTOVOLT	≥0,92	6000	≥80	400x400x110	4300	7899605528056	17899605528053
02	674.75.0006	REQUINTE400-PF-LED-21-30-40-60-3C	PLAFON	21	1540	73,3	AUTOVOLT	≥0,92	3000/4000/6000	≥80	400x400x90	5000	7899605539489	17899605539486

Europa

370 Espelho

Luminária plafon com hastes em vidro, parafusos inox, acabamentos cromados, correntes em cristal K5, acrílico serigrafado e base em aço espelhado.

CRISTAL K5

3000K / 4000K / 6000K

POSSUI SISTEMA SWITCH QUE PERMITE A ESCOLHA DA TEMPERATURA DE COR COM APENAS UM TOQUE NO INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA.

LED

CÓD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	TENSÃO (V)	FATOR DE POTÊNCIA	TEMP. DE COR (K)	IRC	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	CÓD. BARRAS UNID.	CÓD. BARRAS MASTER
674.62.0011	EUROPA370-PF-LED-22-30-40-60-3C	PLAFON	22	--	--	AUTOVOLT	≥0,92	3000/4000/6000	≥80	360x360x215	3400	7899605533197	17899605533194

Europa

370 Espelho

Luminária plafon com hastes em cristal K5, parafusos inox, acabamentos cromados, acrílico serigrafado e base em aço espelhado.

CRISTAL K5



6000K / AZUL

POSSUI SISTEMA SWITCH QUE PERMITE A ESCOLHA DA TEMPERATURA DE COR COM APENAS UM TOQUE NO INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA.

LED

COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	TENSÃO (V)	FATOR DE POTÊNCIA	TEMP. DE COR (K)	IRC	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	COD. BARRAS UNID.	COD. BARRAS MASTER
674.62.0015	EUROPA370-PF-LED-22-AZ-60-3C	PLAFON	22	--	--	AUTOVOLT	≥0,92	6000/AZUL	≥80*	360x360x215	3400	7899605533203	17899605533200

* Informações válidas apenas à luminária na temperatura de 6000K. Na cor AZUL e em 6000K+AZUL as informações não se aplicam.

Montenegro

Luminária plafon com difusor de cristais K9, base em alumínio, parafusos em aço inox, estampa escovada/cromada, vidro leitoso jateado e espelhado nas laterais.

CRISTAIS K9

LED

CÓD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	TENSÃO (V)	FATOR DE POTÊNCIA	TEMP. DE COR (K)	IRC	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	CÓD. BARRAS UNID.	CÓD. BARRAS MASTER
674.63.0001	MONTENEGRO360-LED-65-3C	PLAFON	18	1830	101,7	AUTOVOLT	≥0,95	6500	≥80	360x360x76	2700	7899605523709	17899605523706

Munique Quadrado

Luminária plafon com LED integrado de 3000K, 4000K e 6000K, com sistema switch, difusor em acrílico branco com decoração no centro de cristais tipo areia.

01

Lançamento

3000K / 4000K / 6000K
POSSUI SISTEMA SWITCH QUE PERMITE A ESCOLHA DA TEMPERATURA DE COR COM APENAS UM TOQUE NO INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA.

Munique Redondo

Luminária plafon com LED integrado de 3000K, 4000K e 6000K, com sistema switch, difusor em acrílico branco com decoração no centro de cristais tipo areia.

3000K / 4000K / 6000K
POSSUI SISTEMA SWITCH QUE PERMITE A ESCOLHA DA TEMPERATURA DE COR COM APENAS UM TOQUE NO INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA.

02

Lançamento

LED

	CÓD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	FLUXO LUMINOSO (lm)	TEMPERATURA DE COR (K)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	CÓD. BARRAS UNID.	CÓD. BARRAS MASTER
01	674.78.0001	MUNIQUE330LED-QD-18-304060-3BRC	PLAFON	18	AUTOVOLT	1350	3000/4000/6000	335x335x70	1250	7899605544599	17899605544596
02	674.78.0002	MUNIQUE350LED-RD-18-304060-3BRC	PLAFON	18	AUTOVOLT	1350	3000/4000/6000	Ø335x70	1250	7899605544605	17899605544602

Lucerna

5 BRAÇOS

- Canopla em policarbonato injetado e metalizado;
- Corrente de aço cromado (90cm);
- Estrutura em policarbonato;
- Pingentes em acrílico;
- Soquetes envolvidos em tubos de polly injetados e metalizados.

46 GEMAS

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
LED, HALÓGENA OU FLUORESCENTE COMPACTA | BASE E14.

	CÓD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX. (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	GEMAS ACRÍLICO	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	CÓD. BARRAS UNID.	CÓD. BARRAS MASTER
01	674.55.0002	LUCERNA-5X-ATR	LUSTRE	**5 X 40W**	5 X E14	240	46	530x600x1500	2100	7899605513601	17899605513608
02	674.55.0008	LUCERNA-5X-AFM	LUSTRE	**5 X 40W**	5 X E14	240	46	530x600x1500	2100	7899605513816	17899605513813

Lucerna

5 BRAÇOS

- Canopla em policarbonato injetado e metalizado;
- Corrente de aço cromado (90cm);
- Estrutura em policarbonato;
- Pingentes em acrílico;
- Soquetes envolvidos em tubos de polly injetados e metalizados.

46 GEMAS

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
LED, HALÓGENA OU FLUORESCENTE COMPACTA | BASE E14.

	CÓD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX. (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	GEMAS ACRÍLICO	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	CÓD. BARRAS UNID.	CÓD. BARRAS MASTER
01	674.55.0004	LUCERNA-5X-APR	LUSTRE	**5 X 40W**	5 X E14	240	46	530x600x1500	2100	7899605513823	17899605513820
02	674.55.0006	LUCERNA-5X-ABR	LUSTRE	**5 X 40W**	5 X E14	240	46	530x600X1500	2100	7899605513809	17899605513806

Lucerna

3 BRAÇOS

- Canopla em policarbonato injetado e metalizado;
- Corrente de aço cromado (90cm);
- Estrutura em policarbonato;
- Pingentes em acrílico;
- Soquetes envolvidos em tubos de polly injetados e metalizados.

29 PINGENTES

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
LED, HALÓGENA OU FLUORESCENTE COMPACTA | BASE E14.

	CÓD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX. (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	GEMAS ACRÍLICO	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	CÓD. BARRAS UNID.	CÓD. BARRAS MASTER
01	674.55.0001	LUCERNA-3X-ATR	LUSTRE	**3 X 40W**	3 X E14	240	29	450x600x1500	1900	7899605513595	17899605513592
02	674.55.0007	LUCERNA-3X-AFM	LUSTRE	**3 X 40W**	3 X E14	240	29	450x600x1500	1900	7899605513786	17899605513783

Lucerna

3 BRAÇOS

- Canopla em policarbonato injetado e metalizado;
- Corrente de aço cromado (90cm);
- Estrutura em policarbonato;
- Pingentes em acrílico;
- Soquetes envolvidos em tubos de polly injetados e metalizados.

29 GEMAS

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
LED, HALÓGENA OU FLUORESCENTE COMPACTA | BASE E14.

	CÓD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX. (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	GEMAS ACRÍLICO	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	CÓD. BARRAS UNID.	CÓD. BARRAS MASTER
01	674.55.0003	LUCERNA-3X-APR	LUSTRE	**3 X 40W**	3 X E14	240	29	450x600x1500	1900	7899605513793	17899605513790
02	674.55.0005	LUCERNA-3X-ABR	LUSTRE	**3 X 40W**	3 X E14	240	29	450x600x1500	1900	7899605513779	17899605513776

Kreis

Acrílico

Luminária pendente com base em alumínio, canopla em aço cromado, detalhes em acrílico transparente e cabo revestido em aço.

	CÓD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	TENSÃO (V)	FATOR DE POTÊNCIA	TEMP. DE COR (K)	IRC	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	CÓD. BARRAS UNID.	CÓD. BARRAS MASTER
01	674.68.0003	KREIS280-PD-LED-12-60-3C	PENDENTE	12	1170	97,5	AUTOVOLT	**≥0,92**	6000	≥80	280x1000	910	7899605528018	17899605528015
02	674.68.0006	KREIS400-PD-LED-24-60-3C	PENDENTE	24	2100	87,5	AUTOVOLT	**≥0,92**	6000	≥80	400x1000	1450	7899605528025	17899605528022
03	674.68.0009	KREIS600-PD-LED-69-60-3C	PENDENTE	69	4800	69,6	AUTOVOLT	**≥0,92**	6000	≥80	600x400x280x1500	4220	7899605528032	17899605528039

Orientalic

Luminária pendente com canopla em alumínio escovado, pingentes em acrílico e acabamento cromado.

01

Acrílico

Olimpia

Vidro

Luminária pendente com canopla em alumínio repuxado, hastes em alumínio cromado e difusor em vidro leitoso.

Lançamento

02

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:

E27 (OU COM ADAPT) LFC, HALÓGENA/INCANDESCENTE

	CÓD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	CÓD.BARRAS UNID.	CÓD.BARRAS MASTER
01	674.47.0002	ORIENTALIC 1X	PENDENTE	1x60	1xE27	240	270x180x1230	980	7899605509727	17899605509724
02	676.12.0136	OLIMPIA1023-PD-1XE27	PENDENTE	1x60	1xE27	240	100x230x1230	500	7899605536075	17899605536072

Drop

Vidro

01

Luminária pendente com canopla em alumínio escovado com cabo de alimentação revestido em PVC transparente e cúpula de vidro leitoso com detalhes mesclados.



02

Luminária pendente com canopla em alumínio escovado com com cabo de alimentação revestido em PVC transparente e cúpula de vidro branco decorado.

03

Luminária pendente com canopla em alumínio escovado com com cabo de alimentação revestido em PVC transparente e cúpula de vidro branco formato de cacau.

04

VITRALLE

Vidro

Luminária pendente com canopla em alumínio escovado repuxado, cabo de alimentação revestido em PVC transparente, cúpula de vidro recoberto tipo vitral e soquete E27 em plástico de engenharia ANTICHAMA e ANTI-UV.

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
E27 (OU COM ADAPT) LFC, HALÓGENA/INCANDESCENTE

	CÓD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	CÓD.BARRAS UNID.	CÓD.BARRAS MASTER
01	676.12.0032	DROP1116-E27-VBC	PENDENTE	1x60	1xE27	240	160x240x1250	810	7898539283376	17898539283373
02	676.12.0033	DROP1319-E27-VBC	PENDENTE	1x60	1xE27	240	165x220x1250	810	7898539283369	17898539283366
03	676.12.0059	DROP21499-1XE27-BRC	PENDENTE	1x60	1xE27	240	170x250x1250	831	7899605515063	17899605515060
04	676.12.0079	DROP-VITRALLE130-E27C	PENDENTE	1x60	1xE27	240	100x230x1330	860	7899605523655	17899605523652

Cone

Luminária pendente com canopla em alumínio repuxado na cor amadeirada, cabo de alimentação revestido com teflon preto, acabamento do cone em alumínio com pintura amadeirada. Cúpula da luminária em vidro jateado leitoso e soquete E27 em plástico de engenharia ANTICHAMA e ANTI-UV.

01

Clean
WOOD

Luminária pendente com canopla em aluminio repuxado na cor amadeirada, cabo de alimentação revestido com teflon preto, cúpula em alumínio com pintura externa amadeirada e interna na cor branca, soquete em plástico de engenharia ANTICHAMA e ANTI-UV.

02

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
E27 (OU COM ADAPT) FLUORESCENTE COMPACTA, HALÓGENA E LED

	CÓD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	CÓD.BARRAS UNID.	CÓD.BARRAS MASTER
01	676.12.0076	CONE280-WOOD-E27C	PENDENTE	1x60	1xE27	240	147x280x1500	740	7899605523723	17899605523720
02	676.12.0075	CLEAN400-WOOD-E27C	PENDENTE	1x60	1xE27	240	400x200x1450	840	7899605523662	17899605523669

Bambu

Luminária pendente com canopla em alumínio repuxado na cor amadeirada, cabo de alimentação revestido com teflon preto, cúpula feita em bambu trançado e soquete E27 em porcelana de engenharia ANTICHAMA e ANTI-UV.

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
LÂMPADA FLUORESCENTE E27 (OU COM ADAPT)/
HALÓGENA DE ATÉ 60W/ LED/ FILAMENTO CARBONO

COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	CÓD.BARRAS UNID.	CÓD.BARRAS MASTER
676.12.0077	BAMBU360-E27C	PENDENTE	1x60	1xE27	250	360x200x1500	900	7899605523679	17899605523676
676.12.0081	BAMBU450-E27C	PENDENTE	1x60	1xE27	250	450x13500	560	7899605528483	17899605528480

Aluma

Luminária pendente com canopla em aço escovado e cromado, com cúpula em alumínio na cor marrom, soquete em plástico e cabo de alimentação revestido em PVC transparente.

01

Luminária pendente com canopla em aço escovado e cromado, com cúpula em alumínio na cor em prata e soquete em plástico e cabo de alimentação revestido em PVC transparente.

02

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:

LÂMPADA FLUORESCENTE E27 (OU COM ADAPT), HALÓGENA, FILAMENTO CARBONO E LED

	CÓD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX. (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	CÓD.BARRAS UNID.	CÓD.BARRAS MASTER
01	674.27.0003	ALUMA 350M	PENDENTE	1x60	1xE27	240	350x1150	1400	7898539285899	17898539285896
02	674.27.0004	ALUMA 350C	PENDENTE	1x60	1xE27	240	350x1150	1400	7898539285882	17898539285889

Clean

1221

Luminária pendente com canopla de alumínio preto, cabo de alimentação revestido em PVC preto, cúpula em alumínio na cor preta por fora, revestimento interno dourado e soquete E27 em porcelana.

01

Reflex

Luminária pendente com canopla de alumínio preto, cabo alimentação revestido em PVC preto, cúpula em alumínio na cor preta por fora, revestimento interno dourado e soquete E27 em porcelana.

02

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:

LÂMPADA FLUORESCENTE E27, (OU COM ADAPT), FILAMENTO CARBONO E LED

	CÓD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX. (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	CÓD.BARRAS UNID.	CÓD.BARRAS MASTER
01	676.12.0071	CLEAN1222-1XE27-PR-DR-C	PENDENTE	1x60	1xE27	240	400x1200	1250	7899605518804	17899605518801
02	674.59.0001	REFLEX0815-1XE27-PR/DR-C	PENDENTE	1x60	1xE27	240	187x400x1400	310	7899605515216	17899605515213

Persa

Luminária pendente com canopla em alumínio e cabo de alimentação revestido em PVC, ambos na cor preta, cúpula em alumínio de cor preta com detalhes em dourado e soquete E27 em plástico.

01

Itália

Luminária pendente com canopla e cúpula em alúminio dourado, cabo revestido em PVC preto e soquete E27 em plástico.

02



LÂMPADAS COMPATÍVEIS:

LED, FILAMENTO CARBONO, FLUORESCENTE COMPACTA BASE E27

CÓD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX. (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	CÓD.BARRAS UNID.	CÓD.BARRAS MASTER
676.12.0110	PERSA330-PD-1XE27-PTDR-C	PENDENTE	1x60	1xE27	240	330x220x1200	760	7899605529718	17899605529715
676.12.0093	ITALIA255-PD-1XE27-DRC	PENDENTE	1x60	1xE27	240	255x270x1200	510	7899605529602	17899605529609

Paris

Luminária pendente com canopla em aço repuxado pintado em preto, cabo de alimentação revestido em PVC na cor preta, soquete E27 e difusor em tela de metal vazada com revestimento na cor *gold rosé*.

01

Bakir

Luminária pendente com canopla em aço repuxado preto, cúpula em aço repuxado com revestimento externo na cor cobre avermelhado e interno branco. Cabo de alimentação revestido em PVC na cor preta, soquete E27 em plástico de engenharia ANTICHAMAS e ANTI-UV.

02

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:

LÂMPADA FLUORESCENTE E27 (OU COM ADAPT), HALÓGENA, FILAMENTO CARBONO E LED

	CÓD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX. (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	CÓD.BARRAS UNID.	CÓD.BARRAS MASTER
01	676.12.0084	PARIS1217-1XE27-C	PENDENTE	1x60	1xE27	240	120x170x1400	330	7899605533227	17899605533224
	676.12.0131	PARIS1217-PD-2XE27-C	PENDENTE	2x60	2xE27	240	170x170x1400	609	7899605535511	17899605535518
	676.12.0132	PARIS1217-PD-3XE27-C	PENDENTE	3x60	3xE27	240	195x170x1400	870	7899605535740	17899605535747
02	674.67.0004	BAKIR360-PD-E27-C	PENDENTE	1x60	1xE27	240	360x220x1450	1080	7899605528001	17899605528008

Rope

310

Luminária pendente com canopla em alumínio e cabo de alimentação revestido em PVC, ambos na cor preta, cúpula com acabamento em corda.

02

Rope

130

Luminária pendente com canopla em alumínio e cabo de alimentação revestido em PVC, ambos na cor preta, cúpula com acabamento em corda.

01

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:

LED, FILAMENTO CARBONO, FLUORESCENTE COMPACTA BASE E27

	CÓD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX. (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	CÓD.BARRAS UNID.	CÓD.BARRAS MASTER
01	676.12.0154	ROPE310-1XE27C	PENDENTE	1x60	1xE27	240	310x310x1350	450	7899605538772	17899605538779
02	676.12.0155	ROPEBALL400-3XE27C	PENDENTE	3x60	3xE27	240	420x400x1450	1370	7899605538789	17899605538786

Istambull

220

Luminária pendente com canopla em alumínio e cabo de alimentação revestido em PVC, ambos na cor preta, cúpula em vidro texturizado na cor âmbar ou fumê.

01

Istambull

180

Luminária pendente com canopla em alumínio e cabo de alimentação revestido em PVC, ambos na cor preta, cúpula em vidro texturizado na cor ambar ou fumê.

02

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:

LED, FILAMENTO CARBONO, FLUORESCENTE COMPACTA BASE E27

	CÓD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	QUANT. SOQUETES	POTÊNCIA MÁX. (W)	TENSÃO MÁX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	CÓD.BARRAS UNID.	CÓD.BARRAS MASTER
01	**676.12.0150**	ISTAMBULL220-WAVE-1XE27-FMC	PENDENTE	1xE27	60	240	220x250x1300	1110	7899605538734	17899605538731
	676.12.0151	ISTAMBULL220-WAVE-1XE27-ABC	PENDENTE	1xE27	60	240	220x250x1300	1110	7899605538741	17899605538748
02	**676.12.0158**	ISTAMBULL180-WAVE-1XE27-FMC	PENDENTE	1xE27	60	240	180x250x1300	730	7899605538819	17899605538816
	676.12.0159	ISTAMBULL180-WAVE-1XE27-ABC	PENDENTE	1xE27	60	240	180x250x1300	730	7899605538826	17899605538823

London

Fumê

Luminária pendente com canopla em alumínio e cabo de alimentação revestido em PVC, ambos na cor preta, cúpula em vidro na cor fumê.

01

London

Âmbar

Luminária pendente com canopla em alumínio e cabo de alimentação revestido em PVC, ambos na cor preta, cúpula em vidro na cor âmbar.

02

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:

E27 (OU COM ADAPT) LFC, HALÓGENA/INCANDESCENTE E LED

	COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	CÓD.BARRAS UNID.	CÓD.BARRAS UNID.
01	676.12.0152	LONDON200-1XE27-FMC	PENDENTE	60	1xE27	240	200x240x1250	1150	7899605538758	17899605538755
02	676.12.0153	LONDON200-1XE27-ABC	PENDENTE	60	1xE27	240	200x240x1250	1150	7899605538765	17899605538762

Tallin

Luminária pendente com canopla em alumínio e cabo de alimentação revestido em PVC, ambos na cor preta, cúpula em vidro na cor âmbar.

01

Gênova

Luminária pendente com canopla em alumínio e cabo de alimentação revestido em PVC, ambos na cor preta, cúpula em vidro na cor âmbar.

02

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:

E27 (OU COM ADAPT) FLUORESCENTE COMPACTA, HALÓGENA E LED

	CÓD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	CÓD.BARRAS UNID.	CÓD.BARRAS MASTER
01	676.12.0157	TALLIN180-1XE27-AB/PTC	PENDENTE	60	1xE27	240	260x180x1300	910	7899605538802	7899605538802
02	676.12.0156	GENOVA150-1XE27-AB/PTC	PENDENTE	60	1xE27	240	220x150x1250	670	7899605538796	7899605538796

01



Drop

BRANCO

Luminária pendente com canopla em alumínio escovado com cabo de alimentação revestido em PVC transparente e cúpula de vidro com serigrafia texturizada na cor branca.

02

Drop

CRAQUELÊ

Luminária pendente com canopla em alumínio escovado com cabo de alimentação revestido em PVC transparente e cúpula de vidro acetinado craquelê.

03

Lisboa

140

Luminária pendente com canopla em alumínio, cúpula de vidro com acabamento branco leitoso, cabo de alimentação transparente e soquete E27.

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:

LÂMPADA FLUORESCENTE E27 (OU COM ADAPT) / HALÓGENA / FILAMENTO CARBONO / LED

	CÓD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX. (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	CÓD.BARRAS UNID.	CÓD.BARRAS MASTER
01	676.12.0053	DROP856-1XE27-BRC	PENDENTE	1x60	1xE27	240	150x230x1250	720	7899605514981	17899605514988
02	676.12.0072	DROP8001-1XE27-BRC	PENDENTE	1x60	1xE27	240	150x230x1250	910	7899605518941	17899605518948
03	676.12.0144	LISBOA140-1XE27-BRC	PENDENTE	1x60	1xE27	240	140x160x1200	660	7899605538673	17899605538670

Turim

Vidro

Luminária pendente com base e canopla de alumínio, cabo de alimentação revestido em PVC transparente com aproximadamente 1 metro, cúpula de vidro branco leitoso.

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
LÂMPADA FLUORESCENTE E27 (OU COM ADAPT) / HALÓGENA / FILAMENTO CARBONO / LED

	CÓD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX. (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	CÓ.BARRAS UNID.	CÓ.BARRAS MASTER
01	676.12.0114	TURIM145-PD-1XE27-BRC	PENDENTE	1x60	1xE27	240	145x400x1400	780	7899605530271	17899605530278
02	676.12.0115	TURIM145-PD-2XE27-BRC	PENDENTE	2x60	2xE27	240	200x400x1400	1250	7899605530288	17899605530285
03	676.12.0116	TURIM145-PD-3XE27-BRC	PENDENTE	3x60	3xE27	240	250x400x1400	2000	7899605530295	17899605530292

Málaga

Vidro

Luminária pendente com corpo em alumínio escovado, cúpulas interna em vidro jateado e cúpula externa em vidro transparente com detalhes metalizados e cabo de alimentação revestido em PVC transparente com aproximadamente 1 metro.

01

02

03

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
E27 (OU COM ADAPT) FLUORESCENTE COMPACTA E LED

	CÓD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX. (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	CÓD.BARRAS UNID.	CÓD.BARRAS MASTER
01	676.12.0086	MALAGA120-PD-1XE27-C	PENDENTE	1x60	1xE27	240	120x310x1500	810	7899605529558	17899605529555
02	676.12.0087	MALAGA120-PD-2XE27-C	PENDENTE	2x60	2xE27	240	200x310x1500	1500	7899605529565	17899605529562
03	676.12.0088	MALAGA120-PD-3XE27-C	PENDENTE	3x60	3xE27	240	250x310x1500	2200	7899605529572	17899605529578

Globe
2019

Luminária pendente com canopla em alumínio na cor preta, cúpula em vidro com revestimento na cor dourada, cabo de alimentação na cor preta e soquete E27.

Luminária pendente com canopla em alumínio na cor preta, cúpula em vidro na cor fumê, cabo de alimentação na cor preta e soquete E27.

Luminária pendente com canopla em alumínio na cor preta, cúpula em vidro na cor âmbar, cabo de alimentação na cor preta e soquete E27.

Globe
2021

Luminária pendente com canopla em alumínio, cúpula meio-tom pedro e vidro na cor âmbar, cabo de alimentação preto e soquete revestido por tudo de alumínio.

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
FLUORESCENTES COMPACTAS E LED.

	CÓD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX. (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	CÓD.BARRAS UNID.	CÓD.BARRAS MASTER
01	676.12.0147	GLOBE2019-1XE27-DRC	PENDENTE	1x60	1xE27	240	200x190x1200	690	7899605538703	17899605538700
02	676.12.0146	GLOBE2019-WAVE-1XE27-ABC	PENDENTE	1x60	1xE27	240	200x190x1200	1030	7899605538697	17899605538694
03	676.12.0145	GLOBE2019-WAVE-1XE27-FMC	PENDENTE	1x60	1xE27	240	200x190x1200	1030	7899605538680	17899605538687
	676.12.0160	GLOBE2021-1XE27-PT/ABC	PENDENTE	1x60	1xE27	240	200x210x1250	980	7899605538833	17899605538830

Globe

Luminária pendente com canopla em alumínio escovado, cúpula em vidro branco leitoso e cabo de alimentação revestido em PVC transparente.

01

02

03

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
FLUORESCENTES COMPACTAS E LED.

	CÓD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX. (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	CÓD.BARRAS UNID.	CÓD.BARRAS MASTER
01	676.12.0001	GLOBE-E27-BRC	PENDENTE	1x60	1xE27	240	180x180x1200	690	7898492088964	17898492088961
02	676.12.0034	GLOBE-2xE27-BRC	PENDENTE	2x60	2xE27	240	200x180x1000	1620	7898539283284	17898539283281
03	676.12.0046	GLOBE-3xE27-BRC	PENDENTE	3x60	3xE27	240	250x180x1150	1800	7898539283291	17898539283298

Globe

COLOR

Luminária pendente com canopla em aço repuxado pintado, cabo de alimentação revestido em teflon, cúpula em aço no formato esférico, soquete E27 em porcelana com aço repuxado.

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
FLUORESCENTES COMPACTAS E LED.

	CÓD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	COR	POTÊNCIA MÁX. (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	CÓD.BARRAS UNID.	CÓD.BARRAS MASTER
01	676.12.0066	GLOBECOLOR1528-E27-BRC	PENDENTE	BRANCA	1x60	1xE27	240	250x230x1250	1200	7899605516268	17899605516265
02	676.12.0067	GLOBECOLOR1528-E27-PRC	PENDENTE	PRETA	1x60	1xE27	240	250x230x1250	1200	7899605516275	17899605516272
03	676.12.0068	GLOBECOLOR1528-E27-AZC	PENDENTE	AZUL	1x60	1xE27	240	250x230x1250	1200	7899605516282	17899605516289
04	676.12.0069	GLOBECOLOR1528-E27-AMC	PENDENTE	AMARELO	1x60	1xE27	240	250x230x1250	1200	7899605516299	17899605516296
05	676.12.0070	GLOBECOLOR1528-E27-VMC	PENDENTE	VERMELHO	1x60	1xE27	240	250x230x1250	1200	7899605516381	17899605516388

Globe

260

Vidro

Luminária pendente com canopla em aço cromado, cabo de alimentação revestido em PVC transparente, cúpula de vidro espelhado – meio tom e soquete E27 em plástico.

Luminária pendente com canopla em aço cromado na cor gold rosê, cabo de alimentação revestido em PVC transparente, cúpula de vidro espelhado – meio tom e soquete E27 em plástico.

01

02

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:

FLUORESCENTE COMPACTA, HALÓGENA E LED

	CÓD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX. (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	CÓD.BARRAS UNID.	CÓD.BARRAS MASTER
01	676.12.0080	GLOBE260-E27C	PENDENTE	1x60	1xE27	250	260x240x1500	1000	7899605523730	17899605523737
02	676.12.0120	GLOBE260-PD-1XE27-GRC	PENDENTE	1x60	1xE27	240	260x240x1500	1000	7899605535474	17899605535471

Dublin

VIDRO

Luminária pendente com cúpula em alumínio, cúpula em vidro na cor âmbar, cabo de alimentação preto e soquete revestido por tubo de alumínio.

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
LÂMPADAS FLUORESCENTES E27 (OU COM ADAPT), HALÓGENA/INCANDESCENTE E LED

	CÓD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	CÓD.BARRAS UNID.	CÓD.BARRAS MASTER
01	676.12.0149	DUBLIN130-1XE27-ABC	PENDENTE	60	1xE27	240	135x265x1300	900	7899605538727	17899605538724
02	676.12.0148	DUBLIN130-1XE27-FMC	PENDENTE	60	1xE27	240	135x265x1300	900	7899605538710	17899605538717

Line

270

Acrílico

Luminária com corpo feito em acrílico
e soquete E27 em porcelana.



ABAJUR

	CÓD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MAX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	CÓD.BARRAS UNID.	CÓD.BARRAS MASTER
01	200.29.0012	LINE-AR001-AC270-E27	ARANDELA	1x60	1xE27	240	100x100x270	480	7899605529107	17899605529104
02	200.29.0011	LINE-AB001-AC270-E27	ABAJUR	1x60	1xE27	240	100x100x270	650	7899605529091	17899605529098
03	200.29.0014	LINE-AB003-AC270-E27	ABAJUR	1x60	1xE27	240	100x100x270	650	7899605529428	17899605529425
04	200.29.0013	LINE-AB002-AC270-E27	ABAJUR	1x60	1xE27	240	100x100x270	650	7899605529411	17899605529418

Fantasia

01

Luminária pendente com canopla em alumínio, cúpula e pingentes em polly metalizado e cabo de alimentação revestido em PVC transparente com aproximadamente 1 metro.

02

Luminária pendente com canopla em alumínio, cúpula em polly com efeitos holográficos, pingentes em polly transparente e cabo de alimentação revestido em PVC transparente com aproximadamente 1 metro.

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:

LED / HALOGENA ATÉ 60W / FLUORESCENTE COMPACTA

	CÓD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX. (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	PINGENTES	CÚPULA	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	CÓD.BARRAS UNID.	CÓD.BARRAS MASTER
01	674.17.0016	FANTASIA360A-E27C	PENDENTE	1 x 60	1xE27	240	POLLY METALIZADO	POLLY	360x200x1500	900	7899605523686	17899605523683
02	674.17.0017	FANTASIA360B-E27C	PENDENTE	1 x 60	1xE27	240	POLLY TRANSPARENTE	POLLY BRANCO	360x200x1500	900	7899605523693	17899605523690

Fantasia

03

Luminária pendente com canopla em alumínio, cúpula em polly, pingentes em polly transparente e cabo de alimentação em PVC transparente com aproximadamente 1 metro.

04

Luminária pendente com canopla de alumínio escovado, cúpula em polly na corfumê, pingentes em acrílico transparente e cabo de alimentação em PVC transparente com aproximadamente 1 metro.

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
LED / HALÓGENA / FLUORESCENTE COMPACTA

	CÓD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX. (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	PINGENTES	CÚPULA	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	CÓD.BARRAS UNID.	CÓD.BARRAS MASTER
03	674.17.0015	FANTASIA-PF42-1XE27-PTC	PENDENTE	1 x 60	1xE27	240	POLLY TRANSPARENTE	POLLY METALIZADO	300x320x1350	1000	7899605515599	17899605515596
04	674.17.0013	FANTASIA-PF26A-1XE27-FMC	PENDENTE	1 x 60	1xE27	240	ACRÍLICO TRANSPARENTE	POLLY FUMÊ	300x330x1350	860	7899605515094	17899605515091

Fantasia

05

Luminária pendente com canopla em alumínio escovado, cúpula de tecido preto, pingentes em acrílico metalizado e transparentes. Cabo de alimentação revestido em PVC transparente com aproximadamente 1 metro.

06

Luminária pendente com canopla em polly, cúpula e pingentes em polly transparente, cabo de alimentação em PVC transparente com aproximadamente 1 metro.

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
LED / HALÓGENA / FLUORESCENTE COMPACTA

	CÓD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX. (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	PINGENTES	CÚPULA	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	CÓD.BARRAS UNID.	CÓD.BARRAS MASTER
05	674.17.0014	FANTASIA-PF64-1XE27-PRC	PENDENTE	1 x 60	1xE27	240	ACRÍLICO METALIZADO E TRANSPARENTE	TECIDO	400x430x1450	1500	7899605515605	17899605515602
06	674.17.0005	FANTASIA 230	PENDENTE	1 x 60	1xE27	240	POLLY TRANSPARENTE	POLLY TRANSP.	230x300x1000	430	7899605509031	17899605509038

Fantasia

07

Luminária pendente com canopla de alumínio, cúpula em tecido preto com pingentes em acrílico fumê e cabo de alimentação em PVC transparente com aproximadamente 1 metro.

08

Luminária pendente com canopla de alumínio, cúpula em tecido na cor preta, pingentes em acrílico transparente e cabo alimentação revestido em PVC transparente com aproximadamente 1 metro.

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
LED / HALÓGENA / FLUORESCENTE COMPACTA

	CÓD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX. (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	PINGENTES	CÚPULA	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	CÓD.BARRAS UNID.	CÓD.BARRAS MASTER
07	674.17.0011	FANTASIA-J097-1XE27-C	PENDENTE	1 x 60	1xE27	240	ACRÍLICO FUMÊ	TECIDO	340x270x1300	1100	7899605515070	17899605515077
08	674.17.0006	FANTASIA 300	PENDENTE	1 x 60	1xE27	240	ACRÍLICO TRANSPARENTE	TECIDO	300x300x1350	1400	7899605512925	17899605512922

Roma

ARANDELAS

Arandela estilo colonial, com estrutura hexagonal em alumínio na cor preta ou branca e vidro temperado e soquete E27 em porcelana.

PENDENTES

Luminária pendente estilo colonial, com cúpula no formato hexagonal em alumínio na cor preta ou branca e vidro temperado, canopla e corrente em aço e soquete E27 em porcelana.

LÂMPADAS COMPATÍVEIS:
FLUORESCENTE COMPACTA, LED, FILAMENTO LED, FILAMENTO CARBONO

	CÓD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX. (W)	TENSÃO MÁX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	CÓD.BARRAS UNID.	CÓD.BARRAS MASTER
01	676.12.0100	ROMA155-AR-1XE27-BRC	ARANDELA	1x60	240	155x208x345	750	7899605530653	17899605530650
02	676.12.0099	ROMA155-AR-1XE27-PTC	ARANDELA	1x60	240	155x208x345	750	7899605529626	17899605529623
03	676.12.0097	ROMA190-PD-1XE27-BRC	PENDENTE	1x60	240	175x290x840	920	7899605530646	17899605530643
04	676.12.0096	ROMA190-PD-1XE27-PTC	PENDENTE	1x60	240	175x290x840	920	7899605529619	17899605529616

Quad
GLASS

Vidro

Luminária pendente com corpo em alumínio, difusor em vidro temperado parcialmente jateado e cabo de alimentação revestido em PVC transparente.

LED

	CÓD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	TENSÃO (V)	FATOR DE POTÊNCIA	TEMP. DE COR (K)	IRC	DIMENSÕES (mm)	NICHO	PESO (g)	CÓD.BARRAS UNID.	CÓD.BARRAS MASTER
01	200.50.0011	QUAD-GLASS235S-PD-LED-14-65-3BRC	PENDENTE	14	850	55	AUTOVOLT	≥0,5	6500	≥80	235x235x500	--	1200	7899605523815	17899605523812
02	200.50.0012	QUAD-GLASS300S-PD-LED-24-65-3BRC	PENDENTE	24	1150	47,9	AUTOVOLT	≥0,5	6500	≥80	300x300x500	--	1800	7899605523822	17899605523829
03	200.50.0013	QUAD-GLASS400S-PD-LED-30-65-3BRC	PENDENTE	30	1600	53,3	AUTOVOLT	≥0,5	6500	≥80	400x400x500	--	2500	7899605523839	17899605523836
04	200.50.0005	QUAD-GLASS235E-LED-14-65-3BRC	PLAFON	14	850	55	AUTOVOLT	≥0,5	6500	≥80	235x235x75	135x135	900	7899605523754	17899605523751
	200.50.0008	QUAD-GLASS235S-LED-14-65-3BRC	PLAFON	14	1150	47,9	AUTOVOLT	≥0,5	6500	≥80	235x235x75	--	900	7899605523785	17899605523782
	200.50.0006	QUAD-GLASS300E-LED-24-65-3BRC	PLAFON	24	1150	47,9	AUTOVOLT	≥0,5	6500	≥80	300x300x75	190x190	1500	7899605523761	17899605523768
	200.50.0009	QUAD-GLASS300S-LED-24-65-3BRC	PLAFON	24	1150	47,9	AUTOVOLT	≥0,5	6500	≥80	300x300x75	--	1500	7899605523792	17899605523799
	200.50.0007	QUAD-GLASS400E-LED-30-65-3BRC	PLAFON	30	1600	53,3	AUTOVOLT	≥0,5	6500	≥80	400x400x75	265x265	2500	7899605523778	17899605523775
	200.50.0010	QUAD-GLASS400S-LED-30-65-3BRC	PLAFON	30	1600	53,3	AUTOVOLT	≥0,5	6500	≥80	400x400x75	--	2500	7899605523808	17899605523805

Berlin

Acrílico

Luminária plafon com base em aço, cúpula em acrílico, difusor em vidro serigrafado e detalhes em vidro.



674.75.0006
3000K / 4000K / 6000K
POSSUI SISTEMA SWITCH QUE PERMITE A ESCOLHA DA TEMPERATURA DE COR COM APENAS UM TOQUE NO INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA.

LED

COD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	TENSÃO (V)	FATOR DE POTÊNCIA	TEMP. DE COR (K)	IRC	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	CÓD.BARRAS UNID.	CÓD.BARRAS MASTER
674.64.0005	BERLIN280-LED-20-30-40-60-3C	PLAFON	20	1500	75	AUTOVOLT	≥0,92	3000/4000/6000	≥80	280x280x75	1300	7899605539465	17899605539462
674.64.0006	BERLIN400-LED-32-30-40-60-3C	PLAFON	32	2400	75	AUTOVOLT	≥0,92	3000/4000/6000	≥80	400x400x75	2400	7899605539472	17899605539479

Kristall
370

Luminárias com pingentes em cristal K5,
parafusos em inox e corpo em aço cromado.

01

02

03

04

	CÓD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX. (W)	QUANT. SOQUETES	TENSÃO MÁX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	CÓD.BARRAS UNID.	CÓD.BARRAS MASTER
01	674.16.0012	KRISTALL 1X	PLAFON	1x40	1xG9	240	140x140	570	7898539285776	17898539285773
02	674.16.0013	KRISTALL 2X	ARANDELA	2x40	2xG9	240	250x190	850	7898539285783	17898539285780
03	674.16.0014	KRISTALL 3X	PLAFON	3x40	3xG9	240	390x140	1500	7898539285790	17898539285797
04	674.16.0015	KRISTALL 4X	PLAFON	4x40	4XG9	240	265x265	2100	7898539285806	17898539285803

Milão

Acrílico

Luminária plafon com base em aço, cúpula em acrílico, difusor em vidro acrílico serigrafado.

01

02

LED

	CÓD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	TENSÃO (V)	FATOR DE POTÊNCIA	TEMP. DE COR (K)	IRC	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	CÓD.BARRAS UNID.	CÓD.BARRAS MASTER
01	674.73.0003	MILAO280-PF-LED-12-60-3C	PLAFON	12	560	46,7	AUTOVOLT	≥0,92	6000	≥80	Ø280x90	650	7899605528155	17899605528152
02	674.73.0006	MILAO400-PF-LED-24-60-3C	PLAFON	24	1680	70	AUTOVOLT	≥0,92	6000	≥80	Ø400x90	1200	7899605528162	17899605528169

Plafon

Luminária plafon com base em aço repuxado, pintura eletrostática a pó de alta resistência na cor branca, difusor em vidro leitoso serigrafado, versão com módulo led e driver integrados e versão com base E27.

01

Flick

Luminária flick com garras em nylon cromado e difusor em vidro texturizado, versão com módulo led e driver integrados e versão com base E27.

02

	CÓD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	SOQUETE	POTÊNCIA (W)	TENSÃO MAX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	CÓD.BARRAS UNID.	CÓD.BARRAS MASTER
01	200.08.0001	LMPVRS25-E27-BRC	PLAFON	E27	1x60	240	Ø250x65	470	7898492073038	7898492073038
	200.08.0002	LMPVRS30-2XE27-BRC	PLAFON	E27	2x60	240	Ø300x70	750	7898492073045	7898492073045
02	200.08.0027	PL-FLICK-RDT300-2XE27-BRC	PLAFON	E27	2x60	240	Ø300x75	870	7899605502926	7899605502926

	CÓD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA (W)	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	TENSÃO (V)	FATOR DE POTÊNCIA	TEMP. DE COR (K)	IRC	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	CÓD.BARRAS UNID.	CÓD.BARRAS MASTER
02	200.61.0003	PL-FLICK-LED-RDT300-15-65-BR-3C	PLAFON	15	973	64,9	AUTOVOLT	≥0,5	6500	≥80	Ø300x75	760	7899605523747	7899605523747

Ibis LED

Luminária arandela com corpo em policarbonato, aletas ajustáveis que permitem angulação da iluminação de 0° à 75° e tecnologia LED.

Lançamento

Balizador LED

Arandela moderna, com corpo em policarbonato na cor branca, com facho direcionado para baixo, ideal para iluminação de caminhos.

Lançamento

LÂMPADAS COMPATÍVEIS: LÂMPADAS G9, LÂMPADAS GU10, LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA E LÂMPADAS LED

	CÓD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	TEMPERATURA DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO (lm)	ÂNGULO DE ABERTURA (°)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	CÓD.BARRAS UNID.	CÓD.BARRAS MASTER
01	676.12.0161	IBIS-LED-PCS-4-30-3BRC	ARANDELA	4	AUTOVOLT	3000	240	0-75	120x52x120	71	7899605544520	17899605544527
	676.12.0163	IBIS-LED-PCS-4-65-3BRC	ARANDELA	4	AUTOVOLT	6500	240	0-75	120x52x120	71	7899605542786	17899605542783
02	676.12.0166	IBIS-LED-PCS-4-30-3PTC	ARANDELA	4	AUTOVOLT	3000	240	0-75	120x52x120	71	7899605544810	17899605544817
	676.12.0167	IBIS-LED-PCS-4-65-3PTC	ARANDELA	4	AUTOVOLT	6500	240	0-75	120x52x120	71	7899605544827	17899605544824
03	176.10.0005	BLED-PCS-2-30-3C	ARANDELA	2	AUTOVOLT	3000	40	75	90x12x120	212	7899605544537	17899605544534
	176.10.0004	BLED-PCS-2-65-3C	ARANDELA	2	AUTOVOLT	6500	40	75	90x12x120	212	7899605542397	17899605542394

Supreme

Luminárias arandelas em corpo e tampa de alumínio com pintura em epóxi branca, soquete em porcelana G9 ou E27 e difusor em vidro leitoso temperado.

LÂMPADAS COMPATÍVEIS: LÂMPADAS G9, LÂMPADAS GU10, LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA E LÂMPADAS LED

	CÓD. SAP	REFERÊNCIA	MODELO	POTÊNCIA MÁX. (W)	SOQUETE	TENSÃO MAX. (V)	DIMENSÕES (mm)	PESO (g)	CÓD.BARRAS UNID.	CÓD.BARRAS MASTER
01	200.07.0006	SUPREME1580-1XG9-BRC	ARANDELA	1x3	1xG9	240	150x130x75	345	7899605528261	17899605528268
02	200.07.0007	SUPREME1823-1XE27-BRC	ARANDELA	1x30	1xE27	240	230x180x90	640	7899605528254	17899605528251
03	200.07.0008	SUPREME954-1XG9-BRC	ARANDELA	1x3	1xG9	240	145x95x42	101	7899605528247	17899605528244
04	200.07.0009	SUPREME114-1XG9-BRC	ARANDELA	1x3	1xG9	240	110x40x40	118	7899605528230	17899605528237
05	200.07.0010	SUPREME4070-1XG9-BRC	ARANDELA	1x3	1xG9	240	105x70x40	142	7899605528223	17899605528220
06	200.07.0011	SUPREME1110-2XG9-BRC	ARANDELA	2x3	2xG9	240	110x100x40	225	7899605528216	17899605528213
07	200.07.0012	SUPREME7070-2XGU10-BRC	ARANDELA	2x6	2xGU10	240	70x70x240	140	7899605530622	17899605530629
08	200.07.0013	SUPREME9090-1XE27-BRC	ARANDELA	1x60	1xE27	240	90x90x202	200	7899605530639	17899605530636
09	200.07.0014	SUPREME1290-1XG9-BRC	ARANDELA	1x3	1xG9	240	90x125x90	250	7899605535177	17899605535174
10	200.07.0015	SUPREME1815-1XG9-BRC	ARANDELA	1x3	1xG9	240	182x149x90	230	7899605535665	17889605535662
11	200.07.0016	SUPREME1416-1XG9-BRC	ARANDELA	1x3	1xG9	240	140x160x121	440	7899605536020	17899605536027

Um site completo para você.

Para deixar ainda mais acessível, a G-light disponibiliza em seu site o catálogo para download com informações técnicas complementares e lançamentos de produtos exclusivos.

Acesse: www.**glight**.com.br

glightbrasil

W_-REV011-09/09/2020

G-light®

Fábrica / Show Room
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. Santa Catarina
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br