

EGLO

my light | my style

2021

CATÁLOGO

EGLO

my light | my style

Distribuidor exclusivo para o Brasil:
MARSCHALL INDUSTRIA COMÉRCIO IMP. EXP. LTDA.
Feira de Santana • BA • (75) 2101-7272
Blumenau • SC • (47) 3325-4214

www.eglo.com.br | eglobrasil@eglo.com.br

EGLO
my light | my style

Criamos Tendências.

Com tantos novos produtos todos os anos e inúmeras patentes, a EGLO é lançadora de tendências no mercado mundial.

Respiramos a moda e design.

Constantes trocas com nossos clientes e fornecedores e a colaboração com designers de sucesso garantem um design moderno e características versáteis em todos os produtos EGLO.

Distribuidor exclusivo para o Brasil:
MARSCHALL INDUSTRIA COMÉRCIO IMP. EXP. LTDA.
Feira de Santana • BA • (75) 2101-7272
Blumenau • SC • (47) 3325-4214

ÍNDICE


TOWNSHEND **04**


TOWNSHEND **04**


TOWNSHEND **06**


TOWNSHEND **06**


BASILDON **08**


BASILDON **08**


BASILDON **08**


LITTLETON **10**


LITTLETON **10**


LITTLETON **10**


LITTLETON **10**


LONCINO **12**


LONCINO **12**


LONCINO **14**


LONCINO **14**


LONCINO **14**


ROCAMAR 1 **16**


ROCAMAR 1 **16**


ALBARIZA **18**


ALBARIZA **18**


ALBARIZA **18**


ESTEPERRA **20**


ESTEPERRA **20**


ESTEPERRA **20**


ESTEPERRA **20**


LEBALIO **22**


LEBALIO **22**


VISERBELLA **24**


VISERBELLA **24**


VISERBELLA **24**


BARBOTTO **26**


BORGILLIO **28**


RAMPSIDE **30**


CARLTON 2 **32**


CIGLIE **34**


TORANO **36**


TORANO **36**


PASSA **38**


ELIZONDO **40**


ALMONTE **42**


BOCADELLA 1 **44**


ALMONTE **46**


PALERMO 2 **48**


TORRONTES **50**


TONDELA **52**


COOLMONTE **54**


CASTRALVO **56**


FEMBARD **58**


MAIDENHEAD **60**

32918 / 32917
TOWNSHEND





Informação Geral

Sapiens	800.02.0002	800.02.0001
Modelo	luminária de mesa	arandela
Cód. barras	9002759329181	9002759329174
Referência	32918	32917

Dimensões

Altura (em mm)	500	215
Largura (em mm)	155	65
Comprimento (em mm)	175	0,6
Peso líquido (kg)	1,482	190
Rodapé Diâmetro (em mm)	155	

Material & Cores

Material da estrutura	aço, madeira	aço, madeira
Cor e acabamento da estrutura	preto, castanho	preto, castanho
Cor do cabo	preto	preto

Funcionalidade

Tipo de interruptor	interruptor de cabo
Bateria	Não

Informação Técnica

Tipo de proteção	IP20	IP20
Classe de proteção	2	1
Tensão de rede	220-240V,50/60Hz	220-240V,50/60Hz
Tensão de operação	220-240V,50/60Hz	220-240V,50/60Hz
Potência máx.	1X10W	1X10W
Tipo de lâmpada	E27	E27-LED
Lâmpadas	Não incluídas	Não incluídas
Tipo Casquilho	1xE27	1XE27

Distribuidor exclusivo para o Brasil: MARSCHALL INDUSTRIA COMÉRCIO IMP. EXP. LTDA.
Feira de Santana • BA • (75) 2101-7272 | Blumenau • SC • (47) 3325-4214
www.eglo.com.br | eglobrasil@eglo.com.br


TOWNSHEND

32916 / 95499
TOWNSHEND





Informação Geral

Sapiens	800.02.0006	800.02.0007
Modelo	pendente	pendente
Cód. Barras	9002759329167	9002759954994
Referência	32916	95499

Dimensões

Altura (em mm)	1100	1100
Largura (em mm)	105	100
Comprimento (em mm)	700	1000
Peso líquido (kg)	2,333	2,75
Dossel Comprimento (em mm)	400	400
Dossel Largura (em mm)	45	45
Dossel Altura (em mm)	45	45

Material & Cores

Material da estrutura	aço, madeira	aço, madeira
Cor e acabamento da estrutura	preto, castanho	preto, castanho
Cor do cabo	preto	madeira
		castanho

Informação Técnica

Tipo de proteção	IP20	IP20
Classe de proteção	1	1
Tensão de rede	220-240V,50/60Hz	220-240V,50/60Hz
Tensão de operação	220-240V,50/60Hz	220-240V,50/60Hz
Potência máxima	4x60W	6X60W
Tipo de lâmpada	E27	E27
Lâmpadas	Não incluídas	Não incluídas
Tipo Casquilho	4xE27	6XE27

Distribuidor exclusivo para o Brasil: MARSCHALL INDUSTRIA COMÉRCIO IMP. EXP. LTDA.
Feira de Santana • BA • (75) 2101-7272 | Blumenau • SC • (47) 3325-4214
www.eglo.com.br | eglobrasil@eglo.com.br


TOWNSHEND

43461 / 43462 / 43464
BASILDON



Informação Geral

Sapiens	800.02.0069	800.02.0070	800.02.0071
Modelo	luminária de mesa	pendente	pendente
Cód. barras	9002759434649	9002759434618	9002759434625
Referência	43464	43461	43462

Dimensões

Altura (em mm)	345	1100	1100
Largura (em mm)	160	160	160
Comprimento (em mm)	190	190	780
Peso líquido (kg)	0,775	0,64	2,504

Material & Cores

Material da estrutura	aço, madeira	aço, madeira	aço, madeira
Cor e acabamento da estrutura	preto, castanho	preto, castanho	preto, castanho
Cor do cabo	preto	preto	preto

Funcionalidade

Tipo de interruptor	interruptor de cabo	interruptor de cabo	não
Bateria	Não	Não	Não

Informação Técnica

Tipo de proteção	IP20	IP20	IP20
Classe de proteção	2	2	1
Tensão de rede	220-240V,50/60Hz	220-240V,50/60Hz	220-240V,50/60Hz
Tensão de operação	220-240V,50/60Hz	220-240V,50/60Hz	220-240V,50/60Hz
Potência máx.	1X40W	1X40W	3X40W
Tipo de lâmpada	E27	E27	E27
Lâmpadas	Não incluídas	Não incluídas	Não incluídas
Tipo Casquilho	1XE27	1XE27	3XE27

Distribuidor exclusivo para o Brasil: MARSCHALL INDUSTRIA COMÉRCIO IMP. EXP. LTDA.
Feira de Santana • BA • (75) 2101-7272 | Blumenau • SC • (47) 3325-4214
www.eglo.com.br | eglobrasil@eglo.com.br


BASILDON

49698 / 49473 / 49475 / 49549
LITTLETON






Informação Geral

Sapiens	800.02.0017	800.02.0018	800.02.0019	800.02.0020
Modelo	arandela	pendente	pendente	pendente
Cód. barras	9002759496982	9002759494735	9002759494759	9002759495497
Referência	49698	49473	49475	49549

Dimensões

Altura (em mm)	330	1100	1100	1500
Largura (em mm)	110	100	55	500
Comprimento (em mm)	115	110	1160	500
Peso líquido (kg)	0,52	???	2,78	2,78

Material & Cores

Material da estrutura	aço	aço	aço	aço
Cor e acabamento da estrutura	preto	preto	preto	preto
Cor do cabo	preto	preto	preto	preto
Vidro / acabamento	madeira	madeira	madeira	madeira
Cor do vidro /acabamento	castanho	castanho	castanho	castanho


Informação Técnica

Tipo de proteção	IP20	IP20	IP20	IP20
Classe de proteção	1	2	1	1
Tensão de rede	220-240V,50/60Hz	220-240V,50/60Hz	220-240V,50/60Hz	220-240V,50/60Hz
Tensão de operação	220-240V,50/60Hz	220-240V,50/60Hz	220-240V,50/60Hz	220-240V,50/60Hz
Potência máx.	1X60W	1X60W	4X60W	6X60W
Tipo de lâmpada	E27	E27	E27	E27
Lâmpadas	Não incluídas	Não incluídas	Não incluídas	Não incluídas
Tipo Casquilho	1XE27	1XE27	4XE27	6XE27

Distribuidor exclusivo para o Brasil: MARSCHALL INDUSTRIA COMÉRCIO IMP. EXP. LTDA.
Feira de Santana • BA • (75) 2101-7272 | Blumenau • SC • (47) 3325-4214
www.eglo.com.br | eglobrasil@eglo.com.br


LITTLETON

49495 / 49496
LONCINO





Informação Geral

Sapiens	800.02.0027	800.02.0026
Modelo	pendente	pendente
Cód. barras	9002759494957	9002759494964
Referência	49495	49496

Dimensões

Altura (em mm)	1100	1100
Largura (em mm)	150	150
Comprimento (em mm)	150	745
Peso líquido (kg)	0,98	3,1

Material & Cores

Material da estrutura	aço	aço
Cor e acabamento da estrutura	preto	preto
Vidro / acabamento	vidro fumado	vidro fumado
Cor do vidro /acabamento	preto-transparente	preto-transparente

Informação Técnica

Tipo de proteção	IP20	IP20
Classe de proteção	2	1
Tensão de rede	220-240V,50/60Hz	220-240V,50/60Hz
Tensão de operação	220-240V,50/60Hz	220-240V,50/60Hz
Potência máx.	1X60W	3X60W
Tipo de lâmpada	E27	E27
Lâmpadas	Não incluídas	Não incluídas
Tipo Casquilho	1XE27	3XE27

Distribuidor exclusivo para o Brasil: MARSCHALL INDUSTRIA COMÉRCIO IMP. EXP. LTDA.
Feira de Santana • BA • (75) 2101-7272 | Blumenau • SC • (47) 3325-4214
www.eglo.com.br | eglobrasil@eglo.com.br


LONCINO

98523 / 98525 / 98526
ALBARACCIN



Informação Geral

Sapiens	800.02.0034	800.02.0035	800.02.0036
Modelo	pendente	pendente	pendente
Cód. barras	9002759985233	9002759985257	9002759985264
Referência	98523	98525	98526

Dimensões

Altura (em mm)	1100	1100	1500
Largura (em mm)	270	190	585
Comprimento (em mm)	---	780	585
Peso líquido (kg)	1,296	1,973	5,16

Material & Cores

Material da estrutura	aço	aço	aço
Cor e acabamento da estrutura	preto	preto	preto
Cor do cabo	cabo têxtil preto	cabo têxtil preto	cabo têxtil preto
Vidro / acabamento	vidro	vidro	vidro
Cor do vidro /acabamento	gold color	gold color	gold color

Informação Técnica

Tipo de proteção	IP20	IP20	IP20
Classe de proteção	2	1	1
Tensão de rede	220-240V,50/60Hz	220-240V,50/60Hz	220-240V,50/60Hz
Tensão de operação	220-240V,50/60Hz	220-240V,50/60Hz	220-240V,50/60Hz
Potência máx.	1X40W	3X40W	5X40W
Tipo de lâmpada	E27	E27	E27
Lâmpadas	Não incluídas	Não incluídas	Não incluídas
Tipo Casquilho	1XE27	3XE27	5XE27

Distribuidor exclusivo para o Brasil: MARSCHALL INDUSTRIA COMÉRCIO IMP. EXP. LTDA.
Feira de Santana • BA • (75) 2101-7272 | Blumenau • SC • (47) 3325-4214
www.eglo.com.br | eglobrasil@eglo.com.br


ALBARACCIN
Hausmann/Michels
Der Maler Herbert Vogt

94589 / 98595
ROCAMAR 1





Informação Geral

Sapiens	800.02.0028	800.02.0030
Modelo	pendente	pendente
Cód. barras	9002759945893	9002759985950
Referência	94589	98595

Dimensões

Altura (em mm)	1100	1500
Diâmetro (em mm)	190	585
Peso líquido (kg)	0,85	6,31

Material & Cores

Material da estrutura	aço	aço
Cor e acabamento da estrutura	cobre	cobre
Cor do cabo	preto	preto
Vidro / acabamento	vidro	vidro
Cor do vidro /acabamento	claro	claro

Informação Técnica

Tipo de proteção	IP20	IP20
Classe de proteção	2	1
Tensão de rede	220-240V,50/60Hz	220-240V,50/60Hz
Tensão de operação	220-240V,50/60Hz	220-240V,50/60Hz
Potência máx.	1X40W	5X28W
Tipo de lâmpada	E27	E27
Lâmpadas	Não incluídas	Não incluídas
Tipo Casquilho	1XE27	5XE27

Distribuidor exclusivo para o Brasil: MARSCHALL INDUSTRIA COMÉRCIO IMP. EXP. LTDA.
Feira de Santana • BA • (75) 2101-7272 | Blumenau • SC • (47) 3325-4214
www.eglo.com.br | eglobrasil@eglo.com.br


ROCAMAR 1

99445 / 99446 / 99447
ALBARIZA



Informação Geral

Sapiens	800.02.0037	800.02.0038	800.02.0039
Modelo	pendente	pendente	pendente
Cód. barras	9002759994457	9002759994464	9002759994471
Referência	99445	99446	99447

Dimensões

Altura (em mm)	1100	1100	1500
Largura (em mm)	160	160	700
Comprimento (em mm)	---	895	700
Peso líquido (kg)	0,64	2,412	3,155

Material & Cores

Material da estrutura	aço, madeira	aço, madeira	aço, madeira
Cor e acabamento da estrutura	preto, castanho	preto, castanho	preto, castanho
Cor do cabo	preto	preto	preto
Vidro / acabamento	têxtil	têxtil	têxtil
Cor do vidro /acabamento	cappuccino	cappuccino	cappuccino

Informação Técnica

Tipo de proteção	IP20	IP20	IP20
Classe de proteção	1	1	1
Tensão de rede	220-240V,50/60Hz	220-240V,50/60Hz	220-240V,50/60Hz
Tensão de operação	220-240V,50/60Hz	220-240V,50/60Hz	220-240V,50/60Hz
Potência máx.	1X40W	3X40W	5X40W
Tipo de lâmpada	E27	E27	E27
Lâmpadas	Não incluídas	Não incluídas	Não incluídas
Tipo Casquilho	1XE27	3XE27	5XE27

Distribuidor exclusivo para o Brasil: MARSCHALL INDUSTRIA COMÉRCIO IMP. EXP. LTDA.
Feira de Santana • BA • (75) 2101-7272 | Blumenau • SC • (47) 3325-4214
www.eglo.com.br | eglobrasil@eglo.com.br


ALBARIZA

99272 / 99273 / 99274 / 99275
ESTEPERRA



Informação Geral

Sapiens	800.02.0043	800.02.0044	800.02.0045	800.02.0047
Modelo	cúpula	pendente	pendente	pendente
Cód. barras	9002759992729	9002759992736	9002759992743	9002759992750
Referência	99272	99273	99274	99275

Dimensões

Altura (em mm)	240	1100	1100	1100
Diâmetro (em mm)	475	380	538	538
Peso líquido (kg)	1,032	0,777	1,673	3,143
Dossel Altura (em mm)			36	940
Dossel Diâmetro (em mm)			149	160

Material & Cores

Material da estrutura	aço	aço	aço	aço
Cor e acabamento da estrutura	preto	preto	preto	preto
Vidro / acabamento	têxtil	têxtil	têxtil	têxtil
Cor do vidro /acabamento	preto, dourado	preto, dourado	preto, dourado	preto, dourado

Informação Técnica

Tipo de proteção	IP20	IP20	IP20	IP20
Classe de proteção	1	2	1	1
Tensão de rede	220-240V,50/60Hz	220-240V,50/60Hz	220-240V,50/60Hz	220-240V,50/60Hz
Tensão de operação	220-240V,50/60Hz	220-240V,50/60Hz	220-240V,50/60Hz	220-240V,50/60Hz
Potência máx.	1X40W	1X40W	1X40W	4X28W
Tipo de lâmpada	E27	E27	E27	E27
Lâmpadas	Não incluídas	Não incluídas	Não incluídas	Não incluídas
Tipo Casquilho	1XE27	1XE27	1XE27	4XE27

Distribuidor exclusivo para o Brasil: MARSCHALL INDUSTRIA COMÉRCIO IMP. EXP. LTDA.
Feira de Santana • BA • (75) 2101-7272 | Blumenau • SC • (47) 3325-4214
www.eglo.com.br | eglobrasil@eglo.com.br


ESTEPERRA

99313 / 99314
LEBALIO



Informação Geral

Sapiens	800.02.0056	800.02.0057
Modelo	pendente	pendente
Cód. barras	9002759993139	9002759993146
Referência	99313	99314

Dimensões

Altura (em mm)	1100	1100
Largura (em mm)	195	195
Comprimento (em mm)	---	1125
Peso líquido (kg)	0,958	3,985

Material & Cores

Material da estrutura	aço	aço
Cor e acabamento da estrutura	bronzeado	bronzeado
Cor do cabo	cabo têxtil preto	cabo têxtil preto
Vidro / acabamento	glass vaporized	glass vaporized
Cor do vidro /acabamento	preto-transparente	preto-transparente

Informação Técnica

Tipo de proteção	IP20	IP20
Classe de proteção	2	1
Tensão de rede	220-240V,50/60Hz	220-240V,50/60Hz
Tensão de operação	220-240V,50/60Hz	220-240V,50/60Hz
Potência máx.	1X40W	3X40W
Tipo de lâmpada	E27	E27
Lâmpadas	Não incluídas	Não incluídas
Tipo Casquilho	1XE27	3XE27

Distribuidor exclusivo para o Brasil: MARSCHALL INDUSTRIA COMÉRCIO IMP. EXP. LTDA.
Feira de Santana • BA • (75) 2101-7272 | Blumenau • SC • (47) 3325-4214
www.eglo.com.br | eglobrasil@eglo.com.br


LEBALIO

97645 / 97646 / 97647
VISERBELLA







Informação Geral

Sapiens	800.02.0074	800.02.0075	800.02.0076
Modelo	arandela	luminaria de mesa	coluna
Cód. barras	90027569976453	9002759976460	9002759976477
Referência	97645	97646	97647

Dimensões

Altura (em mm)	305	400	1585
Comprimento (em mm)	145	180	280
Peso líquido (kg)	0,517	0,88	3,56
Artigo Descarregamento (em mm)	195	150	230

Material & Colour

Material da estrutura	aço	aço	aço
Cor e acabamento da estrutura	champagne	champagne	champagne
Vidro / acabamento	têxtil	têxtil	têxtil
Cor do vidro /acabamento	ouro	ouro	ouro

Funcionalidade

Tipo de interruptor	interruptor basculante	interruptor de cabo	interruptor de calcar
Bateria	Não	Não	Não

Informação Técnica

Tipo de proteção	IP20	IP20	IP20
Classe de proteção	1	1	1
Tensão de rede	220-240V,50/60Hz	220-240V,50/60Hz	220-240V,50/60Hz
Tensão de operação	220-240V,50/60Hz	220-240V,50/60Hz	220-240V,50/60Hz
Potência máx.	1X60W	1X60W	1X60W
Tipo de lâmpada	E27	E27	E27
Lâmpadas	Não incluídas	Não incluídas	Não incluídas
Tipo Casquilho	1XE27	1XE27	1XE27

Distribuidor exclusivo para o Brasil: MARSCHALL INDUSTRIA COMÉRCIO IMP. EXP. LTDA.
Feira de Santana • BA • (75) 2101-7272 | Blumenau • SC • (47) 3325-4214
www.eglo.com.br | eglobrasil@eglo.com.br


VISERBELLA

97583 / 97584
BARBOTTO





Informação Geral

Sapiens	800.02.0110	800.02.0116
Modelo	luminária de mesa	coluna
Cód. barras	9008606223893	9008606223909
Referência	97583	97584

Dimensões

Altura (em mm)	395	1370
Diâmetro (em mm)	60	60
Peso líquido (kg)	0,94	3,12
Rodapé Diâmetro (em mm)	100	185

Material & Cores

Material da estrutura	aço	aço
Cor e acabamento da estrutura	preto, ouro	preto, ouro
Cor do cabo	preto	preto


Funcionalidade

Tipo de interruptor	interruptor de cabo	interruptor de chão
Bateria	Não	Não

Informação Técnica

Tipo de proteção	IP20	IP20
Classe de proteção	2	2
Tensão de rede	220-240V,50/60Hz	220-240V,50/60Hz
Tensão de operação	220-240V,50/60Hz	220-240V,50/60Hz
Potência máx.	1X5W	1X5W
Tipo Casquilho	1XGU10	1XGU10
Tipo de lâmpada	GU10-LED	GU10-LED
Lâmpadas	**Incluídas**	**Incluídas**
Ângulo de irradiação (em °)	38	38
Fluxo luminoso nominal (em lm)	400	400
Comparação de watts com lâmpada incandescente (W)	65	65
Temperatura de cor	3000K branco quente	3000K branco quente
Duração nominal	15000	15000
Número de ciclos de comutação	15000	15000
Índice de rendimento de cor (Ra, CRI)	>80	>80

Distribuidor exclusivo para o Brasil: MARSCHALL INDUSTRIA COMÉRCIO IMP. EXP. LTDA.
Feira de Santana • BA • (75) 2101-7272 | Blumenau • SC • (47) 3325-4214
www.eglo.com.br | eglobrasil@eglo.com.br


BARBOTTO

94699
BORGILLIO

Informação Geral

Sapiens	800.02.0139
Modelo	luminária de mesa
Cód. barras	900273994699
Referência	94699

Dimensões

Altura (em mm)	710
Largura (em mm)	190
Comprimento (em mm)	400
Peso líquido (kg)	3,1
Rodapé Diâmetro (em mm)	190

Material & Cores

Material da estrutura	aço
Cor e acabamento da estrutura	branco

Funcionalidade

Tipo de interruptor	interruptor de cabo
Bateria	Não

Informação Técnica

Tipo de proteção	IP20
Classe de proteção	2
Tensão de rede	220-240V,50/60Hz
Tensão de operação	220-240V,50/60Hz
Potência máx.	1X40W
Tipo de lâmpada	E27
Lâmpadas	Não incluídas
Tipo Casquilho	1XE27

Distribuidor exclusivo para o Brasil: MARSCHALL INDUSTRIA COMÉRCIO IMP. EXP. LTDA.
Feira de Santana • BA • (75) 2101-7272 | Blumenau • SC • (47) 3325-4214
www.eglo.com.br | eglobrasil@eglo.com.br



BORGILLIO

43199
RAMPSIDE

Informação Geral

Sapiens	800.02.0097
Modelo	luminária de mesa
Cód. barras	9002759431990
Referência	43199

Dimensões

Altura (em mm)	400
Diâmetro (em mm)	190
Peso líquido (kg)	0,546
Rodapé Diâmetro (em mm)	145

Material & Cores

Material da estrutura	aço
Cor e acabamento da estrutura	preto
Cor do cabo	preto
Vidro / acabamento	têxtil
Cor do vidro /acabamento	creme

Funcionalidade

Tipo de interruptor	interruptor de cabo
Bateria	Não

Informação Técnica

Tipo de proteção	IP20
Classe de proteção	2
Tensão de rede	220-240V,50/60Hz
Tensão de operação	220-240V,50/60Hz
Potência máx.	1X28W
Tipo de lâmpada	E27
Lâmpadas	Não incluídas
Tipo Casquilho	1xE27

Distribuidor exclusivo para o Brasil: MARSCHALL INDUSTRIA COMÉRCIO IMP. EXP. LTDA.
Feira de Santana • BA • (75) 2101-7272 | Blumenau • SC • (47) 3325-4214
www.eglo.com.br | eglobrasil@eglo.com.br


RAMPSIDE

95788
CARLTON 2

Informação Geral

Sapiens	800.02.0098
Modelo	abajour
Cód. barras	9002759957889
Referência	95788

Dimensões

Altura (em mm)	305
Diâmetro (em mm)	165

Material & Cores

Material da estrutura	aço
Cor e acabamento da estrutura	latão
Vidro / acabamento	têxtil
Cor do vidro /acabamento	preto, ouro

Funcionalidade

Tipo de interruptor	interruptor de cabo
Bateria	Não

Informação Técnica

Tipo de proteção	IP20
Classe de proteção	2
Tensão de rede	220-240V,50/60Hz
Tensão de operação	220-240V,50/60Hz
Potência máx.	1X60W
Tipo de lâmpada	E14
Lâmpadas	Não incluídas
Tipo Casquilho	1XE14

Distribuidor exclusivo para o Brasil: MARSCHALL INDUSTRIA COMÉRCIO IMP. EXP. LTDA.
Feira de Santana • BA • (75) 2101-7272 | Blumenau • SC • (47) 3325-4214
www.eglo.com.br | eglobrasil@eglo.com.br


CARLTON 2

98265
CIGLIE

Informação Geral

Sapiens	800.02.0123
Modelo	abajur
Cód. barras	9002759982652
Referência	98265

Dimensões

Altura (em mm)	180
Comprimento (em mm)	180
Peso líquido (kg)	1,76
Artigo Descarregamento (em mm)	210

Material & Cores

Material da estrutura	alumínio fundido
cor e acabamento da estrutura	preto
Cor do cabo	preto
Vidro / acabamento	vidro opal-mate
Cor do vidro /acabamento	branco

Funcionalidade

Tipo de interruptor	interruptor de cabo
Funções	carregador-QI
Bateria	Não

Informação Técnica

Tipo de proteção	IP20
Classe de proteção	2
Tensão de rede	220-240V,50/60Hz
Tensão de operação	220-240V,50/60Hz
Potência máx.	1X40W
Tipo de lâmpada	E14
Lâmpadas	Não incluídas
Tipo Casquilho	1XE14

Distribuidor exclusivo para o Brasil: MARSCHALL INDUSTRIA COMÉRCIO IMP. EXP. LTDA.
Feira de Santana • BA • (75) 2101-7272 | Blumenau • SC • (47) 3325-4214
www.eglo.com.br | eglobrasil@eglo.com.br


CIGLIE

97521 / 97524
TORANO





Informação Geral

Sapiens	800.02.0127	800.02.0125
Modelo	plafon	plafon
Cód. barras	9002759975241	9002759975210
Referência	97524	97521

Dimensões

Altura (em mm)	80	80
Largura (em mm)	400	200
Comprimento (em mm)	400	200
Peso líquido (kg)	2,54	0,67

Material & Cores

Material da estrutura	aço	aço
Cor e acabamento da estrutura	cromo, ouro	cromo, ouro
Vidro / acabamento	vidro acetinado	vidro acetinado
Cor do vidro /acabamento	branco	branco

Informação Técnica

Tipo de proteção	IP20	IP20
Classe de proteção	2	2
Tensão de rede	220-240V,50/60Hz	220-240V,50/60Hz
Com regulação de intensidade	Sim	Sim
Vatios (1)	4X5,4W	1X5,4W
Voltage	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz
U out	25,5-4 3V	12,5V
I out	700mA	700mA
Hz	100Hz	100Hz
Fluxo luminoso nominal (em lm)	510	510
Comparação de watts com lâmpada incandescente (W)	42	42
Temperatura de cor (K)	3000K	3000K
Duração nominal (H)	25000	25000
Número de ciclos de comutação	15000	15000
Índice de rendimento de cor (Ra, CRI)	>80	>80

Distribuidor exclusivo para o Brasil: MARSCHALL INDUSTRIA COMÉRCIO IMP. EXP. LTDA.
Feira de Santana • BA • (75) 2101-7272 | Blumenau • SC • (47) 3325-4214
www.eglo.com.br | eglobrasil@eglo.com.br


TORANO

95373
PASSA

Informação Geral

Sapiens	800.02.0105
Moodelo	arandela
Cód barras	9002759953737
Referência	95373

Dimensões

Altura (em mm)	170
Comprimento (em mm)	55
Peso líquido (kg)	0,82
Artigo Descarregamento (em mm)	85

Material & Cores

Material da estrutura	aço
Cor e acabamento da estrutura	preto, ouro

Informação Técnica

Tipo de proteção	IP20
Classe de proteção	1
Tensão de rede	220-240V,50/60Hz
Tensão de operação	220-240V,50/60Hz
Potência máx.	2X3,3W
Tipo Casquilho	2XGU10
Tipo de lâmpada	GU10-LED
Lâmpadas	**Incluídas**
Ângulo de irradiação (em °)	38
Fluxo luminoso nominal (em lm)	240
Comparação de watts com lâmpada incandescente (W)	40
Temperatura de cor	3000K branco quente
Duração nominal (h)	15000
Número de ciclos de comutação	15000
Índice de rendimento de cor (Ra, CRI)	>80

Distribuidor exclusivo para o Brasil: MARSCHALL INDUSTRIA COMÉRCIO IMP. EXP. LTDA.
Feira de Santana • BA • (75) 2101-7272 | Blumenau • SC • (47) 3325-4214
www.eglo.com.br | eglobrasil@eglo.com.br


PASSA

98755
ELIZONDO

Informação Geral

Sapiens	800.02.0060
Modelo	arandela
Cód. barras	9002759987558
Referência	98755

Dimensões

Altura (em mm)	270
Comprimento (em mm)	80
Peso líquido (kg)	0,885
Artigo Descarregamento (em mm)	115

Material & Cores

Material da estrutura	aço
cor e acabamento da estrutura	preto, ouro

Informação Técnica

Tipo de proteção	IP20
Classe de proteção	1
Tensão de rede	220-240V,50/60Hz
Tensão de operação	220-240V,50/60Hz
Potência máx.	1X40W
Tipo de lâmpada	E14
Lâmpadas	Não incluídas
Tipo Casquilho	1XE14

Distribuidor exclusivo para o Brasil: MARSCHALL INDUSTRIA COMÉRCIO IMP. EXP. LTDA.
Feira de Santana • BA • (75) 2101-7272 | Blumenau • SC • (47) 3325-4214
www.eglo.com.br | eglobrasil@eglo.com.br



ELIZONDO

94879
ALMONTE

Informação Geral

Sapiens	???.??.????
Modelo	arandela
Cód. barras	9002759948795
Referência	94879

Dimensões

Altura (em mm)	230
Comprimento (em mm)	110
Peso líquido (kg)	0,54 Kilogram
Artigo Descarregamento (em mm)	170

Material & Cores

Material da estrutura	aço
Cor e acabamento da estrutura	cromo
Vidro / acabamento	cristal
Cor do vidro /acabamento	claro

Informação Técnica

Tipo de proteção	IP44
Classe de proteção	2
Tensão de rede	220-240V,50/60Hz
Tensão de operação	220-240V,50/60Hz
Potência máx.	1X3W
Tipo Casquilho	1XG9
Tipo de lâmpada	G9-LED
Lâmpadas	Incluídas
Ângulo (°)	330
Fluxo luminoso nominal (lm)	360
Comparação de watts com lâmpada incandescente (W)	33
Temperatura de cor (H)	3000K
Duração nominal (H)	15000
Número de ciclos de comutação	15000
Índice de rendimento de cor (Ra, CRI)	>80

Distribuidor exclusivo para o Brasil: MARSCHALL INDUSTRIA COMÉRCIO IMP. EXP. LTDA.
Feira de Santana • BA • (75) 2101-7272 | Blumenau • SC • (47) 3325-4214
www.eglo.com.br | eglobrasil@eglo.com.br

ALMONTE



98319
BOCADELLA 1

Informação Geral

Sapíens	800.02.0087
Modelo	plafon
Cód. barras	9002759983192
Referência	98319

Dimensões

Altura (em mm)	360
Diâmetro (em mm)	920
Peso líquido (kg)	2,8 Kilogram

Material & Cores

Material da estrutura	aço
Cor e acabamento da estrutura	preto

Informação Técnica

Tipo de proteção	IP20
Classe de proteção	1
Tensão de rede	220-240V,50/60Hz
Tensão de operação	220-240V,50/60Hz
Potência máx.	12X60W
Tipo de lâmpada	E27
Lâmpadas	Não incluídas
Tipo Casquilho	12XE27

Distribuidor exclusivo para o Brasil: MARSCHALL INDUSTRIA COMÉRCIO IMP. EXP. LTDA.
Feira de Santana • BA • (75) 2101-7272 | Blumenau • SC • (47) 3325-4214
www.eglo.com.br | eglobrasil@eglo.com.br

BOCADELLA 1





94878
ALMONTE

Informação Geral

Sapíens	800.02.0101
Modelo	plafon
Cód. barras	9002759948788
Referência	94878

Dimensões

Altura (em mm)	230
Diâmetro (em mm)	350
Peso líquido (kg)	3,23

Material & Cores

Material da estrutura	aço
Cor e acabamento da estrutura	cromo
Vidro / acabamento	cristal
Cor do vidro /acabamento	claro

Informação Técnica

Tipo de proteção	IP44
Classe de proteção	2
Tensão de rede	220-240V,50/60Hz
Tensão de operação	220-240V,50/60Hz
Potência máx.	4X3W
Tipo Casquilho	4XG9
Tipo de lâmpada	G9-LED
Lâmpadas	**Incluídas**
Ângulo de irradiação (em °)	330
Fluxo luminoso nominal (em lm)	360
Comparação de watts com lâmpada incandescente (W)	33
Temperatura de cor	3000K branco quente
Duração nominal (h)	15000
Número de ciclos de comutação	15000
Índice de rendimento de cor (Ra, CRI)	>80

Distribuidor exclusivo para o Brasil: MARSCHALL INDUSTRIA COMÉRCIO IMP. EXP. LTDA.
Feira de Santana • BA • (75) 2101-7272 | Blumenau • SC • (47) 3325-4214
www.eglo.com.br | eglobrasil@eglo.com.br


ALMONTE

95684
PALERMO 2

Informação Geral

Sapiens	800.02.0135
Modelo	plafon
Cód. barras	9002759956844
Referência	95684

Dimensões

Altura (em mm)	60
Diâmetro (em mm)	410
Peso líquido (kg)	0,814

Material & Cores

Material da estrutura	aço
Cor e acabamento da estrutura	branco
Vidro / acabamento	plástico
Cor do vidro /acabamento	branco, cromo

Informação Técnica

Tipo de proteção	IP20
Classe de proteção	1
Tensão de rede	220-240V,50/60Hz
Tensão de operação	220-240V,50/60Hz
Com regulação de intensidade	Não
Potência máx.	24W
Tipo Casquilho	LED
Tipo de lâmpada	LED
Lâmpadas	Incluídas
Fluxo luminoso nominal (lm)	2600
Comparação de watts com lâmpada incandescente (W)	155
Temperatura de cor (K)	3000K
Duração nominal	25000
Número de ciclos de comutação	15000
Índice de rendimento de cor (Ra, CRI)	>80

Distribuidor exclusivo para o Brasil: MARSCHALL INDUSTRIA COMÉRCIO IMP. EXP. LTDA.
Feira de Santana • BA • (75) 2101-7272 | Blumenau • SC • (47) 3325-4214
www.eglo.com.br | eglobrasil@eglo.com.br

PALERMO 2



98291
TORRONTES

Informação Geral

Sapiens	800.02.0118
Modelo	pendente
Cód. barras	9002759982911
Referência	98291

Dimensões

Altura (em mm)	1100
Diâmetro (em mm)	345
Peso líquido (kg)	1,58

Material & Cores

Material da estrutura	aço
Cor e acabamento da estrutura	níquel-negro
Cor do cabo	cabo têxtil preto
Vidro / acabamento	vidro fumado
Cor do vidro /acabamento	preto-transparente

Informação Técnica

Tipo de proteção	IP20
Classe de proteção	2
Tensão de rede	220-240V,50/60Hz
Tensão de operação	220-240V,50/60Hz
Potência máx.	1X60W
Tipo de lâmpada	E27
Lâmpadas	Não incluídas
Tipo Casquilho	1XE27

Distribuidor exclusivo para o Brasil: MARSCHALL INDUSTRIA COMÉRCIO IMP. EXP. LTDA.
Feira de Santana • BA • (75) 2101-7272 | Blumenau • SC • (47) 3325-4214
www.eglo.com.br | eglobrasil@eglo.com.br


TORRONTES

96959
TONDELA

Informação Geral

Sapiens	800.02.0130
Modelo	pendente
Cód. barras	9002759969592
Referência	96959

Dimensões

Altura (em mm)	1300
Largura (em mm)	200
Comprimento (em mm)	800
Peso líquido (kg)	5,87

Material & Cores

Material da estrutura	aço
Cor e acabamento da estrutura	branco
Vidro / acabamento	madeira, plástico
Cor do vidro /acabamento	castanho, branco

Informação Técnica

Tipo de proteção	IP20
Classe de proteção	2
Tensão de rede	220-240V,50/60Hz
Tensão de operação	12V
Com regulação de intensidade	Não
Potência máx.	13,6W
Tipo Casquilho	LED
Tipo de lâmpada	LED
Lâmpadas	Incluídas
Lúmen	1080
Kelvin	3000K
Cor clara	WARM WHITE
Classe de energia	LED
Com regulação de intensidade	Não
Funções	LED não substituível

Distribuidor exclusivo para o Brasil: MARSCHALL INDUSTRIA COMÉRCIO IMP. EXP. LTDA.
Feira de Santana • BA • (75) 2101-7272 | Blumenau • SC • (47) 3325-4214
www.eglo.com.br | eglobrasil@eglo.com.br


TONDELA

43368
COOLMONT

Informação Geral

Sapiens	800.02.0063
Modelo	pendente
Cód. Barras	9002759433680
Referência	43368

Dimensões

Altura (em mm)	1100
Largura (em mm)	100
Comprimento (em mm)	775
Peso líquido (kg)	2,432


Material & Cores

Material da estrutura	aço, madeira
Cor e acabamento da estrutura	preto, natural
Cor do cabo	preto
Vidro / acabamento	vidro
Cor do vidro /acabamento	bronze transparent

Informação Técnica

Tipo de proteção	IP20
Classe de proteção	1
Tensão de rede	220-240V,50/60Hz
Tensão de operação	220-240V,50/60Hz
Potência máx.	4X40W
Tipo de lâmpada	E14
Lâmpadas	Não incluídas
Tipo Casquilho	4XE14

Distribuidor exclusivo para o Brasil: MARSCHALL INDUSTRIA COMÉRCIO IMP. EXP. LTDA.
Feira de Santana • BA • (75) 2101-7272 | Blumenau • SC • (47) 3325-4214
www.eglo.com.br | eglobrasil@eglo.com.br


COOLMONT

98592
CASTRALVO

Informação Geral

Sapiens	800.02.0067
Modelo	pendente
Cód. barras	9002759985929
Referência	98592

Dimensões

Altura (em mm)	1100
Largura (em mm)	150
Comprimento (em mm)	1210
Peso líquido (kg)	5,41

Material & Cores

Material da estrutura	aço, madeira
Cor e acabamento da estrutura	níquel-mate, castanho
Vidro / acabamento	glass vaporized
Cor do vidro /acabamento	âmbar

Informação Técnica

Tipo de proteção	IP20
Classe de proteção	2
Tensão de rede	220-240V,50/60Hz
Tensão de operação	220-240V,50/60Hz
Potência máx.	5X28W
Tipo de lâmpada	E27
Lâmpadas	Não incluídas
Tipo Casquilho	5XE27

Distribuidor exclusivo para o Brasil: MARSCHALL INDUSTRIA COMÉRCIO IMP. EXP. LTDA.
Feira de Santana • BA • (75) 2101-7272 | Blumenau • SC • (47) 3325-4214
www.eglo.com.br | eglobrasil@eglo.com.br


CASTRALVO

43365
FEMBARD

Informação Geral

Sapiens	800.02.0065
Modelo	pendente
Cód. barras	9002759433659
Referência	43365

Dimensões

Altura (em mm)	1100
Largura (em mm)	40
Comprimento (em mm)	1005
Peso líquido (kg)	1,958

Material & Cores


Material da estrutura	aço
Cor e acabamento da estrutura	preto
Cor do cabo	preto

Informação Técnica

Tipo de proteção	IP20
Classe de proteção	1
Tensão de rede	220-240V,50/60Hz
Tensão de operação	220-240V,50/60Hz
Potência máx.	7X60W
Tipo de lâmpada	E27
Lâmpadas	Não incluídas
Tipo Casquilho	7xE27

Distribuidor exclusivo para o Brasil: MARSCHALL INDUSTRIA COMÉRCIO IMP. EXP. LTDA.
Feira de Santana • BA • (75) 2101-7272 | Blumenau • SC • (47) 3325-4214
www.eglo.com.br | eglobrasil@eglo.com.br

FEMBARD



43128
MAIDENHEAD

Informação Geral

Sapiens	800.02.0147
Modelo	pendente
Cód. barras	9002759431280
Referência	43128

Dimensões

Altura (em mm)	1100
Largura (em mm)	105
Comprimento (em mm)	235
Peso líquido (kg)	1,137

Material & Cores

Material da estrutura	aço
Cor e acabamento da estrutura	preto
Cor do cabo	preto

Informação Técnica

Tipo de proteção	IP20
Classe de proteção	1
Tensão de rede	220-240V,50/60Hz
Tensão de operação	220-240V,50/60Hz
Vatios (1)	1X4W
Tipo Casquilho	1XE27
Tipo de lâmpada	E27-LED-G125
Lâmpadas	**Incluídas**
Fluxo luminoso nominal (em lm)	260
Comparação de watts com lâmpada incandescente (W)	25
Temperatura de cor (K)	2200
Duração nominal (H)	25000
Número de ciclos de comutação	15000

Distribuidor exclusivo para o Brasil: MARSCHALL INDUSTRIA COMÉRCIO IMP. EXP. LTDA.
Feira de Santana • BA • (75) 2101-7272 | Blumenau • SC • (47) 3325-4214
www.eglo.com.br | eglobrasil@eglo.com.br

MAIDENHEAD

