



CATÁLOGO RESUMIDO

2021

DECORATIVAS
PROJETOS
COMERCIAIS
LÂMPADAS

PAINÉIS / SPOTS
EXTERNA
FITAS LED
LINHA PROTECT PRO

Uma das maiores fábricas de produtos de iluminação **da América Latina.**



MATRIZ FEIRA DE SANTANA . BA

Há mais de 21 anos no mercado e se consolidando como uma das maiores fábricas no segmento de iluminação da América Latina, a G-light entrega ao mercado brasileiro soluções, inovações e alto desempenho com produtos certificados. Garantindo assim qualidade, economia e eficiência para iluminação residencial, comercial industrial e pública.

Com estrutura completa, profissionais capacitados, tecnologia de última geração e distribuição inteligente por todo Brasil (Matriz

Feira de Santana - BA e CD Blumenau - Santa Catarina) a G-light busca por melhorias contínuas. Dedicada em atender com excelência as necessidades do mercado brasileiro, a G-light conquistou a certificação ISO 9001, mantendo o compromisso em garantir melhorias e valorização de seus colaboradores e clientes.




CD: BLUMENAU . SC



CD: BLUMENAU . SC

Fábrica LED certificada.

Inovação tecnológica com produtos de alta qualidade e desempenho.




FÁBRICA DE LED

A fábrica da G-light tem certificação de lâmpadas LED desde 2017, conforme as portarias do INMETRO. Dessa forma, garante maior segurança, qualidade, eficiência e durabilidade de acordo

com as normas nacionais e internacionais, investindo continuamente na melhoria de seus produtos e serviços, agregando tecnologia de ponta em todos os processos.

Fábrica de luminárias.


Melhoria contínua de seus produtos e serviços, agregando tecnologia de ponta em todos os processos.



FÁBRICA DE LUMINÁRIAS

A fábrica de luminárias conta com equipamentos de última geração, garantindo assim a entrega de produtos de qualidade com design moderno e excelência.

Laboratório próprio. Desenvolvimento de produtos e controle de qualidade.



GONIOFOTÔMETRO



ESFERAS INTEGRADORAS



EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA

Com equipamentos para medições elétricas, fotométricas, mecânicas, teste de vida normal e acelerado, garantem a qualidade, segurança e eficiência dos produtos de acordo com as normas.

A equipe técnica da G-light fornece assistência de pré e pós-venda aos clientes e, também, oferece a possibilidade de customização de produtos.



SHOW ROOM - LÂMPADAS E LUMINÁRIAS



SHOW ROOM - LED PROJETOS

Show Room. Um espaço feito para conhecer as novidades em iluminação do mercado.

Show Room decorativo e luminotécnico para você que deseja o melhor em iluminação residencial, comercial, vias públicas e natalina. São mais de 500m² (250m² em Feira de

Santana - Bahia e 250m² em Blumenau - Santa Catarina) de novidades do mercado de iluminação, projetado por profissionais para profissionais.

Decorativas

Magnatus - Glamour - Aurum	07	Aluma - Paris - Bakir - Itália - Cone Clean Wood - Bambu - Rope - Rope Ball Dublin - Istambul 180 - Istambul 220 London - Tallin - Genova - Clean - Reflex Persa - Cristal Fall - Antique - Metallum	14-15
Olimpus Luteus - Lucerna Hamburgo - Sevilha - Munique Berlin - Milão	08-09	Globe 2019 - Globe 2021 - Globe 260 Globe Vitralle - Globe - Globe Color Drop - Drop Vitralle - Drop Craquelê Lisboa - Olimpia - Turim Málaga - Plafon - Track Light	16 - 17
Kristallin - Requite Madri - Montenegro - Europa Bellagio - Kreis - Kristall - Orientalic	10-11		
Bellus - Make Still - Moon Umbra - Luceatti Former	12-13	Fantasia - Line Luminárias de mesa	18
		Supreme - Ibis - Balizador Roma - Linha Esterna	19-21

Projetos

Luminárias Públicas • GL216 / GL419 Street Light - GL226	22	Refletor GT440 - Refletor Modular High Bay UFO - Posto de Combustível High Bay Modular - Low Bay LED	23
---	----	--	----

Comerciais

Slim T8 LED - LAR T8 LAR T5 Back Light LED	24	Shop Light LED - Shop Light T8 Hermética T8 - Hermética Slim LED Luminária Aletada	27
		Ring light LED Iluminação de Emergência Luminária Flat Slim LED - Planus LED	28
Shop Light LED • Linha ECO Shop Light LED • Linha Slim	25-26	Plafons E27 - Drivers Sensores - Campainhas Timer - Luz Noturna	29

Lâmpadas

G45 - A55 - A60 - A70 - A80 - A110 - A125 A60 Dimerizável - A60 12/24VDC Dimerizável T70 - T80 - T100 - T120 - T140 TLN 170 - TLN 190 - TLN 230- HPA110 - HPA125	30	Tubular T8 - Tubular T8 HO - Tubular T5 - Tubular IP67 LED FILAMENTO: A60 COLOR	32
		LED FILAMENTO BULBO ÂMBAR: C35 - G45 - A60 - ST64 - G80 - G95 - D110 - M120 - G125 S125 - P125 - L125 - ST164 - V193 - G200 - H200	33
A60 RGB - A60 COLOR - A60 Anti-inseto G45 COLORIDAS Vela C35 / C37 - G9 Policarbonato - G9 Cerâmica - G9 FLED MR11 - MR16 - PAR20 - PAR30 - PAR38 AR70 - AR111 / AR70 - AR111 DIMERIZÁVEIS	31	FILAMENTO CARBONO DIMERIZÁVEIS A60 - ST58 - G95 HALÓGENAS : A55 COMPACTAS : 3U 5U ESTROBOSCÓPICAS ALTA PRESSÃO: Vapor Mercúrio - Mista - Vapor de Sódio Multi vapor metálico: Tubular	34

Painéis / Spots

SLIM LED (ECO LED) - REDONDO - QUADRADO

PAINEL BACKLIGHT (ECO LED) - QUADRADO

SLIM LED G-LIGHT - QUADRADO - RETANGULAR - RGB

35-36

SLIM LED PROJETOS

QUADRADO - RETANGULAR

PAINEL BACKLIGHT

PAINEL SLIM LED

SPOT ALUMÍNIO - SPOT PBT

37-38

Fitas LED

10mm - 14mm - 16mm - Linha NEON

KITS

FITA ECO LED - MANGUEIRAS

FITA LED NEON

39-40

Externa

ESPETOS JARDIM - SPOTS

REFLETORES SLIM LED EM ALUMÍNIO

REFLETORES SLIM LED EM POLICARBONATO (ECO LED)

TARTARUGA LED - TARTARUGA E27

41

Linha Smart

PAINEL SLIM LED

Embutir - Sobrepor

Lâmpada A60 - Plug

42

Linha Protect Pro

Kit Germicida - Luminárias T5 e PL

Luminárias T8 - T8 Slim - Faceshield -

Termômetro - Esterilizador UVC Portátil

43

Magnatus

- Estrutura em cobre e aço cromado;
- Canopla em metal cromado não ferroso Ø120mm;
- Corrente em metal cromado 780mm;
- Cabo de alimentação com isolamento transparente;
- Soquetes E14 em plástico envolvidos por tubo de aço inox.

Cód.: 674.76.0004
MAGNATUS-7X-CT
LUSTRE
7 X E14
Ø650x800mm

**89 CRISTAIS K9
TRANSPARENTES**



Lucerna

Cód.: 674.55.0002
LUCERNA-5X-ATR
5 X E14 - TRANSPARENTE
530x1500mm




- Canopla em aço cromado injetado e metalizado;
- Bobeches em **acrílico**;
- Corrente em aço cromado (90cm);
- Estrutura em **acrílico** (cor do modelo);
- Pingentes em acrílico em formato oval.



Cód.: 674.55.0004
5 X E14 - **PRETO**
530x1500mm



Cód.: 674.55.0006
5 X E14 - **BRANCO**
530x1500mm



Cód.: 674.55.0008
5 X E14 - **FUMÊ**
530x1500mm



Cód.: 674.55.0007
3 X E14 - **FUMÊ**
450x1500mm



Cód.: 674.55.0003
3 X E14 - **PRETO**
450x1500mm



Cód.: 674.55.0005
3 X E14 - **BRANCO**
450x1500mm



Cód.: 674.55.0001
3 X E14 - **TRANSPARENTE**
450x1500mm

Aurum

- Canopla em metal cromado não ferroso;
- Corrente de aço cromado(600mm);
- Estrutura em aço cromado;
- Detalhes em vidro no formato de flor;
- Soquetes E14 em plástico envolvidos por tubo de aço inox com bobeches em vidro.

Cód.: 674.72.0010
AURUM12X
12XE14
605x610mm

CRISTAIS K9

Cód.: 674.72.0001
AURUM / ARANDELA
2xE14
310x340mm



Cód.: 674.72.0003 6xE14
AURUM6X 470x450mm



Cód.: 674.72.0002 4xE14
AURUM4X 470x450mm

Olimpus



- Estrutura em aço cromado;
- Canopla em metal cromado; ferroso: Ø110mm;
- Corrente em metal cromado: 1500mm de comprimento;
- Soquetes E14 em plástico antichama envolvidos por um tubo de alumínio cromado;
- Dimensões aproximadas do lustre: Ø435x570mm;
- Altura máx.: 2070mm;
- Peso: 11,7kg

130 CRISTAIS K9
30X 76mm

88 CRISTAIS K9
30x55mm



Glamour

- Aço cromado;
- ZAMAC cromado;
- Cabo de alimentação com isolamento transparente.

LANÇAMENTO

Cód.: 674.52.0004
GLAMOUR 24X-CT
TRANSPARENTE
24 X E14
Ø1100 x 850mm

257 CRISTAIS K9
TRANSPARENTE

Luteus



CRISTAIS CHAMPAGNE
Cód.: 674.54.0005 / LUTEUS-12X-CC



Cód.: 674.54.0004
307 K5 | 01 K9
CHAMPAGNE
560x1200mm



Cód.: 674.54.0004
307 K5 | 01 K9
TRANSPARENTE
560x1200mm



Cód.: 674.54.0001
177 K5 | 01 K9
CHAMPAGNE
455x1200mm



Cód.: 674.54.0003
177 K5 | 01 K9
TRANSPARENTE
455x1200mm



CRISTAIS TRANSPARENTES
Cód.: 674.54.0006 / LUTEUS-12X-CT

580 CRISTAIS K5 / 01 CRISTAL K9
800x1200mm

Sevilha

ACRÍLICO



Luminária plafon com LED integrado de 3000K, 4000K e 6000K, com sistema switch, difusor em acrílico com decoração tipo vitral e centro com areia de cristal.

Cód.: 674.80.0001
SEVILHA400LED-RD
PLAFON
24W
AUTOVOLT
3000 / 4000 / 6000K
ACRÍLICO
Ø400x80mm

SISTEMA SWITCH

3000K



4000K



6000K

Hamburgo

ACRÍLICO



Luminária plafon com LED integrado de 3000K, 4000K e 6000K, com sistema switch, difusor em acrílico com decoração tipo vitral.

Cód.: 674.79.0001
HAMBURGO400LED-RD
PLAFON
24W
AUTOVOLT
3000 / 4000 / 6000K
ACRÍLICO
Ø400x70mm

SISTEMA SWITCH

3000K



4000K



6000K

Munique**Quadrado**

ACRÍLICO



Luminária plafon com LED integrado de 3000K, 4000K e 6000K, com sistema switch, difusor em acrílico e centro com areia de cristal.

Cód.: 674.78.0001
MUNIQUE335LED-QD
PLAFON
18W
AUTOVOLT
3000 / 4000 / 6000K
ACRÍLICO
335x335x70mm
SISTEMA SWITCH



3000K



4000K



6000K

Redondo

ACRÍLICO



Luminária plafon com LED integrado de 3000K, 4000K e 6000K, com sistema switch, difusor em acrílico e centro com areia de cristal.

Cód.: 674.78.0001
MUNIQUE350LED-RD
PLAFON
18W
AUTOVOLT
3000 / 4000 / 6000K
ACRÍLICO
Ø350x75mm
SISTEMA SWITCH



3000K



4000K



6000K

Berlin

ACRÍLICO



Luminária plafon com base em aço, cúpula em **acrílico**, difusor em vidro serigrafado e detalhes em vidro, com sistema switch

BERLIN280

Cód.: 674.64.0005

PLAFON

20W

3000 / 4000 / 6000K

AUTOVOLT

280x280x75mm

BERLIN400

Cód.: 674.64.0006

PLAFON

32W

3000 / 4000 / 6000K

AUTOVOLT

400x400x75mm

SISTEMA SWITCH

3000K



6500K



4000K

Milão

ACRÍLICO



Luminária plafon com base em aço, cúpula em **acrílico**, difusor em vidro acrílico serigrafado.

MILÃO280

Cód.: 674.73.0003

PLAFON

12W - 6000K

AUTOVOLT

280x90mm

MILÃO400

Cód.: 674.73.0006

PLAFON

24W - 6000K

AUTOVOLT

400x90mm



Kristallin


Cód.: 674.69.0003
PENDENTE
33W
AUTOVOLT
6000K
CRISTAL K9
500x300x1000mm




Requinte

Cód.: 674.75.0006
PLAFON
21W
AUTOVOLT
3000 / 4000 / 6000K
CRISTAIS
400x400x90mm


SISTEMA SWITCH



3000K



4000K



6000K

Montenegro

Cód.: 674.63.0001
PLAFON
18W
AUTOVOLT
6500K
CRISTAIS K9
360x360x76mm




Madri

Cód.: 674.70.0003
PLAFON
16W
AUTOVOLT
6000K
CRISTAIS
400x400x110mm



Europa

674.62.0001
PLAFON
22W
AUTOVOLT
6000K
360x360x228mm




CRISTAL K5






3000K




SISTEMA SWITCH

CRISTAL K5
674.62.0011
PLAFON
22W
AUTOVOLT
3000/4000/6000K
360x360x215mm



AZUL



SISTEMA SWITCH

CRISTAL K5
674.62.0015
PLAFON
22W
AUTOVOLT
6000K/AZUL
360x360x215mm

Bellagio 400 / 500

Cód.: 676.12.0101
PENDENTE
5xG9
CRISTAIS
Ø400x1500mm

Cód.: 676.12.0104
PENDENTE
8xG9
CRISTAIS
Ø500x1500mm



Kreis ACRÍLICO

Luminária pendente com base em alumínio, canopla em aço cromado, detalhes em **acrílico** transparente e cabo em aço revestido ajustável.



Cód.: 674.68.0003
KREIS280-PD-LED-12-60-3C
PENDENTE
12W
AUTOVOLT
6000K
Ø280x1100mm



Cód.: 674.68.0006
KREIS400-PD-LED-24-60-3C
PENDENTE
24W
AUTOVOLT
6000K
Ø400x1100mm



Cód.: 674.68.0009
KREIS600-PD-LED-69-60-3C
PENDENTE
69W
AUTOVOLT
6000K
Ø600x1500mm

Kristall

- Pingentes em **crystal K5**
- Parafusos em inox
- Corpo em aço cromado e espelhado.

Cód.: 674.16.0012
PLAFON / 1xG9



Cód.: 674.16.0015
PLAFON / 4xG9



Cód.: 674.16.0013
ARANDELA / 2xG9




Cód.: 674.16.0014
PLAFON / 3xG9

Orientalic

Cód.: 674.47.0002
PENDENTE
1xE27
Ø340x240x1200mm

ACRÍLICO E AÇO CROMADO



Bellus

Cód.: 674.81.0009
BELLUS680-90-60-3C
 • 6000K - Luz branca
 • 90W - Autovolt
 • 680 x máx. 1500mm
 • Corrente em aço
 revestida com veludo
 • Canopla em aço
 • Tecnologia LED
 • Peso : 5,8kg




Cód.: 674.81.0005
BELLUS480-90-60-3C
 • 6000K - Luz branca
 • 90W - Autovolt
 • 480 x máx. 1200mm
 • Corrente em aço revestida
 com veludo
 • Canopla em aço pintado
 • Tecnologia LED
 • Pingentes em CRISTAL
 • Peso : 3,8kg




Cód.: 674.81.0002
BELLUS630-85-60-3C
 • 6000K - Luz branca
 • 85W - Autovolt
 • Ø630 x 230mm
 • Corpo em arcos de alumínio
 • Tecnologia LED
 • Pingente em trevo de
 5 folhas em cristal
 • Peso : 3,11kg

Make

Cód.: 674.82.0004
MAKE460-LED-36-304060-3C
 • Sistema SWITCH
 3000-4000-6000K
 • 24W - Autovolt
 • Ø500 x máx. 1.200mm máx
 • 1.320lm
 • Cabo em aço com
 regulagem de altura
 • Canopla em aço
 • Tecnologia LED
 • Peso : 1,35kg



SISTEMA
 SWITCH



Still

LANÇAMENTO

Cód.: 674.87.0003
STILL400-LED-50-60-3BRC
 • 6000K - Luz branca
 • 50W - Autovolt
 • Ø400 x 350 x máx. 1.200mm
 • 1.440lm
 • Cabo em aço com regulagem
 de altura
 • Corpo em arco moderno em
 alumínio
 • Difusor em silicone
 • Tecnologia LED
 • Peso : 3,8kg



Moon

Cód.: 674.86.0003
MOON500-PF-LED-24-304060-3C
 • Sistema SWITCH 3000-4000-6000K
 • 24W - Autovolt

• Ø500 x 60mm
 • 1.320lm
 • Tecnologia LED
 • Peso 2,02kg




SISTEMA
 SWITCH

Cód.: 674.86.0005
MOON500-PD-LED-24-304060-3C
 • Sistema SWITCH 3000-4000-6000K
 • 24W - Autovolt
 • Ø500 x máx. 1.200mm
 • 1.320lm
 • Cabo de aço
 com regulagem de altura
 • Canopla em aço
 • Tecnologia LED
 • Peso : 1,35kg



SISTEMA
 SWITCH

Umbra



Cód.: 674.84.0012

UMBRA3301-30-304060-3C

- Formato de triqueta
- Acrílico leitoso
- Base em aço
- Pintura a pó de alta resistência
- 475x440x65mm
- 30W
- 2.250lm
- 2,32kg

SISTEMA SWITCH

Cód.: 674.84.0018

UMBRA3300-48-304060-3C

- Formato de nó celta com quatro pontas
- Acrílico leitoso
- Base em aço
- Pintura a pó de alta resistência
- Ø600x65mm
- 48W
- 2.880lm
- 3,5kg

SISTEMA SWITCH

Cód.: 674.84.0006

UMBRA3298-24-304060-3C

- Acrílico leitoso
- Base em aço
- Pintura a pó de alta resistência
- Ø300x60mm
- 24W
- 1.800lm
- 1,35kg

SISTEMA SWITCH

Cód.: 674.84.0005

UMBRA3296-24-304060-3C

- Acrílico leitoso
- Base em aço
- Pintura a pó de alta resistência
- Ø300x60mm
- 24W
- 1.800lm
- 1,4kg

SISTEMA SWITCH

Former 2119

Cód.: 676.12.0178

FORMER2119-GR-E27-C

• Gold Rosé

Cód.: 676.12.0179

FORMER2119-12-0179

• Preto Fosco

- Corpo aramado em aço carbono
- Design minimalista
- Acabamento gold rosé
- Ø210 x máx. 1.200mm
- Até 60W
- 420g

**SISTEMA SWITCH**

Luceatti

PLAFON - 674.83.0004

LUCEATTI300-20-304060-3C

- Difusor piramidal quadrado
- Base em alumínio cromado
- Acrílico multifacetado
- 300x300x100mm
- 20W
- 1.600lm
- 1,07kg

Former



2520

Cód.: 676.12.0170

FORMER2520-GR-E27-C


• Gold Rosé

Cód.: 676.12.0171

FORMER2520-PF-E27-C

• Preto Fosco

- Corpo aramado em aço carbono
- Design minimalista
- Ø250 x máx. 1.200mm
- 400g



3130

Cód.: 676.12.0172

FORMER3130-GR-E27-C

• Gold Rosé

Cód.: 676.12.0173

FORMER3130-PF-E27-C

• Preto fosco

- Corpo aramado em aço carbono
- Design minimalista
- Acabamento preto fosco
- Ø310 x máx. 1.200mm
- 475g

Aluma

ALUMÍNIO

Cód.: 674.27.0003
MARROM
 1xE27
 350x1150mm

Cód.: 674.23.0004
CROMADO
 1xE27
 350x1150mm

**Paris**

AÇO



676.12.0131
COBREADO
 3xE27
 120x170x1400mm



676.12.0132
COBREADO
 2xE27
 120x170x1400mm

676.12.0084
COBREADO
 1xE27
 120x170x1400mm

Bakir

AÇO



Cód.: 674.67.0004
COBREADO
 1xE27
 360x220x1450mm

Itália

ALUMÍNIO

676.12.0093
COBREADO
 1xE27
 255x270x1200mm

**Cone**

ALUMÍNIO

676.12.0076
 CONE280-WOOD-E27C
VIDRO BRANCO LEITOSO
 1xE27
 147x280x1500mm

**Clean Wood**

ALUMÍNIO

676.12.0075
 CLEAN400-WOOD-E27C
 1xE27
 400x200x1450mm
 ACABAMENTO AMADEIRADO

**Bambu**

676.12.0077
BAMBU NATURAL
 1xE27
 360x200x1500mm
 676.12.0081
BAMBU NATURAL
 1xE27
 450x1500mm

**Rope 310**

CÂNHAMO

Cód.: 676.12.0154
 1xE27
 310x310x1350mm

**Rope Ball 400**

CÂNHAMO

Cód.: 676.12.0155
 3xE27
 420x400x1450mm

**Dublin**

VIDRO



DUBLIN130-1XE27-ABC
 Cód.: 676.12.0149
ÂMBAR
 1xE27
 135x265x1300mm



DUBLIN130-1XE27-FMC
 Cód.: 676.12.0148
FUMÊ
 1xE27
 135x265x1300mm

**Istambull
180**

VIDRO®

676.12.0158
1xE27
WAVE FUMÊ
180x220x1300mm

676.12.0159
1xE27
WAVE ÂMBAR
180x220x1300mm

**Istambull
220**

VIDRO

676.12.0150
1xE27
WAVE FUMÊ
220x250x1300mm

676.12.0151
1xE27
WAVE ÂMBAR
220x250x1300mm

**London 200**

VIDRO

676.12.0153
1xE27
ÂMBAR
200x240x1250mm

676.12.0152
1xE27
FUMÊ
200x240x1250mm

**Tallin
180**

ÂMBAR
Cód.: 676.12.0157
1xE27
180x260x1300mm

VIDRO

**Genova
150**

ÂMBAR
Cód.: 676.12.0156
1xE27
150x220x1250mm

**Clean 1221**

Cód.: 676.12.0047
PRETO / DOURADO
1xE27
300x160x1200mm

ALUMÍNIO

**Reflex 0815**

Cód.: 674.59.0001
PRETO / DOURADO
1xE27
187x400x1450mm

ALUMÍNIO

**Persa 330**

Cód.: 676.12.0110
PRETO / DOURADO
1xE27
330x220x1200mm

ALUMÍNIO

Cristal Fall

CÓD.: 676.12.0039
1XGU10
**CRISTAL K9
CROMADO**
140X300X1500mm



CÓD.: 676.12.0040
2XGU10
**CRISTAL K9
CROMADO**
200X300X1500mm

CÓD.: 676.12.0041
3XGU10
**CRISTAL K9
CROMADO**
245X300X1500mm



CÓD.: 676.12.0125
1XGU10
**CRISTAL K9
GOLD ROSÉ**
140X300X1500mm

LANÇAMENTO




CÓD.: 676.12.0126
2XGU10
**CRISTAL K9
GOLD ROSÉ**
210X300X1500mm

CÓD.: 676.12.0127
3XGU10
**CRISTAL K9
GOLD ROSÉ**
245X300X1500mm

Antique

CÓD.: 676.12.0140
1xE27
**DOURADO
BRASS ANTIQUE**
Ø130X1100mm

**Metallum**

Cód.: 676.12.0141
1xE27
Dourado
Ø130x1100mm



Cód.: 676.12.0142
1xE27
Gold Rosé
Ø130x1100mm



Cód.: 676.12.0143
1xE27
Preto
Ø130x1100mm

Globe 2019

VIDRO



Globe 2021

VIDRO



Globe 260

VIDRO



Globe

VIDRO



Globe Color

AÇO

01- Cód.: 676.12.0070
VERMELHO
1xE27
250x230x1250mm

02 - Cód.: 676.12.0066
BRANCO

03 - Cód.: 676.12.0067
PRETO

04 - Cód.: 676.12.0068
AZUL

05 - Cód.: 676.12.0069
AMARELO



VIDRO





**Lisboa
140**

VIDRO

Cód.: 676.12.0144
BRANCO LEITOSO
1xE27
140x160x1200mm



**Olimpia
1023**

Cód.: 676.12.0136
BRANCO LEITOSO
1xE27
100x230x1200mm

Turim

VIDRO



Cód.: 676.12.0115
BRANCO LEITOSO
2xE27
200x400x1250mm



Cód.: 676.12.0116
BRANCO LEITOSO
3xE27
250x400x1250mm



Cód.: 676.12.0114
BRANCO LEITOSO
1xE27
145x400x1250mm

Málaga

VIDRO



Cód.: 676.12.0086
PENDENTE
1xE27
120x310x1450mm



Cód.: 676.12.0087
PENDENTE
2xE27
200x310x1450mm



Cód.: 676.12.0088
PENDENTE
3xE27
250x310x1450mm

Plafon



LMPVR

Cód.: 200.08.0001
1XE27
Ø250x65mm

LMPVR

Cód.: 200.08.0002
2XE27
Ø300x70mm

Track Light • 1m com 3 Spots

LANÇAMENTO

- ÂNGULO DE ABERTURA DO FACHO LUMINOSO 30°;
- ROTAÇÃO HORIZONTAL 350°;
- ROTAÇÃO VERTICAL 90°;
- TRILHO E SPOTS EM ALUMÍNIO.



TRACK1M-3X7-RD-30-65-**PTB**
TRACK1M-3X7-RD-30-65-**BRB**
3x7W
AUTOVOLT
3000/6500K
IRC: ≥80



Spot para Track Light

- CORPO EM ALUMÍNIO, PLÁSTICO PC E ABS;
- CONTATOS ELÉTRICOS EM COBRE;
- ÂNGULO DE ABERTURA DO FACHO LUMINOSO 30°;
- DIREÇÃO DA LUZ AJUSTÁVEL.



STLLED-RD-30-7-30-**PT-3**
STLLED-RD-30-7-30-**BR-3**
7W
AUTOVOLT
3000 / 6500K
IRC: ≥80
115g

Fantasia

Cód.: 674.17.0016 1xE27
FANTASIA360A
PENDENTE
360x200x1500mm



Cód.: 674.17.0017 1xE27
FANTASIA360B
PENDENTE
360x200x1500mm



Cód.: 674.17.0015 1xE27
FANTASIA-PF42
PENDENTE
300x320x1320mm



Cód.: 674.17.0013 1xE27
FANTASIA-PF26A
PENDENTE
300x330x1350mm



Cód.: 674.17.0006 1xE27
FANTASIA300
PENDENTE
300x300x1350mm



Cód.: 674.17.0011 1xE27
FANTASIA-J097
PENDENTE
340x270x1300mm



Cód.: 674.17.0005 1xE27
FANTASIA230
PENDENTE
230x410x1500mm



Cód.: 674.17.0014 1xE27
FANTASIA-PF64
PENDENTE
400x430x1450mm



Line 270

Luminária fabricada
em acrílico e soquete
E27 em porcelana.

ACRÍLICO



Cód.: 200.29.0012
LINE-AR001
ARANDELA
1xE27



Cód.: 200.29.0011
LINE-AB001
ABAJUR
1xE27



Cód.: 200.29.0014
LINE-AB003
ABAJUR
1xE27



Cód.: 200.29.0013
LINE-AB002
ABAJUR
1xE27



Luminárias de Mesa

Fam.: 676.03
EMA - E27
V. MÁX.: 250V
POT. MÁX.: 60W



Fam.: 676.03
FLORENÇA - LED
AUTOVOLT
POT. MÁX.: 3,5W
6500K


Supreme

Prodizadas em alumínio com pintura em epóxi branca texturizada, possuem soquete em porcelana G9 ou E27 e difusor em vidro leitoso.

Cód.: 200.07.0006
SUPREME1580 - BRANCA

1XG9
150x130x75mm

Cód.: 200.07.0023
SUPREME1580 - PRETA



LANÇAMENTO

Cód.: 200.07.0007
SUPREME1823 - BRANCA

1XE27
230x180x90mm

Cód.: 200.07.0024
SUPREME1823 - PRETA



LANÇAMENTO

Cód.: 200.07.0008
SUPREME954 - BRANCA

1XG9
145x95x42mm

Cód.: 200.07.0025
SUPREME954 - PRETA




LANÇAMENTO

Cód.: 200.07.0009
SUPREME114 - BRANCA

1XG9
110x40x40mm

Cód.: 200.07.0026
SUPREME114 - PRETA




LANÇAMENTO

Cód.: 200.07.0010
SUPREME4070

1XG9
105x70x40mm

Cód.: 200.07.0027
SUPREME4070 - PRETA




LANÇAMENTO

Cód.: 200.07.0011
SUPREME1110 - BRANCA

2XG9
110x100x40mm

Cód.: 200.07.0028
SUPREME1110 - PRETA




LANÇAMENTO

Cód.: 200.07.0014
SUPREME1290

1XG9
90x125x90mm

Cód.: 200.07.0031
SUPREME1290 - PRETA




LANÇAMENTO

Cód.: 200.07.0015
SUPREME1815

1XG9
182x149x90mm

Cód.: 200.07.0032
SUPREME1815 - PRETA




LANÇAMENTO

Supreme Produzidas em alumínio com pintura em epóxi branca texturizada, possuem soquete em porcelana G9 ou E27 e difusor em vidro leitoso.

Cód.: 200.07.0017
SUPREME9098

1XG9
90x98x200mm

Cód.: 200.07.0034
SUPREME9098 - PRETA



Cód.: 200.07.0016
SUPREME1416

1XG9
140x160x121mm


Cód.: 200.07.0033
SUPREME1416 - PRETA



Cód.: 200.07.0012
SUPREME7070

2XGU10
70x70x240mm

Cód.: 200.07.0029
SUPREME7070 - PRETA



Cód.: 200.07.0013
SUPREME9090

1XE27
90x90x202mm

Cód.: 200.07.0030
SUPREME9090 - PRETA



Cód.: 200.07.0017
SUPREME9098

1XG9
90x98x200mm



Balizador LED

Arandela moderna, com corpo em policarbonato na cor branca, com fecho direcionado para baixo, ideal para iluminação de caminhos!

Cód.: 176.10
BALIZADOR LED
ARANDELA
3000 / 6500K
90x12x120mm



Arandela Ibis

Arandela moderna, com corpo em policarbonato nas opções de cor branca e preta, com aletas que permitem regular o fecho luminoso!

Cód.: 676.12
IBIS LED
ARANDELA
3000 / 6500K
120x52x120mm



Linha Esterna

Fabricadas em alumínio e com pintura de alta resistência, criam um efeito decorativo e elegante.



Ref.: ESTERNA
153B / 153C
GU10
POT. MÁX.: 1X50W



01 - Cód.: 674.01.0025
02 - Cód.: 674.01.0026

Ref.: ESTERNA
230TP / 230QB
2XGU10
POT. MÁX.: 2X50W



01 - Cód.: 674.01.0002
02 - Cód.: 674.01.0024

Ref.: ESTERNA
230C / 230B
2XGU10
POT. MÁX.: 2X50W



01 - Cód.: 674.01.0023
02 - Cód.: 674.01.0022

Roma

Arandela Estilo colonial, com estrutura hexagonal em alumínio na cor preta ou branca, vidro temperado e soquete E27 em porcelana.



Cód.: 676.12.0100
ROMA155
ARANDELA
1XE27



Cód.: 676.12.0099
ROMA155
ARANDELA
1XE27



Cód.: 676.12.0097
ROMA190
PENDENTE
1XE27




Cód.: 676.12.0096
ROMA190
PENDENTE
1XE27

Pendente estilo colonial, com estrutura hexagonal em alumínio na cor preta ou branca, vidro temperado e soquete E27 em porcelana.



Ref.: ESTERNA PJ
1XE27
POT. MÁX.: 60W
01 - Cód.: 674.01.0020
PRETO
02 - Cód.: 674.01.0021
CINZA
03 - Cód.: 674.01.0019
BRANCO



Ref.: FIRENZELED
PRETO / BRANCO
2XG13
POT. MÁX.: 1x9,9W

01 - Cód.: 200.20.0010
02 - Cód.: 674.01.00xx

Luminárias Públicas

GL216-LED / Fam.: 200.65
140° / 5000K / IK08
30W~150W - AUTOVOLT
180W - 220V

CHIP LED SAMSUNG
LUMINÁRIA CERTIFICADA
DPS INTERNO



*Redutor
de 60mm
para 27mm



674.53.0007

*Adaptador de inclinação
para ângulo maior que 5°
Produto sob encomenda.



30W
120lm/W

Vias de conexão, vias de acesso residencial e vias de tráfego importante, passeios de bairros residenciais, passeios de avenidas, praças e áreas de lazer.



50W
130lm/W

Vias de conexão, vias de acesso residencial e vias de tráfego importante, vias radiais e urbanas de interligação entre bairros com tráfego elevado pedestres.

80W
130lm/W

100W
120lm/W



120W
130lm/W

150W
130lm/W

180W
120lm/W

Vias de mão dupla com cruzamentos e travessias de pedestres eventuais em pontos bem definidos, vias rurais de mão dupla com separação por canteiro ou obstáculo e vias de trânsito rápido em geral.

GL419-LED / Fam.: 200.67
140° / 4000 - 5000K / IK08 / AUTOVOLT

DPS INTERNO • DIMERIZÁVEL
LUMINÁRIA CERTIFICADA

07 PINOS • SISTEMA DE TELEGESTÃO



50W
130lm/W

70W
130lm/W

Vias de conexão, vias de acesso residencial e de tráfego importante, vias radiais e urbanas de interligação entre bairros com tráfego elevado de pedestres.

GL500-SMART / Fam.: 200.69
80°x150° / 4000K / IK09 / AUTOVOLT
Ajuste do braço +15°~ -15° / SMART LED

DPS INTERNO • DIMERIZÁVEL

07 PINOS • SISTEMA DE TELEGESTÃO



Braço ajustável em ângulo
(poste vertical ou horizontal)
Fácil manutenção. Não há
necessidade de retirar a
luminária do local da instalação.
Lente em vidro temperado.



80W
135lm/W

100W
130lm/W

120W
130lm/W

Vias de conexão, vias de acesso residencial e de tráfego importante, passeios, praças, áreas de lazer, vias radiais e urbanas de interligação entre bairros com tráfego elevado pedestres.



150W
135lm/W

200W
130lm/W

240W
130lm/W

Vias de mão dupla com cruzamentos e travessias de pedestres eventuais em pontos bem definidos, vias rurais de mão dupla com separação por canteiro ou obstáculo e vias de trânsito rápido em geral.



100W
130lm/W



120W
130lm/W

200W
130lm/W

Vias de mão dupla com cruzamentos e travessias de pedestres eventuais em pontos bem definidos, vias rurais de mão dupla com separação por canteiro ou obstáculo e vias de trânsito rápido em geral.

GL305

Fam.: 200.20
GL305
30W
6500K
AUTOVOLT
• Corpo branco
• Corpo preto



Aplicações

• Vias de conexão,
vias de acesso residencial,
passeios de bairros
residenciais, praças,
passeios de avenidas
e áreas de lazer.



Street Light



Fam.: 180.06
GLST-LED-E40
40W
3000/6500K
E40
220-240VAC

Aplicações

• Vias de conexão,
vias de acesso residencial,
passeios de bairros
residenciais, praças,
passeios de avenidas
e áreas de lazer.



Refletor GT440

SOB ENCOMENDA

Fam.: 200.66
GT440MLED
240 / 360 / 480 / 720 / 960
AUTOVOLT

30°
5700K
IK10



Aplicações:
• Estádios, grandes áreas
de armazenagem e estacionamentos.

Informações mais detalhadas no site

Refletor Modular DC LED

Fam.: 200.41
RFMLED-LED-DC
50 / 100 / 150 / 200W
AUTOVOLT
30° / 60° / 90°
5000K



DPS INCLUSO
CHIP LED LG

Aplicações:
Quadras poliesportivas, fachadas,
estádios e mini campos.
Infraestruturas mais detalhadas



High Bay UFO LED LEDPROJETOS

05 ANOS DE GARANTIA



Fam.: 200.39
HB-UFO-LEDPROJETOS
100 / 150W
AUTOVOLT
90°
6500K
130lm/W
50.000h
DPS INCLUSO
DIMERIZÁVEL



FLICKER FREE



Aplicações:
Galpões comerciais e industriais,
armazéns, ginásios.

02 ANOS DE GARANTIA



Fam.: 200.39
HB-UFO-ECOLED
100 / 150W
AUTOVOLT
90°
6500K
90lm/W
25.000h
DPS INCLUSO

Luminária DC LED Posto de Combustível Modular



Fam.: 200.42
LPMLLED-A-DC
MODULAR
50 / 100W
AUTOVOLT
90° / 150°
5000K



High Bau Modular DC LED

Fam.: 200.39
HBMLED-LED-DC
50 / 100 / 150 / 200W
AUTOVOLT
60° / 90° / 150°
5000K

Aplicações:
Ginásios, supermercados,
armazéns e galpões.




Low Bay DC

LED / ÂNGULO 120°



Fam.: 200.39
LBLED
100W
AUTOVOLT
120°
6000K
EMBUTIR



Fam.: 200.39
LBLED
100W
AUTOVOLT
120°
6000K
SOBREPOR

Aplicações:
• Indicadas para uma altura de até seis metros.
Lojas de departamento, áreas fabris, depósitos
e postos de combustíveis.

Slim T8 LED


AÇO OU ALUMÍNIO

Fam.: 200.38
4000 / 6500K
BRANCA
AUTOVOLT

Aplicações

- Indicado para, estacionamentos, indústrias, salas comerciais, ambientes residenciais e escritórios.

Comercializadas nas versões com ou sem lâmpadas

**T8**

Fam.: 200.06 / **200.46**
LAR T8
EMBUTIR / SOBREPOR


Comercializadas nas versões:

- Com refletor e sem aletas
- Com difusor de acrílico, KS ou PS leitoso
- Lâmpada tubular LED - 2x9,9 / 4x9,9 / 2x20 / 4x20W

CURVAS FOTOMÉTRICAS
DISPONÍVEIS NO SITE

LAR ECO

MODELO CINCO ALETAS


**LEDPROJETOS****T5**

Fam.: 200.06
LAR T5
EMBUTIR / SOBREPOR
1x28 / 2x14 / 2x28 / 4x14 / 4x28 / 2x54W

Comercializadas nas versões:

- Com refletor e sem aletas
- Com difusor de acrílico, KS ou PS leitoso
- Com lâmpadas tubulares T5 (fluorescente ou LED)
- Módulo LED 2x9 / 4x9 / 2x18W

CURVAS FOTOMÉTRICAS
DISPONÍVEIS NO SITE

**Back Light**

LED / ÂNGULO 120°

Aplicações

- Indicadas para instalação em shoppings, hospitais, salas comerciais, lojas, universidades.



Fam.: 200.57
BACKLIGHT
36 | 72 | 108W
AUTOVOLT

120°
6000K
ACRÍLICO | KS85
EMBUTIR | SOBREPOR

Shop Light LED Linha ECO Embutir

Fam.: 200.44
SHOPLIGHTECO-LED
70 ou 80°
4000 / 6000K
BRANCA
AUTOVOLT

Características:

- 36 / 72 / 144W
- Módulos paralelos
- Difusor transparente em PET
- Aço carbono com pintura epóxi
- **Eficiência de 125lm/W**
- Vida útil de **50.000 horas** ligado 4h por dia.
- **≥0,95 FP**
- **≥80 IRC**

Aplicações

- Galpões comerciais
- Supermercados
- Armazéns
- Estacionamentos
- Indústrias



Shop Light LED Linha Slim Embutir

Fam.: 200.44
SHOPLIGHTECO-LED
120°
4000 / 6000K
BRANCA
AUTOVOLT

Características:

- 36 / 72 / 144W
- Módulos paralelos
- Difusor transparente em PET
- Aço carbono com pintura epóxi
- **Eficiência de 130lm/W**
- Vida útil de **50.000 horas** ligado 4h por dia.
- **≥0,95 FP**
- **≥80 IRC**

Aplicações

- Galpões comerciais
- Supermercados
- Armazéns
- Estacionamentos
- Indústrias



Shop Light LED

Linha ECO

Gancho

Fam.: 200.44
SHOPLIGHTECO-LED
70° ou 80°
4000 / 6000K
BRANCA
AUTOVOLT

Características:

- 36 / 72 / 144W
- Módulos paralelos
- Difusor transparente em PET
- Aço carbono com pintura epóxi
- Eficiência de 125lm/w
- Vida útil de 50.000 horas ligado 4h por dia.
- $\geq 0,95$ FP
- ≥ 80 IRC

Aplicações

- Galpões comerciais
- Supermercados
- Armazéns
- Estacionamentos
- Indústrias




200.44.0139
36W
4500lm
70°
1120x112x180mm
1,65kg

LANÇAMENTO



200.44.0141
72W
9000lm
70°
1120x112x180mm
1,9kg

LANÇAMENTO



200.44.0143
144W
18000lm
80°
1120x180x180mm
2,4kg

LANÇAMENTO

Shop Light LED

Linha Slim

Gancho


Fam.: 200.44
SHOPLIGHTECO-LED
120°
4000 / 6000K
BRANCA
AUTOVOLT

Características:

- 36 / 72 / 144W
- Módulos paralelos
- Difusor transparente em PET
- Aço carbono com pintura epóxi
- Eficiência de 130lm/w
- Vida útil de 50.000 horas ligado 4h por dia.
- $\geq 0,95$ FP
- ≥ 80 IRC


Aplicações

- Galpões comerciais
- Supermercados
- Armazéns
- Estacionamentos
- Indústrias



200.44.0118
36W
4680lm
120°
1116x80x175mm
1,65kg

LANÇAMENTO



200.44.0121
72W (2X36W)
9360lm
120°
1116x80x175mm
1,90kg

LANÇAMENTO



200.44.0127
144W (4X36W)
18720lm
120°
116x133x175mm
2,40kg

LANÇAMENTO

Shop Light LED

Fam.: 200.44
120°
4000 / 6000K
BRANCA
AUTOVOLT


Versões:

- 36 / 72 / 144W
- Módulos lineares ou paralelos
- Com ou sem difusor KS85
- Com ou sem gancho
- Com ou sem refletor na cor branca.

Produto customizável para
atender os requisitos do projeto.

Aplicações

- Galpões comerciais
- Supermercados
- Armazéns
- Estacionamento
- Indústrias



Shop Light T8

Fam.: 200.44

Versões:

- 1x, 2x, 3x ou 4x9,9W / 20W / 40W HO;
- Lâmpadas lineares ou paralelas;
- Com ou sem gancho;
- 60, 120 ou 240cm;
- Para lâmpadas tubulares T8 LED;
- Com ou sem refletor na cor branca.

Produto customizável para
atender os requisitos do projeto.

Aplicações

- Galpões comerciais
- Supermercados
- Armazéns
- Estacionamento
- Indústrias




Hermética - T8

Indicada para ambientes e áreas úmidas, litorâneas e marítimas, frigoríficos, cozinhas industriais, escolares, laboratórios, hospitais, túneis, garagens, etc.



Cód.: 676.11.0011
2x18-T8C
POT. MÁX.: 40W
665x75x100mm



Cód.: 676.11.0012
2X36-T8C
POT. MÁX.: 80W
1270x75x100mm

Herméticas Slim LED

Indicada para ambientes e áreas úmidas, frigoríficos, cozinhas industriais, escolares, laboratórios, hospitais, túneis, garagens, etc.

Cód.: 676.16.0018
LMIP65LED-36
36W
6500K
IP65
1200x74x25mm



Cód.: 676.16.0012
LMIP65LED-18
18W
6500K
IP65
600x74x25mm



Luminária aletada

Fam.: 200.43
LAT8 LED
1X9,9 / 2X9,9 / 1X20 / 2X20W
AUTOVOLT
G13
6500K
BRANCA / PRETA



Ring light LED

LANÇAMENTO

Uma das grandes sensações do mercado, agora com qualidade e tecnologia G-light! as luminárias Ring Light LED são perfeitas para várias situações. Além disso, contam com a tecnologia do sistema de controle para você escolher a temperatura de cor e a intensidade da luz!



RING LIGHT LED 14" 8W COM TRÊS SUPORTES PARA CELULAR

Fam.: 676.29
RINGLIGHT-LED
8W
3000 / 4200 / 6500K
Ring Light LED Ø350x35mm
• Tripé de até 1,60m
• Altura máx. do conjunto 1,90m
• 01 Adaptador para tripé
• Plug USB - cabo 190cm
1180g - com tripé
600g - sem tripé



RING LIGHT LED 10" 8W COM UM SUPORTE PARA CELULAR

Fam.: 676.29
RINGLIGHT-LED
8W
3000 / 4200 / 6500K
Ring Light LED Ø255x24mm
• Tripé fechado Ø34x190mm
• Tripé aberto Ø350x85mm
• 01 Adaptador para tripé
• Plug USB - cabo 190cm
360g - com tripé
240g - sem tripé

Iluminação de Emergência LED

Aplicação

- Iluminação de emergência para áreas residenciais, comerciais e industriais.
- Lanterna para uso doméstico, campo e camping.
- Acompanha adesivo indicativo **SAÍDA**.



PLACA SINALIZADORA DE EMERGÊNCIA

Fam.: 200.22
GL1824-LED
1W / 6500K
LETRA VERMELHA - FUNDO BRANCO
LETRA BRANCA - FUNDO VERDE

FACE ÚNICA



PLACA DE SINALIZAÇÃO COM ADESIVOS INDICATIVOS



LNE30LED
Fam.: 200.22
1,2W
6500K
BRANCA

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM ADESIVO INDICATIVO
SAÍDA



BLOCO AUTÔNOMO
Fam.: 200.22
5W - 600lm / 6500K
10W - 1200lm / 6500K
20W - 2200lm / 6500K
20W - 3000lm / 6500K

BATERIA ION LÍTIO
AUTONOMIA - 3/6HORAS

Luminária Flat SLIM LED

9W
Cód.: 676.25.0006
300x75x24mm



18W
Cód.: 676.25.0012
600x75x24mm



36W
Cód.: 676.25.0018
1200x75x24mm



72W
Cód.: 676.25.0024
2320x75x24mm

Fam.: 676.25
FLATSLIM-LED
9 / 18 / 36 / 72W
AUTOVOLT
6500K
BRANCA
SOBREPOR

Planus LED


Fam.: 676.22
6500K
AUTOVOLT

Aplicação
• Indicada para iluminação comercial e residencial.

18W
600x135x46mm



36W
1200x135x46mm



Plafon E27



Fam.: 200.09
PPE27IP
BRANCO / PRETO
~240V
~60V
Ø150x50mm

Drivers



Fam.: 154.01
DRVE67
TENSÃO SAÍDA: 12V
POTÊNCIA: 12W
AUTOVOLT



Fam.: 154.01
DRVI20
TENSÃO SAÍDA: 12V
POTÊNCIA: 9/15W
AUTOVOLT



Fam.: 154.01
DRV-LED
TENSÃO SAÍDA: 3-12 / 24-40 / 42-63V
POTÊNCIA: 3 / 8-12 / 18 / 24 / 36 / 40W
AUTOVOLT
DRIVERS PARA PAINÉIS LED

Sensores de presença

Os sensores de presença G-light são uma excelente solução para o acionamento de equipamentos, dentre eles de iluminação dos ambientes. Utilizando fotocélula - componente sensível a luz que detecta o nível de luminosidade do ambiente - é ativado através do sensor infravermelho que detecta o calor emitido por movimentos, na ausência de luz.

Cód.: 155.01.0004
SP360EI-A
EMBTIR
INTERRUPTOR
360° / 6 METROS
800W - 110V / 1200W - 220V



FOTOCÉLULA



Cód.: 155.01.0003
SP360E-A
EMBTIR
360° / 6 METROS
800W - 110V / 1200W - 220V

Cód.: 155.01.0014
SP360RE-6M-3C
EMBTIR
360° / 6 METROS
INC.: 800W - 110V / 1200W - 220V
LFC.: 200W - 110V / 300W - 220V

Cód.: 155.01.0008
SP360S-A
SOBREPOR / TETO
360° / 6 METROS
800W - 110V / 1200W - 220V

Cód.: 155.01.0001
SP180SQ-A
SOBREPOR / PAREDE
180° / 12 METROS
800W - 110V / 1200W - 220V

Cód.: 155.01.0002
SP180S-A
SOBREPOR / PAREDE
180° / 8 METROS
800W - 110V / 1200W - 220V

Cód.: 155.01.0010
SP360E27-6M-3B
E27
360° / 6 METROS
POT. MÁX.: 60W

Campainhas

Com circuito codificado individualmente.



DB004CC-32T
Cód.: 145.01.0004
3VDC
12V (PILHA AAA)
100m / 32 TOQUES



DB005CC-32T
Cód.: 145.01.0005
AUTOVOLT
12V (PILHA AAA)
100m / 32 TOQUES

Timer Analógico

Cód.: 153.01.0001
AUTOVOLT
CARGA MÁX. 127V: 1200W
CARGA MÁX. 220V: 2200W



Luz noturna LED

Fam.: 175.06
0,6W
6500K
127/220V



Touch LED

Cód.: 165.02.0006
POT. MÁX.: 0,3W
6500K
03 pilhas AAA*
1,5V
*Não inclusas



Timer Digital

Cód.: 153.02.0001
AUTOVOLT
CARGA MÁX. 127V: 1200W
CARGA MÁX. 220V: 2200W



Economia e eficiência com durabilidade.

Os produtos LED da G-light são **certificados e garantem qualidade, economia e uma durabilidade incrível**. Conheça e comprove o melhor da tecnologia em LED.



G45

Fam.: 185.04
Ref.: G45L-LED
E27
4,8W
AUTOVOLT



A55

Fam.: 185.04
Ref.: A55-LED
E27
4 / 6,5W
AUTOVOLT
3000 / 6500K
CAIXA / BLISTER



A60

Fam.: 185.04
Ref.: A60-LED
E27
6,5 / 9 / 12 / 15W
AUTOVOLT
3000 / 6500K
CAIXA / BLISTER
*possui versão com dimerização



A65

Fam.: 185.04
Ref.: A65-LED
E27
14W
AUTOVOLT
3000K
CAIXA / BLISTER



A70

Fam.: 185.04
Ref.: A70-LED
E27
15W
AUTOVOLT
3000 / 6500K
CAIXA / BLISTER



A80

Fam.: 185.04
Ref.: A80-LED
E27
20W
AUTOVOLT
3000 / 6500K
CAIXA / BLISTER



A95

Fam.: 185.04
Ref.: A95-LED
E27
30W
AUTOVOLT
6500K
CAIXA



A110

Fam.: 185.04
Ref.: A110-LED
E27
30W
AUTOVOLT
3000 / 6500K



A125

Fam.: 180.06
Ref.: A125-LED
E40
50W
AUTOVOLT
6500K
*não certificado

Mais luz para o ambiente com excelente intensidade e durabilidade.

As lâmpadas "T" LED G-light são uma ótima fonte de luz, com design compacto e leve. Elas proporcionam excelente distribuição de luz, podendo ser utilizadas em ambientes residenciais e comerciais.



T70

Fam.: 185.04
Ref.: T70-LED
E27
20W
AUTOVOLT
6500K



T80

Fam.: 185.04
Ref.: T80-LED
E27
30W
AUTOVOLT
6500K



T100

Fam.: 185.04
Ref.: T100-LED
E27
40W
AUTOVOLT
6500K



T120

Fam.: 185.04
Ref.: T120-LED
E27
50 / 60W
AUTOVOLT
6500K



T120

Cód.: 185.02
Ref.: T120-LED
E40
50W
AUTOVOLT
6500K
*não certificado



T140

Cód.: 185.02.0044
Ref.: T140-LED
E40
70W
AUTOVOLT
6500K
*não certificado



T140

Cód.: 185.02.0051
Ref.: T140-LED
E40
100W
AUTOVOLT
6500K
*não certificado

Lâmpada LED TLN

Ótima alternativa para iluminação de grandes áreas como supermercados, galpões, depósitos e estoques. Substituem lâmpadas de descarga de alta pressão, principalmente em áreas comerciais.



TLN 170

Cód.: 180.06.0570
Ref.: TLN170-LED
E40
80W
AUTOVOLT
6500K

TLN 190

Fam.: 180.06
Ref.: TLN190-LED
E40
100 / 120W
AUTOVOLT
6500K

TLN 230

Cód.: 180.06.0576
Ref.: TLN230-LED
E40
140W
AUTOVOLT
6500K

High Power A110 • A125

As lâmpadas HPA110 e HPA125 são as novas opções da G-light para iluminação de depósitos, estoques, galpões e supermercados.



HPA125

Cód.: 185.02.0716
Ref.: HPA125-LED
E40
100W
AUTOVOLT
6500K

HPA110

Cód.: 185.02.0704
Ref.: HPA110-LED
E27
65W
AUTOVOLT
6500K

**A60-RGB**

Cód.: 180.06.0234
Ref.: A60-E27-3-RGB
E27
3W
AUTOVOLT
RGB

**A60-COLOR**

Fam.: 180.06
Ref.: A60-COLOR-LED
E27
5W
AUTOVOLT

VERMELHA / AMARELA
VERDE / AZUL

**G45-COLOR**

Fam.: 180.06
Ref.: G45-LED-E27
E27
1W
220V
VERMELHA / AMARELA /
VERDE / AZUL

**A60-ANTI-INSETO**

Cód.: 180.06.0535
Ref.: A60-AI-LED
E27
6W
AUTOVOLT
AMARELO

**LÂMPADAS BIPINO****C35
CHAMA LONGA**

Fam.: 185.04
Ref.: C35
E14+E27 / 4W / 3W
CLARA / LEITOSA
AUTOVOLT
3000 / 6500K

**C37**

Fam.: 185.04
Ref.: C37
E14+E27 / 4W
CLARA / LEITOSO
AUTOVOLT
3000 / 6500K

**G9
POLICARBONATO**

Fam.: 185.04
Ref.: G9-LED-PCB
G9
3W
AUTOVOLT
3000 / 6500K

**G9 CERÂMICA**

Fam.: 185.04
Ref.: G9-LED-CER
G9
3W
127/220V
2700 / 6500K

**FILAMENTO LED
BULBO ÂMBAR**

Fam.: 180.06
Ref.: G9-FLED
G9
3W
127 / 220V
2200K

Ideais para aplicações interiores que exigem iluminação de destaque.

**PAR20 GLASS**

Fam.: 180.06
Ref.: PAR20-LED
7W
E27
AUTOVOLT
45°
VERDE / ÂMBAR
AZUL / VERMELHA
VEDAÇÃO DA LENTE - IP65

**MR11**

Cód.: 185.04.0728
Ref.: MR11-LED
GU10
3,5W
AUTOVOLT
2700K
36°

**DIMERIZÁVEL****MR16**

Fam.: 185.04
Ref.: MR16-LED
GU10
4,5W
AUTOVOLT
3000 / 6500K
38°

**PAR20**

Fam.: 185.04
Ref.: PAR20-LED
E27
7W
AUTOVOLT
3000 / 6500K
25°

**PAR30**

Fam.: 185.04
Ref.: PAR30-LED
E27
9,8W
AUTOVOLT
3000 / 6500K
25°

**PAR38**

Fam.: 185.04
Ref.: PAR38-LED
E27
9,8W
AUTOVOLT
3000 / 6500K
25°

MODELOS DIMERIZÁVEIS**AR70**

Fam.: 185.04
Ref.: AR70-LED-DIM
GU10
4,8W
AUTOVOLT
2700K
12° / 24°

**AR111**

Fam.: 185.04
Ref.: AR111-LED-DIM
GU10
12W
AUTOVOLT
2700K
12° / 24°

MODELOS NÃO DIMERIZÁVEIS**AR70**

Fam.: 180.06
Ref.: AR70-LED
COM RABICHO
7W
AUTOVOLT
2700 / 6500K
24°

**AR70**

Fam.: 185.04
Ref.: AR70-LED
GU10
4,8W
AUTOVOLT
2700K
12° / 24°

**AR111**

Fam.: 180.06
Ref.: AR111-LED
COM RABICHO
12W
AUTOVOLT
2700 / 6500K
24°

**AR111**

Fam.: 185.04
Ref.: AR111-LED
GU10
12W
AUTOVOLT
2700K
12° / 24°

Lâmpadas Tubulares

AS TUBULARES LED G-light são excelentes em termos de eficiência energética na substituição das lâmpadas fluorescentes TUBULARES convencionais, proporcionando economia no consumo de energia e uma maior durabilidade.



TUBULAR T8

Fam.: 185.04
Ref.: T8-LED-G13
G13
9,9 / 20W
AUTOVOLT
3000 / 4000 / 6500K



TUBULAR T8 (HO)

Fam.: 185.04
Ref.: T8-LED-G13
G13
40W
AUTOVOLT
4000 / 6500K



TUBULAR T5 • DRIVER INTERNO

Fam.: 185.04
Ref.: T5-LED-G5
G5
9 / 18W
AUTOVOLT
6500K

TUBULAR T8 ALTA EFICIÊNCIA

Desenvolvida para iluminação de alta eficiência



Fam.: 185.04
Ref.: T8-LED
G13
9 / 18W
AUTOVOLT
4000 / 6500K
122,2lm/W



TUBULAR T8 CARNES

Desenvolvida para iluminação de alimentos perecíveis



Fam.: 185.04
Ref.: T8LED-CN
G13
9 / 18W
AUTOVOLT
LUZ ROSA

LANÇAMENTO



Fam.: 185.04
Ref.: LED-T8
RABICHO
7W
12/24VDC
6500K

LANÇAMENTO



Tubular IP67

Necessidades específicas com soluções em LED.

Aumentando a oferta de produtos técnicos, a G-light apresenta suas luminárias para aplicações especiais com vida longa e alta eficiência.

LUMINÁRIAS PARA AQUÁRIOS, CARNES, PLANTAS, VEGETAIS E VERDURAS

TUBULAR IP67

Fam.: 176.23
Ref.: LMT8LED-IP67
RABICHO
10 / 18W
IRC: NA / ≥90
AUTOVOLT



PARA AQUÁRIOS - 4000K
IRC: ≥ 90



PARA CARNES - ROSA / 4200K
IRC: NA



PARA PLANTAS - VERMELHO / AZUL
IRC: NA



PARA VEGETAIS E VERDURAS
6000K / IRC: ≥ 90

Lâmpadas LED Filamento • Coloridas

As novas FILAMENTO LED chegam para agregar ao ambiente personalidade e requinte, realçando e decorando com design e beleza. Nas opções de cor: verde, amarelo, azul e vermelho.



FLED-COLOR

Fam.: 180.06
Ref.: A60-FLED
E27
4W
AUTOVOLT

VERDE / AMARELA
AZUL / VERMELHA

LED Filamento Bulbo Âmbar: a releitura do clássico com novos formatos.

Os modelos de Filamento LED com Bulbo Âmbar são a nova tendência no mercado. Além de possuir a economia do LED, apresentam alto brilho, luz aconchegante e um belo efeito decorativo. Uma ótima opção para utilização em ambientes como bares e restaurantes, conferindo um charme especial, além de uma iluminação decorativa em residências.



C35

Fam.: 180.06
Ref.: C35C-FLED
E14 + E27
BULBO ÂMBAR
2,5W
127 / 220V
2000K
Ø35x97mm



C35

Fam.: 180.06
Ref.: C35C-FLED
E14 + E27
BULBO ÂMBAR
2,5W
127 / 220V
2000K
Ø35x123mm



G45

Cód.: 180.06.0622
Ref.: G45-FLED
E27
BULBO ÂMBAR
2,5W
AUTOVOLT
2000K
Ø45x78mm



A60

Cód.: 180.06.0605
Ref.: A60-FLED
E27
BULBO ÂMBAR
4W
AUTOVOLT
2000K
Ø60x104mm



ST64

Cód.: 180.06.0609
Ref.: ST64-FLED
E27
BULBO ÂMBAR
4W
AUTOVOLT
2000K
Ø64x140mm



G80

Cód.: 180.06.0627
Ref.: G80-FLED
E27
BULBO ÂMBAR
4W
AUTOVOLT
2000K
Ø80x122mm



G95

Cód.: 180.06.0612
Ref.: G95-FLED
E27
BULBO ÂMBAR
4W
AUTOVOLT
2000K
Ø95x140mm



D110

Cód.: 180.06.0632
Ref.: D110-FLED
E27
BULBO ÂMBAR
4W
AUTOVOLT
2000K
110x140mm



M120

Cód.: 180.06.0641
Ref.: M120-FLED
E27
BULBO ÂMBAR
4W
AUTOVOLT
2000K
120x122mm



P125

Cód.: 180.06.0637
Ref.: P125-FLED
E27
BULBO ÂMBAR
4W
AUTOVOLT
2000K
Ø125x168mm



S125

Cód.: 180.06.0646
Ref.: S125-FLED
E27
BULBO ÂMBAR
4W
AUTOVOLT
2000K
125x54x165mm



L125

Cód.: 180.06.0651
Ref.: L125-FLED
E27
BULBO ÂMBAR
4W
AUTOVOLT
2000K
125x60x165mm




ST164

Cód.: 180.06.0656
Ref.: ST164-FLED
E27
BULBO ÂMBAR
5W
AUTOVOLT
2000K
Ø164x297mm



V193

Cód.: 180.06.0671
Ref.: V193-FLED
E27
BULBO ÂMBAR
5W
AUTOVOLT
2000K
Ø193x425mm



H200

Cód.: 180.06.0666
Ref.: H200-FLED
E27
BULBO ÂMBAR
5W
AUTOVOLT
2000K
200x395mm




G200

Cód.: 180.06.0661
Ref.: G200-FLED
E27
BULBO ÂMBAR
5W
AUTOVOLT
2000K
Ø200x283mm

USE COM OS PENDENTES G-LIGHT

Antique



Metallum



Filamento Carbono. Arte clássica para luminárias, lustres e ambientes.

DIMERIZÁVEIS

Com bulbo âmbar, brilho suave e formatos especiais, as lâmpadas de **FILAMENTO de CARBONO** deixam o ambiente com mais personalidade e requinte, realçando a iluminação e decorando com beleza.

**A60**

Fam.: 180.10
Ref.: A60-FC
E27
40W
127/220V
2300K

**ST58**

Fam.: 180.10
Ref.: ST58-FC
E27
40W
127/220V
2300K

**G95**

Fam.: 180.10
Ref.: G95-FC
E27
40W
127/220V
2300K

Lâmpadas Halógenas.

Crie um ambiente decorativo com ótimo conforto visual e excelente reprodução de cor.

Compactas da G-light.

Excelente qualidade de luz com certificação e economia.

**A55**

Fam.: 180.05
Ref.: A55-HAL
E27
42 / 70 / 100W
127/220V
2800K

 DIMERIZÁVEIS

**3U**

Fam.: 680.01
Ref.: PREMIUM-3U
Ref.: PRIME-3U
E27
T3 / T4
15 / 20 / 25W
127/220V
6400K

**5U**

Fam.: 185.01
Ref.: PREMIUM-5U
Ref.: PRIME-5U
E40
T5
85W
220V
6400K

Lâmpadas Estroboscópicas. Produzem Flashes múltiplos para sinalização e decoração.

**DRB6010W**

Fam.: 140.10
FIXAÇÃO
127 | 220V
6W
6000K

**DRB6010UW**

Fam.: 140.10
FIXAÇÃO
127 | 220V
10W
6000K

**DRB605W**

Fam.: 140.10
E27
127 | 220V
3,5W
6000K

**DRB6011W**

Fam.: 140.10
E27
127 | 220V
6W
6000K

DRB606W

Fam.: 140.10
ALÇA
127 | 220V
50W
6000K

**LED**

DRB6010 LED
Cód.: 140.10.0025
FIXAÇÃO
AUTOVOLT
10W
6500K

Lâmpadas com descarga de alta intensidade para iluminação de grandes áreas

**MISTA OVÓIDE**

Fam.: 180.04
E27 | E40
160 | 250 | 500W
3000K

**VAPOR SÓDIO TUBULAR**

Fam.: 180.04
E27 | E40
70 | 100 | 150
250 | 400W
2000K
CLARA

**METÁLICO TUBULAR ECO**

Fam.: 180.04
E27 | E40
70 | 150 | 250
400 | 1000W
4200K
10.000h

**VAPOR MERCÚRIO OVÓIDE**

Fam.: 180.04
E27 | E40
80 | 125 | 250 | 400W
4000K

**METÁLICO TUBULAR**

Cód.: 180.04.0025
E40
2000W
4200K

Painel SLIM ECOLED. Praticidade com iluminação perfeita.

1 ANO DE GARANTIA

Pronto para instalar, o painel Slim LED da G-light já vem com driver autovolt. O design slim permite a instalação em forros de gesso, PVC e móveis com pouco recuo.



REDONDO SOBREPOR



TODOS OS PRODUTOS
POSSUEM DRIVERS
AUTOVOLT



12W
Ø170x23mm
• Cód.: 676.17.0159
3000K
• Cód.: 676.17.0161
6500K

18W
Ø220x33mm
• Cód.: 676.17.0166
3000K
• Cód.: 676.17.0167
6500K

24W
Ø300x33mm
• Cód.: 676.17.0168
3000K
• Cód.: 676.17.0169
6500K

EMBUTIR



3W
Ø84x23mm
• Cód.: 676.17.0141
3000K
• Cód.: 676.17.0142
6500K

6W
Ø118x23mm
• Cód.: 676.17.0143
3000K
• Cód.: 676.17.0144
6500K

12W
Ø170x23mm
• Cód.: 676.17.0147
3000K
• Cód.: 676.17.0148
6500K

18W
Ø220x23mm
• Cód.: 676.17.0151
3000K
• Cód.: 676.17.0152
6500K

24W
Ø300x23mm
• Cód.: 676.17.0153
3000K
• Cód.: 676.17.0154
6500K

QUADRADO SOBREPOR



TODOS OS PRODUTOS
POSSUEM DRIVERS
AUTOVOLT

EMBUTIR



12W
170x170x35mm
• Cód.: 676.17.0121
3000K
• Cód.: 676.17.0123
6500K

18W
220x220x35mm
• Cód.: 676.17.0126
3000K
• Cód.: 676.17.0133
4000K
• Cód.: 676.17.0127
6500K

24W
300x300x35mm
• Cód.: 676.17.0128
3000K
• Cód.: 676.17.0129
6500K



3W
84x84x23mm
• Cód.: 676.17.0100
3000K
• Cód.: 676.17.0101
6500K

6W
118x118x19mm
• Cód.: 676.17.0102
3000K
• Cód.: 676.17.0103
6500K

12W
170x170x23mm
• Cód.: 676.17.0106
3000K
• Cód.: 676.17.0321
4000K
• Cód.: 676.17.0107
6500K

18W
220x220x23mm
• Cód.: 676.17.0110
3000K
• Cód.: 676.17.0114
4000K
• Cód.: 676.17.0111
6500K

24W
300x300x23mm
• Cód.: 676.17.0112
3000K
• Cód.: 676.17.0113
6500K

Painel Backlight


1 ANO DE GARANTIA

O Painel Backlight LED une o design slim dos painéis com a tecnologia backside das luminárias Backlight. A tecnologia BACKSIDE consiste em LEDs instalados ao fundo da luminária, garantindo 100% de aproveitamento do fecho luminoso.

QUADRADO EMBUTIR E SOBREPOR

LANÇAMENTO

TODOS OS PRODUTOS
POSSUEM DRIVERS
AUTOVOLT



18W
215x215x29mm
• Cód.: 676.27.0035
6500K



24W
288x288x32mm
• Cód.: 676.27.0038
6500K



18W
223x223x29mm
• Cód.: 676.27.0020
6500K



24W
298x298x32mm
• Cód.: 676.27.0026
6500K

*LEDs instalados no fundo do
painel, garantindo maior
aproveitamento do fecho
luminoso(luz).



Painel SLIM LED.

Economia, eficiência e qualidade

Prontos para instalar, o painel Slim LED da G-light já vêm com driver autovolt. Econômicos e eficientes e projetados para instalação em forros de gesso, PVC e forros modulares, carregam consigo grandes diferenciais.

QUADRADO E RETANGULAR

TODOS OS PRODUTOS
POSSUEM DRIVERS
AUTOVOLT

2 ANOS DE GARANTIA


24W
EMBUTIR
620x200x9mm
• Cód.: 676.17.0200
3000K
• Cód.: 676.17.0202
6500K



24W
SOBREPOR
620x200x38mm
• Cód.: 676.17.0223
6500K

36W
EMBUTIR
400x400x9mm
• Cód.: 676.17.0116
3000K
• Cód.: 676.17.0118
6500K

36W
SOBREPOR
400x400x38mm
• Cód.: 676.17.0130
3000K
• Cód.: 676.17.0132
6500K



Painel SLIM

Soluções profissionais com durabilidade e eficiência.

Prontos para instalar, os painéis Slim LED PROJETOS da G-light já vêm com driver autovolt. Desenvolvidos como uma solução profissional para instalação em forros modulares, possuem grandes diferenciais. O primeiro é a alta eficiência luminosa de **100lm/w**.



TODOS OS PRODUTOS
POSSUEM DRIVERS
AUTOVOLT

3 ANOS DE GARANTIA

TECNOLOGIA FLICKER FREE

Flicker Free é uma tecnologia que faz o uso de uma corrente contínua de eletricidade, reduzindo a tremulação (cintilação) da luz. Isso significa menos fadiga visual após uma sessão de horas de exposição a iluminação do ambiente.

QUADRADO



EMBUTIR
18W
AUTOVOLT
• Cód.: 676.17.0309
3000K
• Cód.: 676.17.0310
4000K
• Cód.: 676.17.0311
6500K
220x220x23mm



EMBUTIR
40W
AUTOVOLT
4000K
• Cód.: 676.17.0186
620x620x9mm
6500K
• Cód.: 676.17.0187
620x620x9mm

FLICKER FREE



SOBREPOR
40W
AUTOVOLT
6500K
• Cód.: 676.17.0139
620x620x38mm

FLICKER FREE

RETANGULAR

Aplicações

• Indicadas para instalação em shoppings, hospitais, salas comerciais, lojas, universidades, além de ambientes residenciais e empresariais.



EMBUTIR
40W
AUTOVOLT
3000K
• Cód.: 676.17.0212
1245x250x9mm
4000K
• Cód.: 676.17.0213
1245x250x9mm
6500K
• Cód.: 676.17.0214
1245x250x9mm

FLICKER FREE



SOBREPOR
40W
AUTOVOLT
4000K
• Cód.: 676.17.0231
1245x250x38mm
6500K
• Cód.: 676.17.0232
1245x250x38mm


FLICKER FREE

Painel Backlight

LED PROJETO




QUADRADO
EMBUTIR
40W
6500K
620x620x30mm
• Cód.: 676.27.0003



ILUMINAÇÃO BACKSIDE

LEDs instalados no fundo do painel, garantindo maior aproveitamento do fecho luminoso (luz).




Painel SLIM LED.

Economia, eficiência e qualidade

MODELOS ESPECIAIS



18W
EMBTIR
3 EM 1
220x220x23mm
• Cód.: 676.17.332
3000K / 4000K / 6500K



30W
EMBTIR
• Cód.: 676.21.0153
300x300x23mm
RGB ● ● ●



TODOS OS PRODUTOS
POSSUEM DRIVERS
AUTOVOLT

Spots G-light em Alumínio.

Luz de destaque com design moderno.




SPOT AR70/AR111
Fam.: 670.01
EMBTIR DIRECIONÁVEL
ALUMÍNIO
SEM LÂMPADA

SPOT MR 16 LED
Fam.: 670.01
ALUMÍNIO
COM LÂMPADA
3 / 5W
3000 / 6000K
30°
AUTOVOLT



SPOT MR 16
Fam.: 670.01
ALUMÍNIO
SEM LÂMPADA



Spots G-light LED em PBT.

REDONDO / QUADRADO - DIRECIONÁVEL

MR11
Fam.: 670.01
3,5W
3000 / 6500K
38°
AUTOVOLT



MR16
Fam.: 670.01
4W
3000 / 6500K
38°
AUTOVOLT



PAR20
Fam.: 670.01
8W
3000 / 6500K
38°
AUTOVOLT



PAR30
Fam.: 670.01
12W
3000 / 6500K
38°
AUTOVOLT

Mini Spot LED em alumínio

Solução para iluminação
embutida em móveis.



Cód.: 670.01.0076
MSPOTLED
ALUMÍNIO
EMBTIR
1W
2700K
30°
AUTOVOLT

Fitas LED Para cumprir o papel de luz complementar em ambientes, para decoração com fácil instalação e nas mais diversas cores.

FITA LED 16MM IP66 • RGB



Fam.: 181.12
Ref.: FL550-16
16mm largura
IP66
5W/m
127 / 220V
RGB
COMPRIMENTO: 5 / 25m



Cód.: 140.08.0102
Ref.: KIT-AC-FITALED
• 2 cliques;
• 4 parafusos;
• 1 conector comum;
• 1 tampa terminal;
• 1 pino superior (conector do plugue de alimentação);
• 1 cola de silicone;
• 1 plugue de alimentação com driver RGB receptor e conector IP;
• 1 controle remoto IR RGB.

FITA LED 14MM IP66 • 3000 / 6500K



Fam.: 181.12
Ref.: FL2835-14
14mm largura
IP66
4,4W/m
127 / 220V
3000 / 6500K
COMPRIMENTO: 5 / 25m



Cód.: 140.08.0101
Ref.: KIT-AC-FITALED
• 2 cliques;
• 4 parafusos;
• 1 conector comum;
• 1 tampa terminal;
• 1 pino superior (conector do plugue de alimentação);
• 1 cola de silicone;
• 1 plugue de alimentação com driver e conector.

FITA LED 10MM • RGB



Fam.: 181.12
Ref.: FL5050-10
10mm largura
7,2W/m
12V
RGB
COMPRIMENTO: 5m
Necessita de fonte de alimentação



Cód.: 140.08.0104
Ref.: ADFITA-LED
• Receptor Infravermelho
• Controle
• 1 cabo
• 1 manual
Para Fita LED RGB
12VDC

FITA LED 10MM • 3000 / 6500K



Fam.: 181.12
Ref.: FL2835-10
10mm largura
4,8W/m
12V
3000 / 6500K
COMPRIMENTO: 5m
Necessita de fonte de alimentação



Ref.: ADFITA-LED
AUTOVOLT
• Cód.: 140.08.0077
Adapt. para Fita RGB
12VDC;
• Cód.: 140.08.0070
Adapt. para Fita 3000/6500K
12VDC.

Fitas LED



Fam.: 181.12
KIT FITA LED - BLISTER
AUTOVOLT
3000 / 6500K / RGB
COMPRIMENTO: 5M
Com adaptador


LANÇAMENTO



Mangueiras LED.

As mangueiras LED são ideais para criar e dar vida ao ambiente com alta flexibilidade e proteção IP65, permitindo também sua utilização em ambientes externos

Fam.: 141.09 • ÂMBAR / AMARELA / AZUL
Ref.: MG2FLED13 VERDE / VERMELHO
• 2 FIOS 13mm • 127V/220V
• 3000K • ACESSÓRIOS
• 6000K



• Nossas novas mangueiras LED possuem LED HORIZONTAL, o que garante uma distribuição perfeita em 360° da luz. Agora você não precisa se preocupar mais com a posição de instalação!

Linha NEON • Single side LANÇAMENTO

Tendência em decoração, as fitas LED NEON levam charme e irreverência para os ambientes com seu efeito luminoso vibrante. Sua flexibilidade permite fazer diversos desenhos e letreiros criativos.



Fam.: 181.12
Ref.: FLN2835-8-5
FLN5050-10-5-RGB
• 3000K
• 6500K
• VERMELHO
• AMARELO
• VERDE
• AZUL
• RGB
220V




Cod.: 140.08.0117
Ref.: KIT-AC-NEONLED
• Pot. Máx.: 1250W
• 220V
IP65

• 1 rabicho p/ FITA LED NEON com plugue de alimentação;
• 1 conector de emenda sem silicone com 2 pinos;
• 1 peça de tubo de emenda termo retrátil;
• 1 tampa de vedação;
• 1 tubo de cola de silicone.



Cod.: 140.08.0118
Ref.: KIT-AC-NEONLED
• Pot. Máx.: 40W
• 220V
IP65

• 1 controlador com receptor infravermelho de alimentação;
• 1 controle remoto RGB infravermelho, com seleção direta de 12 cores, 4 funções de efeito e dimerização;
• 1 conector de emenda sem silicone 4 pinos;
• 1 peça de tubo de emenda termo retrátil;
• 1 tampa de vedação;
• 1 tubo de cola de silicone.




EXTREMAMENTE FLEXÍVEL



Linha NEON • Double side LANÇAMENTO

As fitas LED NEON Double Side fazem parte da nova tendência de fitas LED NEON, com um efeito luminoso e de cores vibrantes. Sua tecnologia Double Side proporciona uma decoração de dupla visibilidade e abre as portas para novos efeitos decorativos.

Fam.: 181.12 • VERMELHO 220V
Ref.: FLN2835-15-50 • AMARELO
• 3000K • VERDE
• 6500K • AZUL



140.08.0113 - TVFNL-15MM
TAMPA DE VEDAÇÃO
P/ FITA LED NEON 15MM



140.08.0111 - RFLN-15MM
RABICHO
P/ FITA LED NEON 15MM



140.08.0112 - CEFLN-15MM
CONECTOR DE EMENDA
P/ FITA LED NEON 15MM



EXTREMAMENTE FLEXÍVEL

Linha Externa G-light.

Possuem índice de proteção adequado para uso externo garantindo qualidade e durabilidade. Para decoração e iluminação de ambientes como jardins, praças, parques, varandas, entre outros.



SPOT UNIVERSAL
Fam.: 676.08
10W
3000/6500K/VERDE
AUTOVOLT
CORPO EM ALUMÍNIO

O GL105 LED 24° da G-LIGHT traz o conceito da versatilidade. Sua base pode ser desparafusada e separada do corpo do produto, tornando-a um spot para instalação em locais como escadarias, trilhos de iluminação, galerias, exposições, entre outros.



GLGL ESPETO E27
Fam.: 676.08
E27
PAR20 / PAR38

Spot GLGL95, tipo espeto, da G-light adicionadas com as lâmpadas PAR20 LED IP65 tem índice de proteção IP65.



SPOT LED - SOLO
Fam.: 670.01 3000K
REDONDO 30°
3 / 6 / 12W AUTOVOLT




ESPEITO PARA JARDIM GL65
Fam.: 676.08
5W
3000/6500K/VERDE
38°
AUTOVOLT

Refletor de alumínio Slim LED G-light.

Iluminação com economia, durabilidade e eficiência podendo ser utilizado em vários ambientes de acordo com a sua potência.

REFLETOR SLIM SMD LED
Fam.: 200.58
10 / 20 / 30 / 50 / 100 /
200 / 300 / 500W
6500K
AZUL
VERDE
RGB
AUTOVOLT
• MODELO 30W 12-24V

MODELOS RGB POSSUEM
CONTROLE REMOTO



Refletor Slim LED policarbonato

Iluminação com economia, durabilidade e eficiência podendo ser utilizado em vários ambientes.



RFELED-SLIM-PC
Fam.: 200.58
10 / 20 W
3000 / 6500K
VERDE



Refletor E27 / E40

Indicado para iluminação de grandes áreas utilizando lâmpadas compactas ou de alta pressão.

**REFLETOR 160
REFLETOR 250
REFLETOR 400**
Fam.: 200.33
MÁX. 250V
E27 ou E40



Tartaruga Indicada para iluminação decorativa e balizamento de áreas externas.



Fam.: 200.53
LANÇAMENTO



8W
BRANCO
3000 / 6500K
AUTOVOLT

15W
BRANCO
3000 / 6500K
AUTOVOLT

Fam.: 200.10



Fam.: 676.07



BRANCO - PRETO / POT. MÁX. 25W / E27



Fam.: 200.53



15W
BRANCO - PRETO

3000 / 6000K
AUTOVOLT

Iluminação inteligente na palma da sua mão. Conheça a Linha Smart.

A **Linha Smart** é a nova linha de produtos da G-light que te dá autonomia para criar o ambiente perfeito! Essa nova linha se conecta com a internet, permitindo que você controle os produtos a distância, seja pelo smartphone ou, até mesmo, através de comandos de voz!



Acione com um simples comando



Conecte com o wifi de sua casa



Controle total através do seu celular



Personalize a iluminação do seu próprio jeito



COMPATÍVEL COM

alexa

Google Assistant



PARA BAIXAR O APLICATIVO, ACESSAR O MANUAL E OUTRAS INFORMAÇÕES, ACESSE O QR CODE

PAINEL LED SOBREPOR SMART

Cód.: 670.30.0002
PAINELSLIM-SMARTLED
RGBW
18W



PAINEL LED EMBUTIR SMART

Cód.: 670.30.0001
PAINELSLIM-SMARTLED
RGBW
18W



A60 SMART

Cód.: 180.11.0005
A60-SMARTLED
E27
10W
RGBW
AUTOVOLT



SMART PLUG

Cód.: 154.02.0006
PLUG-SMART-16
16A
AUTOVOLT



Função temporizador

Função diagnóstico de eletricidade

LINHA PROTECTPRO

Novas armas na luta contra o COVID-19. Aqui você encontra produtos especializados para esterilizar e desinfetar ambientes, superfícies e objetos.

Kit Germicida



1x14W - 2U T4
Cód.: 185.03
127V / 220V
6.000h
Ø93x245mm
253,7nm
55µW/cm²

Esterilização de ambientes residenciais e comerciais, indústrias, consultórios, escritórios e ambientes escolares.

Sugestão de utilização:
LUMINÁRIAS DE MESA
EMA G-light.



Lâmpadas Germicidas

14W
Cód.: 180.01
127V / 220V
6.000h
Ø45x183mm
253,7nm
55µW/cm²

36W PL T5
Cód.: 185.03
6.000h
Ø15x410mm
253,7nm
200µW/cm²


18W / 36W G-light / Philips T8
Cód.: 180.03
6.000h / 9.000h

Ø26x589,8mm
Ø26x1199,4mm
253,7nm
36,5µW/cm²
145µW/cm²



Tubular T8 - Slim

1x18W / 1x36W
2x18W / 2x36W
Cód.: 200.20
127V / 220V / BIVOLT
Lamp. G-light / Lamp. Philips
4.000h / 9.000h
253,7nm
*2x16,8µW/cm²
*4x16,8µW/cm²



Tubular T8

1x18W / 1x36W
2x18W / 2x36W
Cód.: 200.20
127V / 220V / BIVOLT
Lamp. G-light / Lamp. Philips
4.000h / 9.000h
253,7nm
*2x16,8µW/cm²
*4x16,8µW/cm²



Faceshield

Fabricada com modelo em PETG Hospitalar, PET Cristal, com dois modelos de coroa e polietileno atóxico.



Cód.: 395.04
PETG Hospitalar / PET Cristal

Luminária de Mesa

38W
Cód.: 676.03.0060
220V
5.000h
253,7nm
*200µW/cm²



36W
Cód.: 676.03.0019
127V
6.000h
253,7nm
*200µW/cm²



Luminárias LAMP. PL



1x36W / 2x36W / 4x36W
Cód.: 200.20
127V / 220V
6.000h
253,7nm
200µW/cm²

OPCIONAL
C/ TIMER E
CONTROLE
REMOTO

Esterilizador UVC Portátil



3W
Cód.: 165.01.0003
5VDC
Bateria 4und 1.5V "AAA"
ou USB
*253,7nm

- Celulares;
- Máscaras;
- Anéis;
- Colares;
- Teclados;
- Muito mais!

Termômetro Infravermelho Digital

Cód.: 155.02.0001
*Medição de 2 a 5cm
• Medição sem contato corporal;
• Valores salvos automaticamente;
• Medição de temperatura de objetos.



Oxímetro

Cód.: 155.02.0002
• Medição da oxigenação no sangue e frequência cardíaca;



Tubular T5

2x8 / 4x8
Cód.: 200.20
127V / 220V
6.000h

253,7nm
*2x16,8µW/cm²
*4x16,8µW/cm²



OPCIONAL
C/ TIMER E
CONTROLE
REMOTO

Tubular T8

2x36 / 4x36W
Cód.: 200.20
127V / 220V
9.000h
253,7nm
*2x145µW/cm²
*4x145µW/cm²





CATÁLOGO RESUMIDO

2021

Fábrica / Show Room

Feira de Santana . Bahia

+55 75 2101.7272 - glight@glight.com.br

C.D. Santa Catarina

Blumenau . Santa Catarina

+55 47 3325.4214 - glight.sul@glight.com.br

www.glight.com.br

   [glightbrasil](#)