



**EGLO**

my light | my style



**2021**

**CATÁLOGO**



**EGLO**

my light | my style

---

**Distribuidor exclusivo para o Brasil:**

**MARSCHALL INDUSTRIA COMÉRCIO IMP. EXP. LTDA.**

Feira de Santana • BA • (75) 2101-7272

Blumenau • SC • (47) 3325-4214

[www.eglo.com.br](http://www.eglo.com.br) | [eglobrasil@eglo.com.br](mailto:eglobrasil@eglo.com.br)



Criamos Tendências.

Com tantos novos produtos todos os anos e inúmeras patentes, a EGLO é lançadora de tendências no mercado mundial.

Respiramos a moda e design.

Constantes trocas com nossos clientes e fornecedores e a colaboração com designers de sucesso garantem um design moderno e características versáteis em todos os produtos EGLO.

**Distribuidor exclusivo para o Brasil:**  
**MARSCHALL INDUSTRIA COMÉRCIO IMP. EXP. LTDA.**  
Feira de Santana • BA • (75) 2101-7272  
Blumenau • SC • (47) 3325-4214

# ÍNDICE



TOWNSHEND  
04



TOWNSHEND  
04



TOWNSHEND  
06



TOWNSHEND  
06



BASILDON  
08



BASILDON  
08



BASILDON  
08



LITTLETON  
10



LITTLETON  
10



LITTLETON  
10



LITTLETON  
10



LONCINO  
12



LONCINO  
12



ALBARACCIN  
14



ALBARACCIN  
14



ALBARACCIN  
14



ROCAMAR 1  
16



ROCAMAR 1  
16



ALBARIZA  
18



ALBARIZA  
18



ALBARIZA  
18



ESTEPERRA  
20



ESTEPERRA  
20



ESTEPERRA  
20



ESTEPERRA  
20



LEBALIO  
22



LEBALIO  
22



VISERBELLA  
24



VISERBELLA  
24



VISERBELLA  
24



BARBOTTO  
26



BORGILLIO  
28




RAMPSTIDE  
30




CARLTON 2  
32



CIGLIE  
34



TORANO  
36



TORANO  
36



PASSA  
38



ELIZONDO  
40



ALMONTE  
42



BOCADELLA 1  
44



ALMONTE  
46



TORRONTES  
48



COOLMONTE  
50



CASTRALVO  
52



FEMBARD  
54



MAIDENHEAD  
56



## Informação Geral

Sapiens	<b>800.02.0002</b>	<b>800.02.0001</b>
Modelo	<b>luminária de mesa</b>	<b>arandela</b>
Cód. barras	<b>9002759329181</b>	<b>9002759329174</b>
Referência	<b>32918</b>	<b>32917</b>

## Dimensões

Altura (em mm)	<b>500</b>	<b>215</b>
Largura (em mm)	<b>155</b>	<b>65</b>
Comprimento (em mm)	<b>175</b>	<b>0,6</b>
Peso líquido (kg)	<b>1,482</b>	<b>190</b>
Rodapé Diâmetro (em mm)	<b>155</b>	

## Material & Cores

Material da estrutura	<b>aço, madeira</b>	<b>aço, madeira</b>
Cor e acabamento da estrutura	<b>preto, castanho</b>	<b>preto, castanho</b>
Cor do cabo	<b>preto</b>	<b>preto</b>

## Funcionalidade


Tipo de interruptor	<b>interruptor de cabo</b>
Bateria	<b>Não</b>

## Informação Técnica

Tipo de proteção	<b>IP20</b>	<b>IP20</b>
Classe de proteção	<b>2</b>	<b>1</b>
Tensão de rede	<b>220-240V,50/60Hz</b>	<b>220-240V,50/60Hz</b>
Tensão de operação	<b>220-240V,50/60Hz</b>	<b>220-240V,50/60Hz</b>
Potência máx.	<b>1X10W</b>	<b>1X10W</b>
Tipo de lâmpada	<b>E27</b>	<b>E27-LED</b>
Lâmpadas	<b>Não incluídas</b>	<b>Não incluídas</b>
Tipo Casquilho	<b>1xE27</b>	<b>1XE27</b>



TOWNSHEND



## Informação Geral

Sapiens	<b>800.02.0006</b>	<b>800.02.0007</b>
Modelo	<b>pendente</b>	<b>pendente</b>
Cód. Barras	<b>9002759329167</b>	<b>9002759954994</b>
Referência	<b>32916</b>	<b>95499</b>

## Dimensões

Altura (em mm)	<b>1100</b>	<b>1100</b>
Largura (em mm)	<b>105</b>	<b>100</b>
Comprimento (em mm)	<b>700</b>	<b>1000</b>
Peso líquido (kg)	<b>2,333</b>	<b>2,75</b>
Dossel Comprimento (em mm)	<b>400</b>	<b>400</b>
Dossel Largura (em mm)	<b>45</b>	<b>45</b>
Dossel Altura (em mm)	<b>45</b>	<b>45</b>

## Material & Cores

Material da estrutura	<b>aço, madeira</b>	<b>aço, madeira</b>
Cor e acabamento da estrutura	<b>preto, castanho</b>	<b>preto, castanho</b>
Cor do cabo	<b>preto</b>	<b>madeira castanho</b>

## Informação Técnica

Tipo de proteção	<b>IP20</b>	<b>IP20</b>
Classe de proteção	<b>1</b>	<b>1</b>
Tensão de rede	<b>220-240V,50/60Hz</b>	<b>220-240V,50/60Hz</b>
Tensão de operação	<b>220-240V,50/60Hz</b>	<b>220-240V,50/60Hz</b>
Potência máxima	<b>4x60W</b>	<b>6X60W</b>
Tipo de lâmpada	<b>E27</b>	<b>E27</b>
Lâmpadas	<b>Não incluídas</b>	<b>Não incluídas</b>
Tipo Casquilho	<b>4xE27</b>	<b>6XE27</b>





**TOWNSHEND**



## Informação Geral

Sapiens	<b>800.02.0069</b>	800.02.0070	<b>800.02.0071</b>
Modelo	<b>luminária de mesa</b>	pendente	<b>pendente</b>
Cód. barras	<b>9002759434649</b>	9002759434618	<b>9002759434625</b>
Referência	<b>43464</b>	43461	<b>43462</b>

## Dimensões

Altura (em mm)	<b>345</b>	1100	<b>1100</b>
Largura (em mm)	<b>160</b>	160	<b>160</b>
Comprimento (em mm)	<b>190</b>	190	<b>780</b>
Peso líquido (kg)	<b>0,775</b>	0,64	<b>2,504</b>

## Material & Cores

Material da estrutura	<b>aço, madeira</b>	aço, madeira	<b>aço, madeira</b>
Cor e acabamento da estrutura	<b>preto, castanho</b>	preto, castanho	<b>preto, castanho</b>
Cor do cabo	<b>preto</b>	preto	<b>preto</b>

## Funcionalidade

Tipo de interruptor	<b>interruptor de cabo</b>	interruptor de cabo	<b>não</b>
Bateria	<b>Não</b>	Não	<b>Não</b>

## Informação Técnica

Tipo de proteção	<b>IP20</b>	IP20	<b>IP20</b>
Classe de proteção	<b>2</b>	2	<b>1</b>
Tensão de rede	<b>220-240V,50/60Hz</b>	220-240V,50/60Hz	<b>220-240V,50/60Hz</b>
Tensão de operação	<b>220-240V,50/60Hz</b>	220-240V,50/60Hz	<b>220-240V,50/60Hz</b>
Potência máx.	<b>1X40W</b>	1X40W	<b>3X40W</b>
Tipo de lâmpada	<b>E27</b>	E27	<b>E27</b>
Lâmpadas	<b>Não incluídas</b>	Não incluídas	<b>Não incluídas</b>
Tipo Casquilho	<b>1XE27</b>	1XE27	<b>3XE27</b>

**BASILDON**





## Informação Geral

Sapiens	<b>800.02.0017</b>	800.02.0018	<b>800.02.0019</b>	<b>800.02.0020</b>
Modelo	<b>arandela</b>	pendente	<b>pendente</b>	<b>pendente</b>
Cód. barras	<b>9002759496982</b>	9002759494735	<b>9002759494759</b>	<b>9002759495497</b>
Referência	<b>49698</b>	49473	<b>49475</b>	<b>49549</b>

## Dimensões

Altura (em mm)	<b>330</b>	1100	<b>1100</b>	<b>1500</b>
Largura (em mm)	<b>110</b>	100	<b>55</b>	<b>500</b>
Comprimento (em mm)	<b>115</b>	110	<b>1160</b>	<b>500</b>
Peso líquido (kg)	<b>0,52</b>	???	<b>2,78</b>	<b>2,78</b>

## Material & Cores

Material da estrutura	<b>aço</b>	aço	<b>aço</b>	<b>aço</b>
Cor e acabamento da estrutura	<b>preto</b>	preto	<b>preto</b>	<b>preto</b>
Cor do cabo	<b>preto</b>	preto	<b>preto</b>	<b>preto</b>
Vidro / acabamento	<b>madeira</b>	madeira	<b>madeira</b>	<b>madeira</b>
Cor do vidro /acabamento	<b>castanho</b>	castanho	<b>castanho</b>	<b>castanho</b>

## Informação Técnica

Tipo de proteção	<b>IP20</b>	IP20	<b>IP20</b>	<b>IP20</b>
Classe de proteção	<b>1</b>	2	<b>1</b>	<b>1</b>
Tensão de rede	<b>220-240V,50/60Hz</b>	220-240V,50/60Hz	<b>220-240V,50/60Hz</b>	<b>220-240V,50/60Hz</b>
Tensão de operação	<b>220-240V,50/60Hz</b>	220-240V,50/60Hz	<b>220-240V,50/60Hz</b>	<b>220-240V,50/60Hz</b>
Potência máx.	<b>1X60W</b>	1X60W	<b>4X60W</b>	<b>6X60W</b>
Tipo de lâmpada	<b>E27</b>	E27	<b>E27</b>	<b>E27</b>
Lâmpadas	<b>Não incluídas</b>	Não incluídas	<b>Não incluídas</b>	<b>Não incluídas</b>
Tipo Casquilho	<b>1XE27</b>	1XE27	<b>4XE27</b>	<b>6XE27</b>



LITTLETON



## Informação Geral

Sapiens	800.02.0027	<b>800.02.0026</b>
Modelo	pendente	<b>pendente</b>
Cód. barras	9002759494957	<b>9002759494964</b>
Referência	49495	<b>49496</b>

## Dimensões

Altura (em mm)	1100	<b>1100</b>
Largura (em mm)	150	<b>150</b>
Comprimento (em mm)	150	<b>745</b>
Peso líquido (kg)	0,98	<b>3,1</b>

## Material & Cores

Material da estrutura	aço	<b>aço</b>
Cor e acabamento da estrutura	preto	<b>preto</b>
Vidro / acabamento	vidro fumado	<b>vidro fumado</b>
Cor do vidro /acabamento	preto-transparente	<b>preto-transparente</b>

## Informação Técnica

Tipo de proteção	IP20	<b>IP20</b>
Classe de proteção	2	<b>1</b>
Tensão de rede	220-240V,50/60Hz	<b>220-240V,50/60Hz</b>
Tensão de operação	220-240V,50/60Hz	<b>220-240V,50/60Hz</b>
Potência máx.	1X60W	<b>3X60W</b>
Tipo de lâmpada	E27	<b>E27</b>
Lâmpadas	Não incluídas	<b>Não incluídas</b>
Tipo Casquilho	1XE27	<b>3XE27</b>



LONCINO





## Informação Geral

Sapiens	800.02.0034	<b>800.02.0035</b>	<b>800.02.0036</b>
Modelo	pendente	<b>pendente</b>	<b>pendente</b>
Cód. barras	9002759985233	<b>9002759985257</b>	<b>9002759985264</b>
Referência	98523	<b>98525</b>	<b>98526</b>

## Dimensões

Altura (em mm)	1100	<b>1100</b>	<b>1500</b>
Largura (em mm)	270	<b>190</b>	<b>585</b>
Comprimento (em mm)	---	<b>780</b>	<b>585</b>
Peso líquido (kg)	1,296	<b>1,973</b>	<b>5,16</b>

## Material & Cores

Material da estrutura	aço	<b>aço</b>	<b>aço</b>
Cor e acabamento da estrutura	preto	<b>preto</b>	<b>preto</b>
Cor do cabo	cabo têxtil preto	<b>cabo têxtil preto</b>	<b>cabo têxtil preto</b>
Vidro / acabamento	vidro	<b>vidro</b>	<b>vidro</b>
Cor do vidro /acabamento	gold color	<b>gold color</b>	<b>gold color</b>

## Informação Técnica

Tipo de proteção	IP20	<b>IP20</b>	<b>IP20</b>
Classe de proteção	2	<b>1</b>	<b>1</b>
Tensão de rede	220-240V,50/60Hz	<b>220-240V,50/60Hz</b>	<b>220-240V,50/60Hz</b>
Tensão de operação	220-240V,50/60Hz	<b>220-240V,50/60Hz</b>	<b>220-240V,50/60Hz</b>
Potência máx.	1X40W	<b>3X40W</b>	<b>5X40W</b>
Tipo de lâmpada	E27	<b>E27</b>	<b>E27</b>
Lâmpadas	Não incluídas	<b>Não incluídas</b>	<b>Não incluídas</b>
Tipo Casquilho	1XE27	<b>3XE27</b>	<b>5XE27</b>



ALBARACCIN





## Informação Geral

Sapiens	800.02.0028	800.02.0030
Modelo	pendente	pendente
Cód. barras	9002759945893	9002759985950
Referência	94589	98595

## Dimensões

Altura (em mm)	1100	1500
Diâmetro (em mm)	190	585
Peso líquido (kg)	0,85	6,31

## Material & Cores

Material da estrutura	aço	aço
Cor e acabamento da estrutura	cobre	cobre
Cor do cabo	preto	preto
Vidro / acabamento	vidro	vidro
Cor do vidro /acabamento	claro	claro

## Informação Técnica

Tipo de proteção	IP20	IP20
Classe de proteção	2	1
Tensão de rede	220-240V,50/60Hz	220-240V,50/60Hz
Tensão de operação	220-240V,50/60Hz	220-240V,50/60Hz
Potência máx.	1X40W	5X28W
Tipo de lâmpada	E27	E27
Lâmpadas	Não incluídas	Não incluídas
Tipo Casquilho	1XE27	5XE27

ROCAMAR 1





## Informação Geral

Sapiens	800.02.0037	<b>800.02.0038</b>	<b>800.02.0039</b>
Modelo	pendente	<b>pendente</b>	<b>pendente</b>
Cód. barras	9002759994457	<b>9002759994464</b>	<b>9002759994471</b>
Referência	99445	<b>99446</b>	<b>99447</b>

## Dimensões

Altura (em mm)	1100	<b>1100</b>	<b>1500</b>
Largura (em mm)	160	<b>160</b>	<b>700</b>
Comprimento (em mm)	---	<b>895</b>	<b>700</b>
Peso líquido (kg)	0,64	<b>2,412</b>	<b>3,155</b>

## Material & Cores

Material da estrutura	aço, madeira	<b>aço, madeira</b>	<b>aço, madeira</b>
Cor e acabamento da estrutura	preto, castanho	<b>preto, castanho</b>	<b>preto, castanho</b>
Cor do cabo	preto	<b>preto</b>	<b>preto</b>
Vidro / acabamento	têxtil	<b>têxtil</b>	<b>têxtil</b>
Cor do vidro /acabamento	cappuccino	<b>cappuccino</b>	<b>cappuccino</b>

## Informação Técnica

Tipo de proteção	IP20	<b>IP20</b>	<b>IP20</b>
Classe de proteção	1	<b>1</b>	<b>1</b>
Tensão de rede	220-240V,50/60Hz	<b>220-240V,50/60Hz</b>	<b>220-240V,50/60Hz</b>
Tensão de operação	220-240V,50/60Hz	<b>220-240V,50/60Hz</b>	<b>220-240V,50/60Hz</b>
Potência máx.	1X40W	<b>3X40W</b>	<b>5X40W</b>
Tipo de lâmpada	E27	<b>E27</b>	<b>E27</b>
Lâmpadas	Não incluídas	<b>Não incluídas</b>	<b>Não incluídas</b>
Tipo Casquilho	1XE27	<b>3XE27</b>	<b>5XE27</b>

**ALBARIZA**





## Informação Geral

Sapiens	<b>800.02.0043</b>	800.02.0044	<b>800.02.0045</b>	<b>800.02.0047</b>
Modelo	<b>cúpula</b>	pendente	<b>pendente</b>	<b>pendente</b>
Cód. barras	<b>9002759992729</b>	9002759992736	<b>9002759992743</b>	<b>9002759992750</b>
Referência	<b>99272</b>	99273	<b>99274</b>	<b>99275</b>

## Dimensões

Altura (em mm)	<b>240</b>	1100	<b>1100</b>	<b>1100</b>
Diâmetro (em mm)	<b>475</b>	380	<b>538</b>	<b>538</b>
Peso líquido (kg)	<b>1,032</b>	0,777	<b>1,673</b>	<b>3,143</b>
Dossel Altura (em mm)			<b>36</b>	<b>940</b>
Dossel Diâmetro (em mm)			<b>149</b>	<b>160</b>


## Material & Cores

Material da estrutura	<b>aço</b>	aço	<b>aço</b>	<b>aço</b>
Cor e acabamento da estrutura	<b>preto</b>	preto	<b>preto</b>	<b>preto</b>
Vidro / acabamento	<b>têxtil</b>	têxtil	<b>têxtil</b>	<b>têxtil</b>
Cor do vidro /acabamento	<b>preto, dourado</b>	preto, dourado	<b>preto, dourado</b>	<b>preto, dourado</b>

## Informação Técnica

Tipo de proteção	<b>IP20</b>	IP20	<b>IP20</b>	<b>IP20</b>
Classe de proteção	<b>1</b>	2	<b>1</b>	<b>1</b>
Tensão de rede	<b>220-240V,50/60Hz</b>	220-240V,50/60Hz	<b>220-240V,50/60Hz</b>	<b>220-240V,50/60Hz</b>
Tensão de operação	<b>220-240V,50/60Hz</b>	220-240V,50/60Hz	<b>220-240V,50/60Hz</b>	<b>220-240V,50/60Hz</b>
Potência máx.	<b>1X40W</b>	1X40W	<b>3X40W</b>	<b>4X28W</b>
Tipo de lâmpada	<b>E27</b>	E27	<b>E27</b>	<b>E27</b>
Lâmpadas	<b>Não incluídas</b>	Não incluídas	<b>Não incluídas</b>	<b>Não incluídas</b>
Tipo Casquilho	<b>1XE27</b>	1XE27	<b>3XE27</b>	<b>4XE27</b>

ESTEPERRA





## Informação Geral

Sapiens	800.02.0056	<b>800.02.0057</b>
Modelo	pendente	<b>pendente</b>
Cód. barras	9002759993139	<b>9002759993146</b>
Referência	99313	<b>99314</b>

## Dimensões

Altura (em mm)	1100	<b>1100</b>
Largura (em mm)	195	<b>195</b>
Comprimento (em mm)	---	<b>1125</b>
Peso líquido (kg)	0,958	<b>3,985</b>

## Material & Cores

Material da estrutura	aço	<b>aço</b>
Cor e acabamento da estrutura	bronzeado	<b>bronzeado</b>
Cor do cabo	cabo têxtil preto	<b>cabo têxtil preto</b>
Vidro / acabamento	glass vaporized	<b>glass vaporized</b>
Cor do vidro /acabamento	preto-transparente	<b>preto-transparente</b>

## Informação Técnica

Tipo de proteção	IP20	<b>IP20</b>
Classe de proteção	2	<b>1</b>
Tensão de rede	220-240V,50/60Hz	<b>220-240V,50/60Hz</b>
Tensão de operação	220-240V,50/60Hz	<b>220-240V,50/60Hz</b>
Potência máx.	1X40W	<b>3X40W</b>
Tipo de lâmpada	E27	<b>E27</b>
Lâmpadas	Não incluídas	<b>Não incluídas</b>
Tipo Casquilho	1XE27	<b>3XE27</b>





**LEBALIO**

# 97645 / 97646 / 97647

## VISERBELLA



### Informação Geral

Sapiens	<b>800.02.0074</b>	<b>800.02.0075</b>	<b>800.02.0076</b>
Modelo	<b>arandela</b>	<b>luminaria de mesa</b>	<b>coluna</b>
Cód. barras	<b>90027569976453</b>	<b>9002759976460</b>	<b>9002759976477</b>
Referência	<b>97645</b>	<b>97646</b>	<b>97647</b>

### Dimensões

Altura (em mm)	<b>305</b>	<b>400</b>	<b>1585</b>
Comprimento (em mm)	<b>145</b>	<b>180</b>	<b>280</b>
Peso líquido (kg)	<b>0,517</b>	<b>0,88</b>	<b>3,56</b>
Artigo Descarregamento (em mm)	<b>195</b>	<b>150</b>	<b>230</b>

### Material & Colour

Material da estrutura	<b>aço</b>	<b>aço</b>	<b>aço</b>
Cor e acabamento da estrutura	<b>champagne</b>	<b>champagne</b>	<b>champagne</b>
Vidro / acabamento	<b>têxtil</b>	<b>têxtil</b>	<b>têxtil</b>
Cor do vidro /acabamento	<b>ouro</b>	<b>ouro</b>	<b>ouro</b>

### Funcionalidade


Tipo de interruptor	<b>interruptor basculante</b>	<b>interruptor de cabo</b>	<b>interruptor de calcar</b>
Bateria	<b>Não</b>	<b>Não</b>	<b>Não</b>

### Informação Técnica

Tipo de proteção	<b>IP20</b>	<b>IP20</b>	<b>IP20</b>
Classe de proteção	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Tensão de rede	<b>220-240V,50/60Hz</b>	<b>220-240V,50/60Hz</b>	<b>220-240V,50/60Hz</b>
Tensão de operação	<b>220-240V,50/60Hz</b>	<b>220-240V,50/60Hz</b>	<b>220-240V,50/60Hz</b>
Potência máx.	<b>1X60W</b>	<b>1X60W</b>	<b>1X60W</b>
Tipo de lâmpada	<b>E27</b>	<b>E27</b>	<b>E27</b>
Lâmpadas	<b>Não incluídas</b>	<b>Não incluídas</b>	<b>Não incluídas</b>
Tipo Casquilho	<b>1XE27</b>	<b>1XE27</b>	<b>1XE27</b>

VISERBELLA





## Informação Geral

Sapiens	<b>800.02.0110</b>	<b>800.02.0116</b>
Modelo	<b>luminária de mesa</b>	<b>coluna</b>
Cód. barras	<b>9008606223893</b>	<b>9008606223909</b>
Referência	<b>97583</b>	<b>97584</b>

## Dimensões

Altura (em mm)	<b>395</b>	<b>1370</b>
Diâmetro (em mm)	<b>60</b>	<b>60</b>
Peso líquido (kg)	<b>0,94</b>	<b>3,12</b>
Rodapé Diâmetro (em mm)	<b>100</b>	<b>185</b>

## Material & Cores

Material da estrutura	<b>aço</b>	<b>aço</b>
Cor e acabamento da estrutura	<b>preto, ouro</b>	<b>preto, ouro</b>
Cor do cabo	<b>preto</b>	<b>preto</b>

## Funcionalidade

Tipo de interruptor	<b>interruptor de cabo</b>	<b>interruptor de chão</b>
Bateria	<b>Não</b>	<b>Não</b>

## Informação Técnica

Tipo de proteção	<b>IP20</b>	<b>IP20</b>
Classe de proteção	<b>2</b>	<b>2</b>
Tensão de rede	<b>220-240V,50/60Hz</b>	<b>220-240V,50/60Hz</b>
Tensão de operação	<b>220-240V,50/60Hz</b>	<b>220-240V,50/60Hz</b>
Potência máx.	<b>1X5W</b>	<b>1X5W</b>
Tipo Casquilho	<b>1XGU10</b>	<b>1XGU10</b>
Tipo de lâmpada	<b>GU10-LED</b>	<b>GU10-LED</b>
Lâmpadas	<b>Incluídas</b>	<b>Incluídas</b>
Ângulo de irradiação (em °)	<b>38</b>	<b>38</b>
Fluxo luminoso nominal (em lm)	<b>400</b>	<b>400</b>
Comparação de watts com lâmpada incandescente (W)	<b>65</b>	<b>65</b>
Temperatura de cor	<b>3000K branco quente</b>	<b>3000K branco quente</b>
Duração nominal	<b>15000</b>	<b>15000</b>
Número de ciclos de comutação	<b>15000</b>	<b>15000</b>
Índice de rendimento de cor (Ra, CRI)	<b>&gt;80</b>	<b>&gt;80</b>



**BARBOTTO**

## Informação Geral

Sapiens	<b>800.02.0139</b>
Modelo	<b>luminária de mesa</b>
Cód. barras	<b>900273994699</b>
Referência	<b>94699</b>

## Dimensões

Altura (em mm)	<b>710</b>
Largura (em mm)	<b>190</b>
Comprimento (em mm)	<b>400</b>
Peso líquido (kg)	<b>3,1</b>
Rodapé Diâmetro (em mm)	<b>190</b>

## Material & Cores

Material da estrutura	<b>aço</b>
Cor e acabamento da estrutura	<b>branco</b>

## Funcionalidade

Tipo de interruptor	<b>interruptor de cabo</b>
Bateria	<b>Não</b>

## Informação Técnica

Tipo de proteção	<b>IP20</b>
Classe de proteção	<b>2</b>
Tensão de rede	<b>220-240V,50/60Hz</b>
Tensão de operação	<b>220-240V,50/60Hz</b>
Potência máx.	<b>1X40W</b>
Tipo de lâmpada	<b>E27</b>
Lâmpadas	<b>Não incluídas</b>
Tipo Casquilho	<b>1XE27</b>

**BORGILIO**



## Informação Geral

Sapiens	<b>800.02.0097</b>
Modelo	<b>luminária de mesa</b>
Cód. barras	<b>9002759431990</b>
Referência	<b>43199</b>

## Dimensões

Altura (em mm)	<b>400</b>
Diâmetro (em mm)	<b>190</b>
Peso líquido (kg)	<b>0,546</b>
Rodapé Diâmetro (em mm)	<b>145</b>

## Material & Cores

Material da estrutura	<b>aço</b>
Cor e acabamento da estrutura	<b>preto</b>
Cor do cabo	<b>preto</b>
Vidro / acabamento	<b>têxtil</b>
Cor do vidro /acabamento	<b>creme</b>

## Funcionalidade

Tipo de interruptor	<b>interruptor de cabo</b>
Bateria	<b>Não</b>

## Informação Técnica

Tipo de proteção	<b>IP20</b>
Classe de proteção	<b>2</b>
Tensão de rede	<b>220-240V,50/60Hz</b>
Tensão de operação	<b>220-240V,50/60Hz</b>
Potência máx.	<b>1X28W</b>
Tipo de lâmpada	<b>E27</b>
Lâmpadas	<b>Não incluídas</b>
Tipo Casquilho	<b>1xE27</b>



**RAMPSIDE**



## Informação Geral

Sapiens	<b>800.02.0098</b>
Modelo	<b>abajour</b>
Cód. barras	<b>9002759957889</b>
Referência	<b>95788</b>

## Dimensões

Altura (em mm)	<b>305</b>
Diâmetro (em mm)	<b>165</b>

## Material & Cores

Material da estrutura	<b>aço</b>
Cor e acabamento da estrutura	<b>latão</b>
Vidro / acabamento	<b>têxtil</b>
Cor do vidro /acabamento	<b>preto, ouro</b>

## Funcionalidade

Tipo de interruptor	<b>interruptor de cabo</b>
Bateria	<b>Não</b>

## Informação Técnica

Tipo de proteção	<b>IP20</b>
Classe de proteção	<b>2</b>
Tensão de rede	<b>220-240V,50/60Hz</b>
Tensão de operação	<b>220-240V,50/60Hz</b>
Potência máx.	<b>1X60W</b>
Tipo de lâmpada	<b>E14</b>
Lâmpadas	<b>Não incluídas</b>
Tipo Casquilho	<b>1XE14</b>



CARLTON 2

## Informação Geral

Sapiens	800.02.0123
Modelo	abajur
Cód. barras	9002759982652
Referência	98265

## Dimensões

Altura (em mm)	180
Comprimento (em mm)	180
Peso líquido (kg)	1,76
Artigo Descarregamento (em mm)	210

## Material & Cores

Material da estrutura	alumínio fundido
cor e acabamento da estrutura	preto
Cor do cabo	preto
Vidro / acabamento	vidro opal-mate
Cor do vidro /acabamento	branco

## Funcionalidade


Tipo de interruptor	interruptor de cabo
Funções	carregador-QI
Bateria	Não

## Informação Técnica

Tipo de proteção	IP20
Classe de proteção	2
Tensão de rede	220-240V,50/60Hz
Tensão de operação	220-240V,50/60Hz
Potência máx.	1X40W
Tipo de lâmpada	E14
Lâmpadas	Não incluídas
Tipo Casquilho	1XE14



**CIGLIE**



## Informação Geral

Sapiens	800.02.0127	800.02.0125
Modelo	plafon	plafon
Cód. barras	9002759975241	9002759975210
Referência	97524	97521

## Dimensões

Altura (em mm)	80	80
Largura (em mm)	400	200
Comprimento (em mm)	400	200
Peso líquido (kg)	2,54	0,67

## Material & Cores

Material da estrutura	aço	aço
Cor e acabamento da estrutura	cromo, ouro	cromo, ouro
Vidro / acabamento	vidro acetinado	vidro acetinado
Cor do vidro /acabamento	branco	branco

## Informação Técnica

Tipo de proteção	IP20	IP20
Classe de proteção	2	2
Tensão de rede	220-240V,50/60Hz	220-240V,50/60Hz
Com regulação de intensidade	Sim	Sim
Vatios (1)	4X5,4W	1X5,4W
Voltage	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz
U out	25,5-4 3V	12,5V
I out	700mA	700mA
Hz	100Hz	100Hz
Fluxo luminoso nominal (em lm)	510	510
Comparação de watts com lâmpada incandescente (W)	42	42
Temperatura de cor (K)	3000K	3000K
Duração nominal (H)	25000	25000
Número de ciclos de comutação	15000	15000
Índice de rendimento de cor (Ra, CRI)	>80	>80



TORANO

## Informação Geral

Sapiens	800.02.0105
Modelo	arandela
Cód barras	9002759953737
Referência	95373

## Dimensões

Altura (em mm)	170
Comprimento (em mm)	55
Peso líquido (kg)	0,82
Artigo Descarregamento (em mm)	85

## Material & Cores

Material da estrutura	aço
Cor e acabamento da estrutura	preto, ouro

## Informação Técnica

Tipo de proteção	IP20
Classe de proteção	1
Tensão de rede	220-240V,50/60Hz
Tensão de operação	220-240V,50/60Hz
Potência máx.	2X3,3W
Tipo Casquilho	2XGU10
Tipo de lâmpada	GU10-LED
Lâmpadas	<b>Incluídas</b>
Ângulo de irradiação (em °)	38
Fluxo luminoso nominal (em lm)	240
Comparação de watts com lâmpada incandescente (W)	40
Temperatura de cor	3000K branco quente
Duração nominal (h)	15000
Número de ciclos de comutação	15000
Índice de rendimento de cor (Ra, CRI)	>80



PASSA



## Informação Geral

Sapiens	<b>800.02.0060</b>
Modelo	<b>arandela</b>
Cód. barras	<b>9002759987558</b>
Referência	<b>98755</b>

## Dimensões

Altura (em mm)	<b>270</b>
Comprimento (em mm)	<b>80</b>
Peso Líquido (kg)	<b>0,885</b>
Artigo Descarregamento (em mm)	<b>115</b>

## Material & Cores

Material da estrutura	<b>aço</b>
cor e acabamento da estrutura	<b>preto, ouro</b>

## Informação Técnica

Tipo de proteção	<b>IP20</b>
Classe de proteção	<b>1</b>
Tensão de rede	<b>220-240V,50/60Hz</b>
Tensão de operação	<b>220-240V,50/60Hz</b>
Potência máx.	<b>1X40W</b>
Tipo de lâmpada	<b>E14</b>
Lâmpadas	<b>Não incluídas</b>
Tipo Casquilho	<b>1XE14</b>



ELIZONDO

## Informação Geral

Sapiens	???.??.???
Modelo	arandela
Cód. barras	9002759948795
Referência	94879

## Dimensões

Altura (em mm)	230
Comprimento (em mm)	110
Peso líquido (kg)	0,54 Kilogram
Artigo Descarregamento (em mm)	170

## Material & Cores

Material da estrutura	aço
Cor e acabamento da estrutura	cromo
Vidro / acabamento	crystal
Cor do vidro /acabamento	claro

## Informação Técnica

Tipo de proteção	IP44
Classe de proteção	2
Tensão de rede	220-240V,50/60Hz
Tensão de operação	220-240V,50/60Hz
Potência máx.	1X3W
Tipo Casquilho	1XG9
Tipo de lâmpada	G9-LED
Lâmpadas	Incluídas
Ângulo (°)	330
Fluxo luminoso nominal (lm)	360
Comparação de watts com lâmpada incandescente (W)	33
Temperatura de cor (H)	3000K
Duração nominal (H)	15000
Número de ciclos de comutação	15000
Índice de rendimento de cor (Ra, CRI)	>80

ALMONTE



## Informação Geral

Sapiéns	<b>800.02.0087</b>
Modelo	<b>plafon</b>
Cód. barras	<b>9002759983192</b>
Referência	<b>98319</b>

## Dimensões

Altura (em mm)	<b>360</b>
Diâmetro (em mm)	<b>920</b>
Peso líquido (kg)	<b>2,8 Kilogram</b>

## Material & Cores

Material da estrutura	<b>aço</b>
Cor e acabamento da estrutura	<b>preto</b>

## Informação Técnica

Tipo de proteção	<b>IP20</b>
Classe de proteção	<b>1</b>
Tensão de rede	<b>220-240V,50/60Hz</b>
Tensão de operação	<b>220-240V,50/60Hz</b>
Potência máx.	<b>12X60W</b>
Tipo de lâmpada	<b>E27</b>
Lâmpadas	<b>Não incluídas</b>
Tipo Casquilho	<b>12XE27</b>

**BOCADELLA 1**



## Informação Geral

Sapiéns	800.02.0101
Modelo	plafon
Cód. barras	9002759948788
Referência	94878

## Dimensões

Altura (em mm)	230
Diâmetro (em mm)	350
Peso líquido (kg)	3,23

## Material & Cores

Material da estrutura	aço
Cor e acabamento da estrutura	cromo
Vidro / acabamento	cristal
Cor do vidro /acabamento	claro

## Informação Técnica

Tipo de proteção	IP44
Classe de proteção	2
Tensão de rede	220-240V,50/60Hz
Tensão de operação	220-240V,50/60Hz
Potência máx.	4X3W
Tipo Casquilho	4XG9
Tipo de lâmpada	G9-LED
Lâmpadas	<b>Incluídas</b>
Ângulo de irradiação (em °)	330
Fluxo luminoso nominal (em lm)	360
Comparação de watts com lâmpada incandescente (W)	33
Temperatura de cor	3000K branco quente
Duração nominal (h)	15000
Número de ciclos de comutação	15000
Índice de rendimento de cor (Ra, CRI)	>80





**ALMONTE**



## Informação Geral

Sapiens	800.02.0118
Modelo	pendente
Cód. barras	9002759982911
Referência	98291

## Dimensões


Altura (em mm)	1100
Diâmetro (em mm)	345
Peso líquido (kg)	1,58

## Material & Cores

Material da estrutura	aço
Cor e acabamento da estrutura	níquel-negro
Cor do cabo	cabo têxtil preto
Vidro / acabamento	vidro fumado
Cor do vidro /acabamento	preto-transparente

## Informação Técnica

Tipo de proteção	IP20
Classe de proteção	2
Tensão de rede	220-240V,50/60Hz
Tensão de operação	220-240V,50/60Hz
Potência máx.	1X60W
Tipo de lâmpada	E27
Lâmpadas	Não incluídas
Tipo Casquilho	1XE27



**TORRONTES**



## Informação Geral

Sapiens	<b>800.02.0063</b>
Modelo	<b>pendente</b>
Cód. Barras	<b>9002759433680</b>
Referência	<b>43368</b>

## Dimensões

Altura (em mm)	<b>1100</b>
Largura (em mm)	<b>100</b>
Comprimento (em mm)	<b>775</b>
Peso líquido (kg)	<b>2,432</b>

## Material & Cores

Material da estrutura	<b>aço, madeira</b>
Cor e acabamento da estrutura	<b>preto, natural</b>
Cor do cabo	<b>preto</b>
Vidro / acabamento	<b>vidro</b>
Cor do vidro /acabamento	<b>bronze transparent</b>

## Informação Técnica

Tipo de proteção	<b>IP20</b>
Classe de proteção	<b>1</b>
Tensão de rede	<b>220-240V,50/60Hz</b>
Tensão de operação	<b>220-240V,50/60Hz</b>
Potência máx.	<b>4X40W</b>
Tipo de lâmpada	<b>E14</b>
Lâmpadas	<b>Não incluídas</b>
Tipo Casquilho	<b>4XE14</b>



**COOLMONT**

## Informação Geral

Sapiens	<b>800.02.0067</b>
Modelo	<b>pendente</b>
Cód. barras	<b>9002759985929</b>
Referência	<b>98592</b>

## Dimensões

Altura (em mm)	<b>1100</b>
Largura (em mm)	<b>150</b>
Comprimento (em mm)	<b>1210</b>
Peso líquido (kg)	<b>5,41</b>

## Material & Cores

Material da estrutura	<b>aço, madeira</b>
Cor e acabamento da estrutura	<b>níquel-mate, castanho</b>
Vidro / acabamento	<b>glass vaporized</b>
Cor do vidro /acabamento	<b>âmbar</b>

## Informação Técnica

Tipo de proteção	<b>IP20</b>
Classe de proteção	<b>2</b>
Tensão de rede	<b>220-240V,50/60Hz</b>
Tensão de operação	<b>220-240V,50/60Hz</b>
Potência máx.	<b>5X28W</b>
Tipo de lâmpada	<b>E27</b>
Lâmpadas	<b>Não incluídas</b>
Tipo Casquilho	<b>5XE27</b>



**CASTRALVO**



## Informação Geral

Sapiens	<b>800.02.0065</b>
Modelo	<b>pendente</b>
Cód. barras	<b>9002759433659</b>
Referência	<b>43365</b>

## Dimensões

Altura (em mm)	<b>1100</b>
Largura (em mm)	<b>40</b>
Comprimento (em mm)	<b>1005</b>
Peso líquido (kg)	<b>1,958</b>

## Material & Cores


Material da estrutura	<b>aço</b>
Cor e acabamento da estrutura	<b>preto</b>
Cor do cabo	<b>preto</b>

## Informação Técnica

Tipo de proteção	<b>IP20</b>
Classe de proteção	<b>1</b>
Tensão de rede	<b>220-240V,50/60Hz</b>
Tensão de operação	<b>220-240V,50/60Hz</b>
Potência máx.	<b>7X60W</b>
Tipo de lâmpada	<b>E27</b>
Lâmpadas	<b>Não incluídas</b>
Tipo Casquilho	<b>7xE27</b>



FEMBARD



## Informação Geral

Sapiens	800.02.0147
Modelo	pendente
Cód. barras	9002759431280
Referência	43128

## Dimensões

Altura (em mm)	1100
Largura (em mm)	105
Comprimento (em mm)	235
Peso líquido (kg)	1,137

## Material & Cores

Material da estrutura	aço
Cor e acabamento da estrutura	preto
Cor do cabo	preto

## Informação Técnica

Tipo de proteção	IP20
Classe de proteção	1
Tensão de rede	220-240V,50/60Hz
Tensão de operação	220-240V,50/60Hz
Vatios (1)	1X4W
Tipo Casquilho	1XE27
Tipo de lâmpada	E27-LED-G125
Lâmpadas	<b>Incluídas</b>
Fluxo luminoso nominal (em lm)	260
Comparação de watts com lâmpada incandescente (W)	25
Temperatura de cor (K)	2200
Duração nominal (H)	25000
Número de ciclos de comutação	15000

**MAIDENHEAD**



