

**G-light**

REFLETOR **SLIM**

Iluminação externa com eficiência e tecnologia.

Já conhecidos no mercado com seu design moderno, tecnologia LED de alto brilho e IP65, o refletor SLIM LED G-light vem nas versões 3000K, 6500K, verde e RGB.

Os refletores são os produtos ideais para iluminação de ambientes externos. Seu ângulo de abertura de 120° possibilita melhor distribuição de luz no ambiente. Corpo fabricado em alumínio injetado ou em policarbonato, vidro temperado e vedação especial garantem maior durabilidade ao produto.

10W

POTÊNCIA MÁXIMA



**25MIL
HORAS**

**GARANTIA
1 OU 2 ANOS**

SEM EMISSÃO DE RAIOS UV E IV.

PÁGINA DO PRODUTO



G-light

REFLETOR SLIM



3000K
 200.58.0095
 RFSLED-10-120-30-3C

POTÊNCIA (W): 10FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,5$ IRC.: ≥ 70

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP65

TENSÃO (V): 110-240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (lm): 750

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 75

MEDIDAS CxLxA (mm): 67,5x24,5x53,5

PESO (g): 85

CAIXA

CAIXA - UNIDADE



CAIXA - MASTER



6500K
 200.58.0096
 RFSLED-10-120-65-3C

POTÊNCIA (W): 10FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,5$ IRC.: ≥ 70

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP65

TENSÃO (V): 110-240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (lm): 750

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 75

MEDIDAS CxLxA (mm): 67,5x24,5x53,5

PESO (g): 85

CAIXA

CAIXA - UNIDADE



CAIXA - MASTER



G-light

REFLETOR SLIM



VERDE

200.58.0097
RFSLED-10-120-VD-3C**POTÊNCIA (W): 10**FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,5$

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP65

TENSÃO (V): 110-240 (AUTOVOLT)

MEDIDAS CxLxA (mm): 67,5x24,5x53,5

PESO (g): 85

CAIXA

CAIXA - UNIDADE



CAIXA - MASTER



RGB

200.58.0178
RFSLED-10-120-RGB-3C**POTÊNCIA (W): 10**FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,5$

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP65

TENSÃO (V): 110-240 (AUTOVOLT)

MEDIDAS CxLxA (mm): 118x32x93

PESO (g): 145

CAIXA

CAIXA - UNIDADE



CAIXA - MASTER

