

G-light

REFLETOR **SLIM**

Iluminação externa com eficiência e tecnologia.

Já conhecidos no mercado com seu design moderno, tecnologia LED de alto brilho e IP65, o refletor SLIM LED G-light vem nas versões 3000K, 6500K, verde e RGB na cor Preta e 6500K na cor Branca.

Os refletores são os produtos ideais para iluminação de ambientes externos. Seu ângulo de abertura de 120° possibilita melhor distribuição de luz no ambiente. Corpo fabricado em alumínio injetado ou em policarbonato, vidro temperado e vedação especial garantem maior durabilidade ao produto.

30W

POTÊNCIA MÁXIMA



**25MIL
HORAS**

**GARANTIA
2 ANOS**

SEM EMISSÃO DE RAIOS UV E IV.

PÁGINA DO PRODUTO



G-light**REFLETOR SLIM**

3000K
200.58.0185
RFSLED-30-120-30-3C

POTÊNCIA (W): 30

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP65

IRC.: ≥70

TENSÃO (V): 110-240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (lm): 2250

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 75

MEDIDAS CxLxA (mm): 100x25x83

PESO (g): 160

CAIXA

CAIXA - UNIDADE



CAIXA - MASTER



6500K
200.58.0186
RFSLED-30-120-65-3C

POTÊNCIA (W): 30

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP65

IRC.: ≥70

TENSÃO (V): 110-240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (lm): 2250

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 75

MEDIDAS CxLxA (mm): 100x25x83

PESO (g): 160

CAIXA

CAIXA - UNIDADE



CAIXA - MASTER



6500K
200.58.0065
RFSLED-30-120-65-3BRC

POTÊNCIA (W): 30

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP65

IRC.: ≥70

TENSÃO (V): 110-240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (lm): 2250

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 75

MEDIDAS CxLxA (mm): 100x25x83

PESO (g): 160

CAIXA

CAIXA - UNIDADE



CAIXA - MASTER



G-light

REFLETOR SLIM

**VERDE**

200.58.0187
RFSLED-30-120-VD-3C

POTÊNCIA (W): 30

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP65

ÂNGULO DE ABERTURA (°): 120

TENSÃO (V): 110-240 (AUTOVOLT)

MEDIDAS CxLxA (mm): 100x25x83

PESO (g): 160

CAIXA

CAIXA - UNIDADE



CAIXA - MASTER

**RGB**

200.58.0189
RFSLED-30-120-RGB-3C

**POTÊNCIA (W): 30**

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP65

ÂNGULO DE ABERTURA (°): 120

TENSÃO (V): 110-240 (AUTOVOLT)

MEDIDAS CxLxA (mm): 160x32x120

PESO (g): 285

CAIXA

CAIXA - UNIDADE



CAIXA - MASTER

