


lan
ca
men
to

G-light

APRESENTAÇÃO **Downlight LINEAR LED**

Alta tecnologia
para ambientes com
fidelidade das cores



APRESENTAÇÃO

Downlight linear LED

São a solução ideal para quem busca iluminação profissional, segura e de altíssimo padrão estético, com ótima aplicação em áreas como galerias de arte, boutiques, lojas de roupas, decoração, moveleiros e locais onde a fidelidade das cores é prioritária.



G-light

ONDE TEM LUZ,
TEM G-LIGHT

03

APRESENTAÇÃO

Downlight linear LED



50.000h*
(L70)



2 anos



Facho
Recuado



36°



IP20

AUTOVOLT

100-240V/60Hz

FP

≥ 0,5



-10°C à 45°C



Full Spectrum


Cria uma percepção real do espectro completo da luz solar, oferecendo cores mais naturais e equilibradas.



Qualidade da luz com mais precisão de como as cores são percebidas.

IEC
RG0

Classificação indicativa de que uma fonte de luz é completamente segura, sem riscos à saúde visual ou da pele.



G-light ONDE TEM LUZ,
TEM G-LIGHT

04

APRESENTAÇÃO

Downlight linear LED



LANÇAMENTO

670.04.0057 670.04.0059 670.04.0056 670.04.0058

2W

BRANCO

PRETO

3000K

4000K

3000K

4000K

110lm

130lm

100lm

120lm

55m/w

65lm/w

50lm/w

60lm/w

EMBUTIR

FIXO

45x45x32mm

78gr

nicho: 42x35mm




G-light ONDE TEM LUZ,
TEM G-LIGHT

05

Downlight linear LED

LANÇAMENTO



670.04.0092 670.04.0094 670.04.0091 670.04.0093

4W

BRANCO

PRETO

3000K

4000K

3000K

4000K

240lm

280lm

220lm

240lm

60lm/w

70lm/w

55lm/w

60lm/w

EMBUTIR

FIXO

68x42x32mm

97gr

nicho: 65x35mm

EM BREVE



670.04.0092

670.04.0110

4W

BRANCO

PRETO

3000K

3000K

240lm

220lm

60lm/w

55lm/w

SOBREPOR

FIXO

55x33x60mm

90gr

APRESENTAÇÃO

Downlight linear LED



670.04.0061 670.04.0063 670.04.0060 670.04.0093

6W

BRANCO

PRETO

3000K 4000K

3000K

420lm 480lm

360lm

70lm/w 80lm/w

60lm/w

EMBUTIR

DIRECIONÁVEL

103x55x33mm

122g

nicho: 100x48mm

EM BREVE



670.04.0123 670.04.0125 670.04.0122 670.04.0124

6W

BRANCO

PRETO

3000K 4000K

3000K 4000K

390lm 450lm

330lm 390lm

65lm/w 75lm/w

55lm/w 65lm/w

SOBREPOR

FIXO

83x33x60mm

102g

G-light ONDE TEM LUZ,
TEM G-LIGHT

APRESENTAÇÃO

Downlight linear LED



670.04.0072 670.04.0073 670.04.0071

10W

BRANCO

PRETO

3000K

4000K

3000K

700lm

800lm

600lm

70lm/w

80lm/w

60lm/w

EMBUTIR

DIRECIONÁVEL

157x55x33mm

165g

nicho: 145x48mm

EM BREVE



670.04.0135 670.04.0137 670.04.0134 670.04.0136

10W

BRANCO

PRETO

3000K

4000K

3000K

4000K

650lm

750lm

550lm

650lm

65lm/w

75lm/w

55lm/w

65lm/w

SOBREPOR

FIXO

134x33x60mm

173g

G-light

ONDE TEM LUZ,
TEM G-LIGHT

APRESENTAÇÃO

Downlight linear LED

670.04.0082

670.04.0081

20W

BRANCO

PRETO

3000K

3000K

1400lm

1400lm

70m/w

70m/w

EMBUTIR

DIRECIONÁVEL

290x55x33mm

303gr

nicho: 287x48mm



G-light

ONDE TEM LUZ,
TEM G-LIGHT

09

APRESENTAÇÃO

Downlight linear LED



G-light ONDE TEM LUZ,
TEM G-LIGHT

Acesse nosso
instagram
pelo **QR code**.



G-light ONDE TEM LUZ,
TEM **G-LIGHT**

glight.com.br    glightbrasil