

lan
ça
men
to


G-light

APRESENTAÇÃO

PERFIL LED FLEXÍVEL

- **PROJETO**

Criando formas contínuas com
alta qualidade e eficiência para
grandes projetos



APRESENTAÇÃO

PERFIL LED FLEXÍVEL • PROJETO

TECNOLOGIA & FLEXIBILIDADE

SOBREPOR

IP 65



PERFIL LED FLEXÍVEL

3000K


200.74.0220 - PFLED-FLEX-2015-10M-18-IP65-30-S-48BRC

4000K



200.74.0221 - PFLED-FLEX-2015-10M-18-IP65-40-S-48BRC

6500K

200.74.0222 - PFLED-FLEX-2015-10M-18-IP65-65-S-48BRC



Curva IES de referência • 200.74.0220



APRESENTAÇÃO

PERFIL LED FLEXÍVEL

O Perfil LED Flexível é a solução ideal para projetos que exigem versatilidade, resistência e alto desempenho luminoso. Produzido com corpo em silicone na cor branca e difusor em silicone branco leitoso, o perfil oferece iluminação uniforme e acabamento discreto, adaptando-se facilmente a diferentes propostas arquitetônicas.

POTÊNCIA/METRO: **18W/m**

TENSÃO: **48VDC**


IRC: **≥70**

FLUXO LUMINOSO/METRO: **75 lm/m**

EFICIÊNCIA: **57,9 lm/W**

DIMENSÕES: **20x15x10000 mm**

UND. CORTE: **5cm - a cada 12 LEDs**



APRESENTAÇÃO

PERFIL LED FLEXÍVEL



2 anos



IP65



Áreas
Externas



Flexível




10 metros



25.000h* (L70)

CORTE A CADA 5cm

Nas marcas escuras detrás do perfil



20 PRESILHAS
DE FIXAÇÃO



ACESSÓRIO DE
INSTALAÇÃO
140.08.0236



COLA DE
VEDAÇÃO

ACESSÓRIOS ADICIONAIS:



140.08.0224
DRIVER 200W 48VDC
PERFIL FLEXÍVEL PROJETO



140.08.0225
DRIVER 400W 48VDC
PERFIL FLEXÍVEL PROJETO



140.08.0235
TAMPA DE VEDAÇÃO



140.08.0236
ACESSÓRIO DE
INSTALAÇÃO



*vida útil estimada do LED.

Acesse nosso
instagram
pelo QR code.



G-light

ONDE TEM LUZ,
TEM G-LIGHT

glight.com.br glightbrasil