



Filamento LED Ambar

Estilo retrô com tecnologia LED e agora em 2500K!

G-light

TECNOLOGIA LED




G-light

Conheça as novas lâmpadas de filamento LED com bulbo âmbar, agora na temperatura de cor de 2500K.

Baseando-se no conceito do filamento de carbono e seguindo o estilo retrô, as novas lâmpadas utilizam tecnologia LED, apresentando grande economia de energia e longa vida útil.

A temperatura de cor, agora em 2500K, unida ao bulbo âmbar, resulta em uma lâmpada decorativa com belo efeito aconchegante, com um tom amarelado mais suave e agradável.

Uma forte tendência na iluminação decorativa para residências, bares e restaurantes.



330°



IP20



15.000h* (L70)



1 ano

*vida útil estimada do LED

Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

G45 - 2,5W

180.06.0623

G45-FLED-E27-2,5-25-AB-3C

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,4$

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (lm): 190

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 76

MEDIDAS ØXA (mm): Ø45x78

ÂNGULO DE ABERTURA (°): 330

IRC: ≥ 80

BASE: E27

PESO (g): 18



A60 - 4W

180.06.0606

A60-FLED-E27-4-25-AB-3C

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,4$

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (lm): 360

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 90

MEDIDAS ØXA (mm): Ø60x104

ÂNGULO DE ABERTURA (°): 330

IRC: ≥ 80

BASE: E27

PESO (g): 32



ST64 - 4W**180.06.0610****ST64-FLED-E27-4-25-AB-3C**FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,4$

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (lm): 360

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 90

MEDIDAS ØXA (mm): Ø64x140

ÂNGULO DE ABERTURA (°): 330

IRC: ≥ 80

BASE: E27

PESO (g): 50

**G80 - 4W****180.06.0628****G80-FLED-E27-4-25-AB-3C**FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,4$

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (lm): 360

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 90

MEDIDAS ØXA (mm): Ø80x122

ÂNGULO DE ABERTURA (°): 330

IRC: ≥ 80

BASE: E27

PESO (g): 40



G95 - 4W**180.06.0611****C95-FLED-E27-4-25-AB-3C**FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,4$

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FLUXO LUMINOSO (lm): 360

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 90

MEDIDAS ØXA (mm): Ø95x140

ÂNGULO DE ABERTURA (°): 330

IRC: ≥ 80

BASE: E27

PESO (g): 60

