

lan
ca
men
to

G-light

LANÇAMENTO
FITA DECO
SMD LED

Destaque com iluminação
nítida, agora com maior
fidelidade de cor.

LANÇAMENTO

FITA DECO LED SMD

As Fitas LED da G-light são peças-chave em ambientes que prezam por soluções dinâmicas e naturalidade, cumprindo o papel de luz complementar em ambientes para decoração com fácil instalação e nas mais diversas temperaturas de cor.



*Vida útil estimada do LED.


**Modelos de 5 metros. Modelo 50 metros apenas um ano.



LANÇAMENTO **FITA DECO LED SMD**

Os novos modelos possuem como principal vantagem seu alto IRC (Índice de Reprodução de Cor), que é ≥ 97 , entregando uma excelente fidelidade nas cores sob essa luz, tornando-a uma opção perfeita para lojas de roupas, tecidos, moveleiros, entre outros.

Com rolos de 5 e 50 metros, nas temperaturas de cor 2700K, 4000K e 6500K, podem ser instalados em muitos outros ambientes internos, desde ambientes residenciais, como quartos, salas e cozinhas, até ambientes comerciais como restaurantes e bares.



LANÇAMENTO

FITA DECO LED SMD

2700K



4000K



6500K



2700K



181.12.0227 - 2700K | FL-DECO-10-5-27-IRC97-24VDC

TENSÃO (VDC)	24
POTÊNCIA/METRO (W/m)	20
FLUXO LUMINOSO/METRO (lm/m):	1700
EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W):	85
ROLO (m):	5
UND. CORTE (mm):	25 - a cada 6 LEDs
DIMENSÕES (mm):	5000x10
IRC:	≥97

181.12.0228 - 4000K | FL-DECO-10-5-40-IRC97-24VDC


181.12.0229 - 6500K | FL-DECO-10-5-65-IRC97-24VDC

TENSÃO (VDC)	24
POTÊNCIA/METRO (W/m)	20
FLUXO LUMINOSO/METRO (lm/m):	1800
EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W):	90
ROLO (m):	5
UND. CORTE (mm):	25 - a cada 6 LEDs
DIMENSÕES (mm):	5000x10
IRC:	≥97

LANÇAMENTO

181.12.0560 - 2700K | FL-DECO-10-50-27-IRC97-24VDC

TENSÃO (VDC)	24
POTÊNCIA/METRO (W/m)	20
FLUXO LUMINOSO/METRO (lm/m):	1700
EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W):	85
ROLO (m):	50
UND. CORTE (mm):	25 - a cada 6 LEDs
DIMENSÕES (mm):	5000x10
IRC:	≥97



Acesse nosso
instagram
pelo **QR code**.



G-light ONDE TEM **LUZ**,
TEM **G-LIGHT**

glight.com.br    [glightbrasil](https://www.instagram.com/glightbrasil)