




lan
ça
men
to

G-light

ARANDELA ORBIA

FABRICAÇÃO
NACIONAL

A **Arandela Orbia** chega para somar ao portfólio da G-light com um design circular minimalista e extremamente discreto. Devido ao seu grau de proteção IP65, garante desempenho seguro contra poeira e jatos d'água, tornando-se perfeita para iluminar áreas comerciais, corredores, sacadas, varandas, garagens, estacionamentos, muros e áreas de lazer. Iluminação discreta, resistente e decorativa para qualquer projeto.



1 ano



360°



IP65



25.000h*
(L70)



AUTOVOLT

*Vida útil estimada do LED.



G-light


APRESENTAÇÃO

ARANDELA ORBIA

Arandela Orbia

200.07.0077 - BRANCO


- Tensão (V): 100-240 (AUTOVOLT)
- Potência (W): 4
- Fluxo luminoso (lm): 140
- Temperatura de cor (K): 3000
- Medidas ØxL (mm): 150x40
- IRC: ≥ 80
- Peso (g): 400



Arandela Orbia

200.07.0079 - BRANCO

- Tensão (V): 100-240 (AUTOVOLT)
- Potência (W): 4
- Fluxo luminoso (lm): 140
- Temperatura de cor (K): 3000
- Medidas ØxL (mm): 200x45
- IRC: ≥ 70
- Peso (g): 500



G-light

APRESENTAÇÃO

ARANDELA ORBIA

Arandela Orbia

200.07.0076 - PRETO

- Tensão (V): 100-240 (AUTOVOLT)
- Potência (W): 4
- Fluxo luminoso (lm): 140
- Temperatura de cor (K): 3000
- Medidas ØxL (mm): 150x40
- IRC: ≥ 80
- Peso (g): 400



Arandela Orbia

200.07.0078 - PRETO

- Tensão (V): 100-240 (AUTOVOLT)
- Potência (W): 4
- Fluxo luminoso (lm): 140
- Temperatura de cor (K): 3000
- Medidas ØxL (mm): 200x45
- IRC: ≥ 70
- Peso (g): 500



G-light

Acesse nosso
instagram
pelo **QR code**.



G-light ONDE TEM **LUZ**,
TEM **G-LIGHT**

glight.com.br    glightbrasil