




# Painel Backlight Facho Recuado

Iluminação moderna e eficiência com a  
qualidade LED G-light

G-light

# ILUMINAÇÃO & CONFORTO

**TECNOLOGIA**  
ANTIOFUSCAMENTO


**G-light**

Os Painéis Backlight G-light são ideais para quem busca tecnologia e design sofisticado para iluminação geral.

Pronto para instalação, o painel RECUADO conta com um design único que passa mais conforto e transmite maior beleza ao ambiente onde é utilizado.

Sua instalação e disposição se tornam ainda mais fáceis graças ao corpo produzido em material PC+PS, que o torna extremamente leve.


Disponíveis nas potências de 18W, 24W e 36W, com temperaturas de cor 3000K, 4000K e 6500K, nas cores preto e branco.



120°



IP20



25.000h\* (L70)



1 ano



#### ANTIOFUSCAMENTO E TECNOLOGIA BACKSIDE

O antiofuscamento é garantido devido ao seu facho recuado, diminuindo a fadiga visual das pessoas no ambiente.

Com a tecnologia BACKSIDE, onde os LEDs são instalados ao fundo da luminária, o PAINEL BACKLIGHT garante um maior aproveitamento da iluminação.



\*Vida útil estimada do LED

Fábrica / Showroom  
Feira de Santana . Bahia  
+55 75 2101.7272  
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom  
Blumenau . Santa Catarina  
+55 47 3325.4214  
glight.sul@glight.com.br

Showroom  
Guarulhos . São Paulo  
+55 11 2442.2900  
glight.sp@glight.com.br

glightbrasil  
glight.com.br

**EMBUTIR • 36W****LANÇAMENTO****676.27.0309 - 3000K****PAINEL-BACKLIGHT-LED-QD-REC-E-36-30-3C****676.27.0311 - 6500K****PAINEL-BACKLIGHT-LED-QD-REC-E-36-65-3C**

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

POTÊNCIA (W): 36

FLUXO LUMINO (lm): 3240


EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 90

FATOR DE POTÊNCIA:  $\geq 0,5$ 

DIMENSÕES APROX. (mm): 400x400x44

NICHOS (mm): 385x385

PESO (g): 550





### EMBUTIR • 18W

676.27.0300 - BRANCO - 3000K

PAINEL-BACKLIGHT-LED-QD-REC-E-18-30-3C

676.27.0301 - BRANCO - 4000K

PAINEL-BACKLIGHT-LED-QD-REC-E-18-40-3C

676.27.0302 - BRANCO - 6500K

PAINEL-BACKLIGHT-LED-QD-REC-E-18-65-3C

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

POTÊNCIA (W): 18

FLUXO LUMINO (lm): 1260

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 70

676.27.0312 - PRETO - 3000K

PAINEL-BACKLIGHT-LED-QD-REC-E-18-30-3PTC

676.27.0313 - PRETO - 4000K

PAINEL-BACKLIGHT-LED-QD-REC-E-18-40-3PTC

676.27.0314 - PRETO - 6500K

PAINEL-BACKLIGHT-LED-QD-REC-E-18-65-3PTC

FATOR DE POTÊNCIA:  $\geq 0,5$

DIMENSÕES APROX. (mm): 220x220x44

NICHO (mm): 201x201

PESO (g): 190

### EMBUTIR • 24W

676.27.0306 - BRANCO - 3000K

PAINEL-BACKLIGHT-LED-QD-REC-E-24-30-3C

676.27.0307 - BRANCO - 4000K

PAINEL-BACKLIGHT-LED-QD-REC-E-24-40-3C

676.27.0308 - BRANCO - 6500K

PAINEL-BACKLIGHT-LED-QD-REC-E-24-65-3C

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

POTÊNCIA (W): 24

FLUXO LUMINO (lm): 1920

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 80

676.27.0318 - PRETO - 3000K

PAINEL-BACKLIGHT-LED-QD-REC-E-24-30-3PTC

676.27.0319 - PRETO - 4000K

PAINEL-BACKLIGHT-LED-QD-REC-E-24-40-3PTC

676.27.0320 - PRETO - 6500K

PAINEL-BACKLIGHT-LED-QD-REC-E-24-65-3PTC

FATOR DE POTÊNCIA:  $\geq 0,5$

DIMENSÕES APROX. (mm): 295x295x44

NICHO (mm): 275x275

PESO (g): 310





### SOBREPÓR • 18W

676.27.0350 - BRANCO - 3000K

PAINEL-BACKLIGHT-LED-QD-REC-S-18-30-3C

676.27.0351 - BRANCO - 4000K

PAINEL-BACKLIGHT-LED-QD-REC-S-18-40-3C

676.27.0352 - BRANCO - 6500K

PAINEL-BACKLIGHT-LED-QD-REC-S-18-65-3C

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

POTÊNCIA (W): 18

FLUXO LUMINO (lm): 1350

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 75

676.27.0360 - PRETO - 3000K

PAINEL-BACKLIGHT-LED-QD-REC-S-18-30-PT-3C

676.27.0361 - PRETO - 4000K

PAINEL-BACKLIGHT-LED-QD-REC-S-18-40-PT-3C

676.27.0362 - PRETO - 6500K

PAINEL-BACKLIGHT-LED-QD-REC-S-18-65-PT-3C

FATOR DE POTÊNCIA:  $\geq 0,5$

DIMENSÕES APROX. (mm): 210x210x46

PESO (g): 210



### SOBREPÓR • 24W

676.27.0354 - BRANCO - 3000K

PAINEL-BACKLIGHT-LED-QD-REC-S-24-30-3C

676.27.0355 - BRANCO - 4000K

PAINEL-BACKLIGHT-LED-QD-REC-S-24-40-3C

676.27.0356 - BRANCO - 6500K

PAINEL-BACKLIGHT-LED-QD-REC-S-24-65-3C

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

POTÊNCIA (W): 24

FLUXO LUMINO (lm): 2000

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 83,3

676.27.0366 - PRETO - 3000K

PAINEL-BACKLIGHT-LED-QD-REC-S-24-30-3PTC

676.27.0367 - PRETO - 4000K

PAINEL-BACKLIGHT-LED-QD-REC-S-24-40-3PTC

676.27.0368 - PRETO - 6500K

PAINEL-BACKLIGHT-LED-QD-REC-S-24-65-3PTC

FATOR DE POTÊNCIA:  $\geq 0,5$

DIMENSÕES APROX. (mm): 285x285x46,5

PESO (g): 335