

lan
ça
men
to

G-light

PAINEL BACKLIGHT SLIM - EMBUTIR



Os **Painéis Backlight G-light** são ideias para quem busca tecnologia e design para iluminação geral. Agora, com formato slim, sua instalação se torna mais prática e versátil, facilitando sua instalação em forros de teto baixo, aumentando ainda mais suas possibilidades de utilização.

Com um design único que passa mais conforto e transmite maior beleza ao ambiente.



Indicados para instalações onde a distância entre o forro e o teto é pequena.

G-light

APRESENTAÇÃO

PAINEL BACKLIGHT - SLIM

MODELO 18W • EMBUTIR

676.27.0900 - BRANCO - 3000K


PAINEL-BLACKLIGHT-SLIM-QD-E-18-30-3C

676.27.0901 - BRANCO - 4000K

PAINEL-BLACKLIGHT-SLIM-QD-E-18-40-3C

676.27.0902 - BRANCO - 6500K

PAINEL-BLACKLIGHT-SLIM-QD-E-18-65-3C



Novo Backlight **SLIM**

Backlight padrão

MODELO 24W • EMBUTIR

676.27.0909 - BRANCO - 3000K

PAINEL-BLACKLIGHT-SLIM-QD-E-24-30-3C

676.27.0910 - BRANCO - 4000K


PAINEL-BLACKLIGHT-SLIM-QD-E-24-40-3C

676.27.0911 - BRANCO - 6500K

PAINEL-BLACKLIGHT-SLIM-QD-E-24-65-3C

DESIGN SLIM

O novo modelo de painel backlight possui o corpo mais fino em relação aos painéis backlights convencionais, uma redução entre 4~7mm em sua altura. Essa diferença permite sua instalação onde exista pouco espaço entre o forro e o teto.



ILUMINAÇÃO BACKLIGHT

LEDs instalados no fundo da luminária, garantindo um eficiente direcionamento da luz.



120°



IP20



25.000h*
(L70)



1 ano



AUTOVOLT



Backlight

*Vida útil estimada do LED.

G-light

APRESENTAÇÃO

PAINEL BACKLIGHT - SLIM

MODELO 18W • EMBUTIR

TENSÃO (V):	100 - 240 (AUTOVOLT)
POTÊNCIA (W):	18
FLUXO LUMINOSO (lm):	1260 (3000K) 1440 (4000K/6500K)
EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W):	70 (3000K) 80 (4000K/6500K)
FATOR DE POTÊNCIA:	≥0,5
DIMENSÕES APROX.(mm):	212x212x21
NICHO (mm):	200x200
PESO(g):	130
IRC:	≥80

MODELO 24W • EMBUTIR

TENSÃO (V):	100 - 240 (AUTOVOLT)
POTÊNCIA (W):	24
FLUXO LUMINOSO (lm):	1680 (3000K) 1920 (4000K/6500K)
EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W):	70 (3000K) 80 (4000K/6500K)
FATOR DE POTÊNCIA:	≥0,5
DIMENSÕES APROX.(mm):	290x290x21
NICHO (mm):	275x275
PESO(g):	235
IRC:	≥80



G-light

Acesse nosso
instagram
pelo **QR code**.



G-light ONDE TEM **LUZ**,
TEM **G-LIGHT**

glight.com.br    glightbrasil