



G-light

Posto de Combustível Modular DC LED

Uma proposta de retrofit com
variação da quantidade de módulos

A luminária Posto de Combustível Modular vem com a proposta do retrofit e da possibilidade de configuração da luminária, podendo variar na quantidade de módulos de acordo com a necessidade do cliente, com opções de ângulo de abertura e potência. Sua estrutura é otimizada para melhor dissipação do calor e fácil instalação.

160lm/W

EFICIÊNCIA LUMINOSA



PÁGINA DO PRODUTO



G-light

Posto de Combustível Modular DC LED



200.42.0022

LMPLED-DC-90-50-50-3C-ME

 CAIXA

POTÊNCIA (W): 50

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

TEMPERATURA DE COR: 5000K

FLUXO LUMINOSO (lm): 8000

MEDIDAS CxLxA (mm): 500x450x146

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -30~45

GARANTIA: 05 ANOS

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: 66

PESO (g): 1500

CAIXA - INDIVIDUAL



Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br

   [glightbrasil](#)

G-light

Posto de Combustível Modular DC LED



200.42.0025

LPMLLED-DC-90-100-50-3C

 CAIXA

POTÊNCIA (W): 100

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,95$

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

TEMPERATURA DE COR: 5000K

FLUXO LUMINOSO (lm): 16000

MEDIDAS CxLxA (mm): 500x450x146

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -30~45

GARANTIA: 05 ANOS

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: 66

PESO (g): 2980

CAIXA - INDIVIDUAL



7 1899605 542090

Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br

   [glightbrasil](#)

G-light

Posto de Combustível Modular DC LED



200.42.0028

LMPLED-DC-90-150-50-3C-ME



POTÊNCIA (W): 150

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,95$

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

TEMPERATURA DE COR: 5000K

FLUXO LUMINOSO (lm): 24000

MEDIDAS CxLxA (mm): 500x450x146

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -30~45

GARANTIA: 05 ANOS

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: 66

PESO (g): 3950

CAIXA - INDIVIDUAL



Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br



G-light

Posto de Combustível Modular DC LED



200.42.0031

LMPLED-DC-90-200-50-3C-ME

 CAIXA

POTÊNCIA (W): 200

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,95$

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

TEMPERATURA DE COR: 5000K

FLUXO LUMINOSO (lm): 32000

MEDIDAS CxLxA (mm): 500x450x146

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -30~45

GARANTIA: 05 ANOS

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: 66

PESO (g): 4500

CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 542151

Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br

   [glightbrasil](#)

G-light

Posto de Combustível Modular DC LED



200.42.0023

LMPLED-DC-150-50-50-3C-ME

 CAIXA

POTÊNCIA (W): 50

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,95$

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

TEMPERATURA DE COR: 5000K

FLUXO LUMINOSO (lm): 8000

MEDIDAS CxLxA (mm): 500x450x146

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -30~45

GARANTIA: 05 ANOS

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: 66

PESO (g): 1500

CAIXA - INDIVIDUAL



Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br

   [glightbrasil](#)

G-light

Posto de Combustível Modular DC LED



200.42.0026

LMPLED-DC-150-100-50-3C-ME

 CAIXA

POTÊNCIA (W): 100

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,95$

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

TEMPERATURA DE COR: 5000K

FLUXO LUMINOSO (lm): 16000

MEDIDAS CxLxA (mm): 500x450x146

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -30~45

GARANTIA: 05 ANOS

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: 66

PESO (g): 2980

CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 542106

Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br

   [glightbrasil](#)

G-light

Posto de Combustível Modular DC LED



200.42.0029

LMPLED-DC-150-150-50-3C-ME

 CAIXA

POTÊNCIA (W): 150

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,95$

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

TEMPERATURA DE COR: 5000K

FLUXO LUMINOSO (lm): 8000

MEDIDAS CxLxA (mm): 500x450x146

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -30~45

GARANTIA: 05 ANOS

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: 66

PESO (g): 3950

CAIXA - INDIVIDUAL



Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br

   [glightbrasil](#)

G-light

Posto de Combustível Modular DC LED



200.42.0032

LMPLED-DC-150-200-50-3C-ME

 CAIXA

POTÊNCIA (W): 200

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,95$

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

TEMPERATURA DE COR: 5000K

FLUXO LUMINOSO (lm): 32000

MEDIDAS CxLxA (mm): 500x450x146

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -30~45

GARANTIA: 05 ANOS

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: 66

PESO (g): 4500

CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 542168

Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br

   [glightbrasil](#)