



**G-light**

## LUMINÁRIA SHOPLIGHT SLIM EMBUTIR

Estilo e elegância com maior potência e eficiência

Anos de experiência levaram ao resultado espetacular dessa linha de produtos. Um redesign da já conhecida linha de shoplights, traz em sua concepção eficiência da tecnologia do LED com a redução na necessidade de matérias-primas.

As luminárias Shoplight possuem difusor em PET, para maior proteção e durabilidade dos LEDs. Possui estrutura em aço carbono, garantindo uma maior durabilidade e resistência do produto, nas temperaturas de cor 4000 e 6000K podendo ser aplicada em ambientes como; Shoppings, clínicas, escritórios, salas comerciais, supermercados, indústrias, universidades, etc.

# 160lm/w

ALTA EFICIÊNCIA LUMINOSA



ÂNGULO  
120°

102MIL  
HORAS

GARANTIA  
3 ANOS

VIDA ÚTIL ESTIMADA DO LED.

PÁGINA DO PRODUTO



**G-light**

# LUMINÁRIA SHOPLIGHT SLIM EMBUTIR



200.44.0112  
SHOPLIGHTSLIM-LED-1X36E-40-DT-BR-3

**POTÊNCIA (W): 36 (1x36)**

**TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)**

**FREQUÊNCIA NOMINAL: 60hz**

**TEMPERATURA DE COR: 4000K**

**FLUXO LUMINOSO (lm): 5040**

**EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 160**

**MEDIDAS CxLxA (mm): 1245x96x55**

**NICHO (mm): 1220x80**

**FATOR DE POTÊNCIA:  $\geq 0,95$**

**IRC:  $\geq 80$**

**PESO (kg): 1,2**

 CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 546982

CAIXA - MASTER



1 78 99605 54698 9



200.44.0113  
SHOPLIGHTSLIM-LED-1X36E-60-DT-BR-3

**POTÊNCIA (W): 36 (1x36)**

**TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)**

**FREQUÊNCIA NOMINAL: 60hz**

**TEMPERATURA DE COR: 6000K**

**FLUXO LUMINOSO (lm): 5040**

**EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 160**

**MEDIDAS CxLxA (mm): 1245x96x55**

**NICHO (mm): 1220x80**

**FATOR DE POTÊNCIA:  $\geq 0,95$**

**IRC:  $\geq 80$**

**PESO (kg): 1,2**

 CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 547149

CAIXA - MASTER



1 78 99605 54714 6

**Fábrica / Showroom**  
Feira de Santana . Bahia  
+55 75 2101.7272  
glight@glight.com.br

**C.D. / Showroom**  
Blumenau . Santa Catarina  
+55 47 3325.4214  
glight.sul@glight.com.br

**Showroom**  
Guarulhos . São Paulo  
+55 11 2442.2900  
glight.sp@glight.com.br

[glight.com.br](http://glight.com.br)

   [glightbrasil](#)

# LUMINÁRIA SHOPLIGHT SLIM EMBUTIR



200.44.0114  
SHOPLIGHTSLIM-LED-2X36E-40-DT-BR-3

**POTÊNCIA (W): 72 (2x36)**

**TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)**

**FREQUÊNCIA NOMINAL: 60hz**

**TEMPERATURA DE COR: 4000K**

**FLUXO LUMINOSO (lm): 10080**

**EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 160**

**MEDIDAS CxLxA (mm): 1245x96x55**

**NICHO (mm): 1220x80**

**FATOR DE POTÊNCIA:  $\geq 0,95$**

**IRC:  $\geq 80$**

**PESO (kg): 1,4**



CAIXA - INDIVIDUAL



CAIXA - MASTER



200.44.0115  
SHOPLIGHTSLIM-LED-2X36E-60-DT-BR-3

**POTÊNCIA (W): 72 (2x36)**

**TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)**

**FREQUÊNCIA NOMINAL: 60hz**

**TEMPERATURA DE COR: 6000K**

**FLUXO LUMINOSO (lm): 10080**

**EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 160**

**MEDIDAS CxLxA (mm): 1245x96x55**

**NICHO (mm): 1220x80**

**FATOR DE POTÊNCIA:  $\geq 0,95$**

**IRC:  $\geq 80$**

**PESO (kg): 1,4**



CAIXA - INDIVIDUAL



CAIXA - MASTER



# LUMINÁRIA SHOPLIGHT SLIM EMBUTIR



200.44.0116  
SHOPLIGHTSLIM-LED-4X36E-40-DT-BR-3

**POTÊNCIA (W): 144 (4x36)**

**TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)**

**FREQUÊNCIA NOMINAL: 60hz**

**TEMPERATURA DE COR: 4000K**

**FLUXO LUMINOSO (lm): 20160**

**EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 160**

**MEDIDAS CxLxA (mm): 1245x148x55**

**NICHO (mm): 1220x130**

**FATOR DE POTÊNCIA:  $\geq 0,95$**

**IRC:  $\geq 80$**

**PESO (kg): 2,3**



CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 546975

CAIXA - MASTER



1 78 99605 54697 2



200.44.0117  
SHOPLIGHTSLIM-LED-4X36E-60-DT-BR-3

**POTÊNCIA (W): 144 (4x36)**

**TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)**

**FREQUÊNCIA NOMINAL: 60hz**

**TEMPERATURA DE COR: 6000K**

**FLUXO LUMINOSO (lm): 20160**

**EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 160**

**MEDIDAS CxLxA (mm): 1245x148x55**

**NICHO (mm): 1220x130**

**FATOR DE POTÊNCIA:  $\geq 0,95$**

**IRC:  $\geq 80$**

**PESO (kg): 2,3**



CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 547521

CAIXA - MASTER



1 78 99605 54752 8



G-light

# LUMINÁRIA SHOPLIGHT SLIM EMBUTIR



200.44.0197  
SHOPLIGHTSLIM-LED-1X36E-60-DT-PT-3

**POTÊNCIA (W): 36 (1x36)**

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FREQUÊNCIA NOMINAL: 60hz

TEMPERATURA DE COR: 6000K

FLUXO LUMINOSO (lm): 5040

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 160

MEDIDAS CxLxA (mm): 1245x96x55

NICHO (mm): 1220x80

FATOR DE POTÊNCIA:  $\geq 0,95$

IRC:  $\geq 80$

PESO (kg): 1,2

CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL




7 899605 553508

CAIXA - MASTER



1 78 99605 55350 5



**Fábrica / Showroom**  
Feira de Santana . Bahia  
+55 75 2101.7272  
glight@glight.com.br

**C.D. / Showroom**  
Blumenau . Santa Catarina  
+55 47 3325.4214  
glight.sul@glight.com.br

**Showroom**  
Guarulhos . São Paulo  
+55 11 2442.2900  
glight.sp@glight.com.br

[glight.com.br](http://glight.com.br)

   [glightbrasil](#)

G-light

# LUMINÁRIA SHOPLIGHT SLIM EMBUTIR



200.44.0200  
SHOPLIGHTSLIM-LED-2X36E-60-DT-PR-3

**POTÊNCIA (W): 72 (2x36)**

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FREQUÊNCIA NOMINAL: 60hz

TEMPERATURA DE COR: 6000K

FLUXO LUMINOSO (lm): 10080

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 160

MEDIDAS CxLxA (mm): 1245x96x55

NICHO (mm): 1220x80

FATOR DE POTÊNCIA:  $\geq 0,95$

IRC:  $\geq 80$

PESO (kg): 1,4

CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL




7 899605 548504

CAIXA - MASTER



1 78 99605 54850 1



200.44.0206  
SHOPLIGHTSLIM-LED-4X36E-60-DT-PR-3

**POTÊNCIA (W): 144 (4x36)**

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FREQUÊNCIA NOMINAL: 60hz

TEMPERATURA DE COR: 6000K

FLUXO LUMINOSO (lm): 20160

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 160

MEDIDAS CxLxA (mm): 1245x148x55

NICHO (mm): 1220x130

FATOR DE POTÊNCIA:  $\geq 0,95$

IRC:  $\geq 80$

PESO (kg): 2,3

CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 550996

CAIXA - MASTER



1 78 99605 55099 3

Fábrica / Showroom  
Feira de Santana . Bahia  
+55 75 2101.7272  
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom  
Blumenau . Santa Catarina  
+55 47 3325.4214  
glight.sul@glight.com.br

Showroom  
Guarulhos . São Paulo  
+55 11 2442.2900  
glight.sp@glight.com.br

[glight.com.br](http://glight.com.br)

[glightbrasil](https://www.instagram.com/glightbrasil)


**G-light**

## LUMINÁRIA SHOPLIGHT SLIM GANCHEIRA

Estilo e elegância com maior potência e eficiência

Anos de experiência levaram ao resultado espetacular dessa linha de produtos. Um redesign da já conhecida linha de shoplights, traz em sua concepção eficiência da tecnologia do LED com a redução na necessidade de matérias-primas.

As luminárias Shoplight possuem difusor em PET, para maior proteção e durabilidade dos LEDs. Estrutura em aço carbono, garantindo uma maior durabilidade e resistência do produto, nas temperaturas de cor 4000 e 6000K podendo ser aplicada em ambientes como; Shoppings, clínicas, escritórios, salas comerciais, supermercados, indústrias, universidades, etc.

# 160lm/w

ALTA EFICIÊNCIA LUMINOSA



102MIL  
HORAS

GARANTIA  
3 ANOS

VIDA ÚTIL ESTIMADA DO LED.

PÁGINA DO PRODUTO



**G-light**

# LUMINÁRIA SHOPLIGHT SLIM GANCHEIRA



200.44.0119  
SHOPLIGHTSLIM-LED-1X36-40-DT-GBR-3

**POTÊNCIA (W): 36 (1x36)**

**TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)**

**FREQUÊNCIA NOMINAL: 60hz**

**TEMPERATURA DE COR: 4000K**

**FLUXO LUMINOSO (lm): 5040**

**EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 160**

**MEDIDAS CxLxA (mm): 1116x80x175**

**FATOR DE POTÊNCIA:  $\geq 0,95$**

**IRC:  $\geq 80$**

**PESO (kg): 1,9**

 CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 546951

CAIXA - MASTER



1 78 99605 54695 8



200.44.0118  
SHOPLIGHTSLIM-LED-1X36-60-DT-GBR-3

**POTÊNCIA (W): 36 (1x36)**

**TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)**

**FREQUÊNCIA NOMINAL: 60hz**

**TEMPERATURA DE COR: 6000K**

**FLUXO LUMINOSO (lm): 5040**

**EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 160**

**MEDIDAS CxLxA (mm): 1116x80x175**

**FATOR DE POTÊNCIA:  $\geq 0,95$**

**IRC:  $\geq 80$**

**PESO (kg): 1,9**

 CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 547224

CAIXA - MASTER



1 78 99605 54722 1

**Fábrica / Showroom**  
Feira de Santana . Bahia  
+55 75 2101.7272  
glight@glight.com.br

**C.D. / Showroom**  
Blumenau . Santa Catarina  
+55 47 3325.4214  
glight.sul@glight.com.br

**Showroom**  
Guarulhos . São Paulo  
+55 11 2442.2900  
glight.sp@glight.com.br

[glight.com.br](http://glight.com.br)

   [glightbrasil](#)



G-light

# LUMINÁRIA SHOPLIGHT SLIM GANCHEIRA



200.44.0120  
SHOPLIGHTSLIM-LED-2X36-40-DT-GBR-3

**POTÊNCIA (W): 72 (2x36)**

**TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)**

**FREQUÊNCIA NOMINAL: 60hz**

**TEMPERATURA DE COR: 4000K**

**FLUXO LUMINOSO (lm): 10080**

**EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 160**

**MEDIDAS CxLxA (mm): 1116x80x175**

**FATOR DE POTÊNCIA:  $\geq 0,95$**

**IRC:  $\geq 80$**

**PESO (kg): 2,1**

 CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 546968

CAIXA - MASTER



1 78 99605 54696 5



200.44.0121  
SHOPLIGHTSLIM-LED-2X36-60-DT-GBR-3

**POTÊNCIA (W): 72 (2x36)**

**TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)**

**FREQUÊNCIA NOMINAL: 60hz**

**TEMPERATURA DE COR: 6000K**

**FLUXO LUMINOSO (lm): 10080**

**EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 160**

**MEDIDAS CxLxA (mm): 1116x80x175**

**FATOR DE POTÊNCIA:  $\geq 0,95$**

**IRC:  $\geq 80$**

**PESO (kg): 2,1**

 CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 547156

CAIXA - MASTER



1 78 99605 54715 3

**Fábrica / Showroom**  
Feira de Santana . Bahia  
+55 75 2101.7272  
glight@glight.com.br

**C.D. / Showroom**  
Blumenau . Santa Catarina  
+55 47 3325.4214  
glight.sul@glight.com.br

**Showroom**  
Guarulhos . São Paulo  
+55 11 2442.2900  
glight.sp@glight.com.br

[glight.com.br](http://glight.com.br)

   [glightbrasil](#)

# LUMINÁRIA SHOPLIGHT SLIM GANCHEIRA



200.44.0126  
SHOPLIGHTSLIM-LED-4X36-40-DT-GBR-3

**POTÊNCIA (W): 144 (4x36)**

**TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)**

**FREQUÊNCIA NOMINAL: 60hz**

**TEMPERATURA DE COR: 4000K**

**FLUXO LUMINOSO (lm): 20160**

**EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 160**

**MEDIDAS CxLxA (mm): 1116x133x175**

**FATOR DE POTÊNCIA:  $\geq 0,95$**

**IRC:  $\geq 80$**

**PESO (kg): 2,9**



CAIXA - INDIVIDUAL



7 1899605 547002

CAIXA - MASTER



1 78 99605 54700 9



200.44.0127  
SHOPLIGHTSLIM-LED-4X36-60-DT-GBR-3

**POTÊNCIA (W): 144 (4x36)**

**TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)**

**FREQUÊNCIA NOMINAL: 60hz**

**TEMPERATURA DE COR: 6000K**

**FLUXO LUMINOSO (lm): 20160**

**EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 160**

**MEDIDAS CxLxA (mm): 1116x133x175**

**FATOR DE POTÊNCIA:  $\geq 0,95$**

**IRC:  $\geq 80$**

**PESO (kg): 2,9**



CAIXA - INDIVIDUAL



7 1899605 547200

CAIXA - MASTER



1 78 99605 54720 7

G-light

# LUMINÁRIA SHOPLIGHT SLIM GANCHEIRA



200.44.0188  
SHOPLIGHTSLIM-LED-2X36-40-DT-GPT-3

**POTÊNCIA (W): 72 (2x36)**

**TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)**

**FREQUÊNCIA NOMINAL: 60hz**

**TEMPERATURA DE COR: 4000K**

**FLUXO LUMINOSO (lm): 10080**

**EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 160**

**MEDIDAS CxLxA (mm): 1116x80x175**

**FATOR DE POTÊNCIA:  $\geq 0,95$**

**IRC:  $\geq 80$**

**PESO (kg): 2,1**

 CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 550781

CAIXA - MASTER



1 78 99605 55078 8



200.44.0189  
SHOPLIGHTSLIM-LED-2X36-60-DT-PTBR-3

**POTÊNCIA (W): 72 (2x36)**

**TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)**

**FREQUÊNCIA NOMINAL: 60hz**

**TEMPERATURA DE COR: 6000K**

**FLUXO LUMINOSO (lm): 10080**

**EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 160**

**MEDIDAS CxLxA (mm): 1116x80x175**

**FATOR DE POTÊNCIA:  $\geq 0,95$**

**IRC:  $\geq 80$**

**PESO (kg): 2,1**

 CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 551726

CAIXA - MASTER



1 78 99605 55172 3

**Fábrica / Showroom**  
Feira de Santana . Bahia  
+55 75 2101.7272  
glight@glight.com.br

**C.D. / Showroom**  
Blumenau . Santa Catarina  
+55 47 3325.4214  
glight.sul@glight.com.br

**Showroom**  
Guarulhos . São Paulo  
+55 11 2442.2900  
glight.sp@glight.com.br

[glight.com.br](http://glight.com.br)

   [glightbrasil](#)

**G-light**

# LUMINÁRIA SHOPLIGHT SLIM GANCHEIRA



200.44.0187  
SHOPLIGHTSLIM-LED-1X36-60-DT-GPT-3

**POTÊNCIA (W): 36 (1x36)**

**TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)**

**FREQUÊNCIA NOMINAL: 60hz**

**TEMPERATURA DE COR: 6000K**

**FLUXO LUMINOSO (lm): 5040**

**EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 160**

**MEDIDAS CxLxA (mm): 1116x80x175**

**FATOR DE POTÊNCIA:  $\geq 0,95$**

**IRC:  $\geq 80$**

**PESO (kg): 1,9**

 CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



CAIXA - MASTER



200.44.0129  
SHOPLIGHTSLIM-LED-4X36-60-DT-PTBR-3

**POTÊNCIA (W): 144 (4x36)**

**TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)**

**FREQUÊNCIA NOMINAL: 60hz**

**TEMPERATURA DE COR: 6000K**

**FLUXO LUMINOSO (lm): 20160**

**EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 160**

**MEDIDAS CxLxA (mm): 1116x133x175**

**FATOR DE POTÊNCIA:  $\geq 0,95$**

**IRC:  $\geq 80$**

**PESO (kg): 2,9**

 CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



CAIXA - MASTER



**Fábrica / Showroom**  
Feira de Santana . Bahia  
+55 75 2101.7272  
glight@glight.com.br

**C.D. / Showroom**  
Blumenau . Santa Catarina  
+55 47 3325.4214  
glight.sul@glight.com.br

**Showroom**  
Guarulhos . São Paulo  
+55 11 2442.2900  
glight.sp@glight.com.br

[glight.com.br](http://glight.com.br)

   [glightbrasil](#)