

**G-light**

## SPOT LED FOCO RECUADO

Maior conforto com a tecnologia Anti Ofuscamento dos spots G-light

Com design minimalista e tecnologia de ponta, nossos Spots de LED possuem fecho de luz direcionável, de forma suave e sem ofuscamento, realçando detalhes e criando uma atmosfera aconchegante. Seja para destacar um quadro, iluminar uma prateleira ou criar um clima relaxante em seu ambiente.

Os nossos Spots de fecho recuado chegam em duas cores, tamanhos e temperaturas de cor, sendo capaz de agradar grande parte do público que busca uma iluminação econômica e de qualidade.

## FACHO DE LUZ DIRECIONÁVEL

TIPO DE INSTALAÇÃO



PÁGINA DO PRODUTO



G-light

# SPOT LED

## FOCO RECUADO

NICHOS (mm): 75x75

**POTÊNCIA (W): 5**

FATOR DE POTÊNCIA:  $\geq 0,5$   
 FLUXO LUMINOSO (lm): 300  
 EFICIÊNCIA (lm/W): 60  
 DIMENSÕES (mm): 95x95x40  
 PESO (g): 62

FLUXO LUMINOSO (lm): 375  
 EFICIÊNCIA (lm/W): 75



6500K

670.01.0190 3000K

SPOTLED-MR16-QD-  
FR-5-30-BR-3C

CAIXA - INDIVIDUAL



CAIXA - MASTER



670.01.0191 6500K

SPOTLED-MR16-QD-  
FR-5-65-BR-3C

CAIXA - INDIVIDUAL



CAIXA - MASTER



NICHOS (mm): Ø75

**POTÊNCIA (W): 5**

FATOR DE POTÊNCIA:  $\geq 0,5$   
 FLUXO LUMINOSO (lm): 375  
 EFICIÊNCIA (lm/W): 75  
 DIMENSÕES (mm): Ø95x40  
 PESO (g): 55



670.01.0202 3000K

SPOTLED-MR16-RD-  
FR-5-30-BR-3C

CAIXA - INDIVIDUAL



CAIXA - MASTER



670.01.0203 6500K

SPOTLED-MR16-RD-  
FR-5-65-BR-3C

CAIXA - INDIVIDUAL



CAIXA - MASTER



**Fábrica / Showroom**  
 Feira de Santana . Bahia  
 +55 75 2101.7272  
 glight@glight.com.br

**C.D. / Showroom**  
 Blumenau . Santa Catarina  
 +55 47 3325.4214  
 glight.sul@glight.com.br

**Showroom**  
 Guarulhos . São Paulo  
 +55 11 2442.2900  
 glight.sp@glight.com.br

[glight.com.br](http://glight.com.br)

[glightbrasil](#)

G-light

# SPOT LED

## FOCO RECUADO

NICHOS (mm): 75x75

**POTÊNCIA (W): 5**

FATOR DE POTÊNCIA:  $\geq 0,5$   
 FLUXO LUMINOSO (lm): 300  
 EFICIÊNCIA (lm/W): 60  
 DIMENSÕES (mm): 95x95x40  
 PESO (g): 62

670.01.0196 **3000K**SPOTLED-MR16-QD-  
FR-5-30-PT-3**C**

CAIXA - INDIVIDUAL



CAIXA - MASTER

670.01.0197 **6500K**SPOTLED-MR16-QD-  
FR-5-65-PT-3**C**

CAIXA - INDIVIDUAL



CAIXA - MASTER



NICHOS (mm): Ø75

**POTÊNCIA (W): 5**

FATOR DE POTÊNCIA:  $\geq 0,5$   
 FLUXO LUMINOSO (lm): 300  
 EFICIÊNCIA (lm/W): 60  
 DIMENSÕES (mm): Ø95x40  
 PESO (g): 55

670.01.0208 **3000K**SPOTLED-MR16-RD-  
FR-5-30-PT-3**C**

CAIXA - INDIVIDUAL



CAIXA - MASTER

670.01.0209 **6500K**SPOTLED-MR16-RD-  
FR-5-65-PT-3**C**

CAIXA - INDIVIDUAL



CAIXA - MASTER



**Fábrica / Showroom**  
 Feira de Santana . Bahia  
 +55 75 2101.7272  
 glight@glight.com.br

**C.D. / Showroom**  
 Blumenau . Santa Catarina  
 +55 47 3325.4214  
 glight.sul@glight.com.br

**Showroom**  
 Guarulhos . São Paulo  
 +55 11 2442.2900  
 glight.sp@glight.com.br

[glight.com.br](http://glight.com.br)

