

**G-light**

## SPOTS **LED** PBT MR16

Tecnologia e sofisticação para seu ambiente.

Ideal para iluminação de destaque, os SPOTS LED G-light promovem sofisticação e modernidade ao ambiente, além de torná-lo mais confortável.

Com design elegante, apresentam diversas qualidades como o corpo em plástico, que os tornam extremamente leves e não enferrujam, a praticidade, já que vem prontos para a instalação e a durabilidade aliada a tecnologia LED.

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO

# AUTOVOLT



25MIL  
HORAS\*

GARANTIA  
6 MESES

\*VIDA ÚTIL ESTIMADA DO LED

PÁGINA DO PRODUTO



## SPOTS LED PBT MR16

NOVO!

**POTÊNCIA (W): 4**FATOR DE POTÊNCIA:  $\geq 0,5$ 

FLUXO LUMINOSO (lm): 350

EFICIÊNCIA (lm/W): 87,5

DIMENSÕES (mm): 90x90x28,5

PESO (g): 60

FLUXO LUMINOSO (lm): 320

EFICIÊNCIA (lm/W): 80

6500K

3000K

B BLISTER

670.01.0064 3000K  
SPOTLED-QDP-4-30-PT-3B

BLISTER - INDIVIDUAL



BLISTER - INNER



BLISTER - MASTER



1 78 99605 55050 4

670.01.0065 6500K  
SPOTLED-QDP-4-65-PT-3B

BLISTER - INDIVIDUAL



BLISTER - INNER



BLISTER - MASTER



1 78 99605 55051 1

NOVO!

**POTÊNCIA (W): 4**FATOR DE POTÊNCIA:  $\geq 0,5$ 

FLUXO LUMINOSO (lm): 350

EFICIÊNCIA (lm/W): 87,5

DIMENSÕES (mm): Ø90x28,5

PESO (g): 60

FLUXO LUMINOSO (lm): 320

EFICIÊNCIA (lm/W): 80

6500K

3000K

B BLISTER

670.01.0066 3000K  
SPOTLED-RDP-4-30-PT-3B

BLISTER - INDIVIDUAL



BLISTER - INNER



BLISTER - MASTER



1 78 99605 55052 8

670.01.0067 6500K  
SPOTLED-RDP-4-65-PT-3B

BLISTER - INDIVIDUAL



BLISTER - INNER



BLISTER - MASTER



1 78 99605 55053 5

## SPOTS LED PBT MR16

**POTÊNCIA (W): 4**FATOR DE POTÊNCIA:  $\geq 0,5$ 

FLUXO LUMINOSO (lm): 350

EFICIÊNCIA (lm/W): 87,5

DIMENSÕES (mm): 90x90x28,5

PESO (g): 60

FLUXO LUMINOSO (lm): 320

EFICIÊNCIA (lm/W): 80

6500K

3000K

**B** BLISTER670.01.0060 **3000K**  
SPOTLED-QDP-4-30-BR-3B

BLISTER - INDIVIDUAL



BLISTER - INNER



BLISTER - MASTER

670.01.0061 **6500K**  
SPOTLED-QDP-4-65-BR-3B


BLISTER - INDIVIDUAL



BLISTER - INNER



BLISTER - MASTER

**POTÊNCIA (W): 4**FATOR DE POTÊNCIA:  $\geq 0,5$ 

FLUXO LUMINOSO (lm): 350

EFICIÊNCIA (lm/W): 87,5

DIMENSÕES (mm):  $\varnothing 90$ x28,5

PESO (g): 60

FLUXO LUMINOSO (lm): 320

EFICIÊNCIA (lm/W): 80

6500K

3000K

**B** BLISTER670.01.0062 **3000K**  
SPOTLED-RDP-4-30-BR-3B

BLISTER - INDIVIDUAL



BLISTER - INNER



BLISTER - MASTER

670.01.0063 **6500K**  
SPOTLED-RDP-4-65-BR-3B

BLISTER - INDIVIDUAL



BLISTER - INNER



BLISTER - MASTER



**G-light**

## SPOTS **LED** PBT MR11

Tecnologia e sofisticação para seu ambiente.

Ideal para iluminação de destaque, os SPOTS LED G-light promovem sofisticação e modernidade ao ambiente, além de torná-lo mais confortável.

Com design elegante, apresentam diversas qualidades como o corpo em plástico, que os tornam extremamente leves e não enferrujam, a praticidade, já que vem prontos para a instalação e a durabilidade aliada a tecnologia LED.

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO

# AUTOVOLT



25MIL  
HORAS\*

GARANTIA  
6 MESES

\*VIDA ÚTIL ESTIMADA DO LED

PÁGINA DO PRODUTO



## SPOTS LED PBT MR11

**POTÊNCIA (W): 3,5**FATOR DE POTÊNCIA:  $\geq 0,5$ 

FLUXO LUMINOSO (lm): 245

EFICIÊNCIA (lm/W): 70

DIMENSÕES (mm): 70x70x43

PESO (g): 55

FLUXO LUMINOSO (lm): 227,5

EFICIÊNCIA (lm/W): 65



6500K

3000K

**B** BLISTER670.01.0118 **3000K**  
SPOTLED-MR11-QDP-38-3,5  
30-BR-3**B**

BLISTER - INDIVIDUAL



7 899605 537881

BLISTER - INNER



7 899605 537973

BLISTER - MASTER



1 78 99605 53788 8

670.01.0119 **6500K**  
SPOTLED-MR11-QDP-38-3,5  
65-BR-3**B**

BLISTER - INDIVIDUAL



7 899605 537898

BLISTER - INNER




7 899605 537980

BLISTER - MASTER



1 78 99605 53789 5

**POTÊNCIA (W): 3,5**FATOR DE POTÊNCIA:  $\geq 0,5$ 

FLUXO LUMINOSO (lm): 245

EFICIÊNCIA (lm/W): 70

DIMENSÕES (mm):  $\varnothing 70 \times 43$ 

PESO (g): 60

FLUXO LUMINOSO (lm): 227,5

EFICIÊNCIA (lm/W): 65



6500K

3000K

**B** BLISTER670.01.0112 **3000K**  
SPOTLED-MR11-RDP-38-3,5  
30-BR-3**B**

BLISTER - INDIVIDUAL



7 899605 537904

BLISTER - INNER



7 899605 537997

BLISTER - MASTER



1 78 99605 53790 1

670.01.0113 **6500K**  
SPOTLED-MR11-RDP-38-3,5  
65-BR-3**B**

BLISTER - INDIVIDUAL



7 899605 537911

BLISTER - INNER



7 899605 538000

BLISTER - MASTER



1 78 99605 53791 8

**G-light**

## SPOTS **LED** PBT PAR20

Tecnologia e sofisticação para seu ambiente.

Ideal para iluminação de destaque, os SPOTS LED G-light promovem sofisticação e modernidade ao ambiente, além de torná-lo mais confortável.

Com design elegante, apresentam diversas qualidades como o corpo em plástico, que os tornam extremamente leves e não enferrujam, a praticidade, já que vem prontos para a instalação e a durabilidade aliada a tecnologia LED.

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO

# AUTOVOLT



25MIL  
HORAS\*

GARANTIA  
2 ANOS

\*VIDA ÚTIL ESTIMADA DO LED

PÁGINA DO PRODUTO



## SPOTS LED PBT PAR20

**POTÊNCIA (W): 8**FATOR DE POTÊNCIA:  $\geq 0,5$ 

FLUXO LUMINOSO (lm): 550

EFICIÊNCIA (lm/W): 68,8

DIMENSÕES (mm): 117x117x52

PESO (g): 116

**B** BLISTER

670.01.0096 **3000K**  
 SPOTLED-PAR20-QDP-38-8  
 30-BR-3**B**

BLISTER - INDIVIDUAL



BLISTER - INNER



BLISTER - MASTER



1 78 99605 53489 4

670.01.0097 **6500K**  
 SPOTLED-PAR20-QDP-38-8  
 65-BR-3**B**

BLISTER - INDIVIDUAL




BLISTER - INNER



BLISTER - MASTER



1 78 99605 53490 0

**B** BLISTER

670.01.0092 **3000K**  
 SPOTLED-MR11-RDP-38-8  
 30-BR-3**B**

BLISTER - INDIVIDUAL



BLISTER - INNER



BLISTER - MASTER



1 78 99605 53487 0

670.01.0093 **6500K**  
 SPOTLED-MR11-RDP-38-8  
 65-BR-3**B**

BLISTER - INDIVIDUAL



BLISTER - INNER



BLISTER - MASTER



1 78 99605 53488 7

**POTÊNCIA (W): 8**FATOR DE POTÊNCIA:  $\geq 0,5$ 

FLUXO LUMINOSO (lm): 550

EFICIÊNCIA (lm/W): 68,8

DIMENSÕES (mm):  $\varnothing 117 \times 52$ 

PESO (g): 113

**G-light**

## SPOTS **LED** PBT PAR30

Tecnologia e sofisticação para seu ambiente.

Ideal para iluminação de destaque, os SPOTS LED G-light promovem sofisticação e modernidade ao ambiente, além de torná-lo mais confortável.

Com design elegante, apresentam diversas qualidades como o corpo em plástico, que os tornam extremamente leves e não enferrujam, a praticidade, já que vem prontos para a instalação e a durabilidade aliada a tecnologia LED.

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO

# AUTOVOLT



25MIL  
HORAS\*

GARANTIA  
6 MESES

\*VIDA ÚTIL ESTIMADA DO LED

PÁGINA DO PRODUTO



## SPOTS LED PBT PAR30

**POTÊNCIA (W): 12**FATOR DE POTÊNCIA:  $\geq 0,5$ 

FLUXO LUMINOSO (lm): 900

EFICIÊNCIA (lm/W): 75

DIMENSÕES (mm): 140x140x55

PESO (g): 179

**B** BLISTER670.01.00106 **3000K**  
SPOTLED-PAR30-QDP-38-12  
30-BR-3**B**

BLISTER - INDIVIDUAL



BLISTER - INNER



BLISTER - MASTER



1 78 99605 53493 1

670.01.0107 **6500K**  
SPOTLED-PAR30-QDP-38-12  
65-BR-3**B**

BLISTER - INDIVIDUAL




BLISTER - INNER



BLISTER - MASTER



1 78 99605 53494 8

**B** BLISTER670.01.0102 **3000K**  
SPOTLED-MR11-RDP-38-8  
30-BR-3**B**

BLISTER - INDIVIDUAL



BLISTER - INNER



BLISTER - MASTER



1 78 99605 53491 7

670.01.0103 **6500K**  
SPOTLED-MR11-RDP-38-8  
65-BR-3**B**

BLISTER - INDIVIDUAL



BLISTER - INNER



BLISTER - MASTER



1 78 99605 53492 4

**POTÊNCIA (W): 12**FATOR DE POTÊNCIA:  $\geq 0,5$ 

FLUXO LUMINOSO (lm): 900

EFICIÊNCIA (lm/W): 75

DIMENSÕES (mm):  $\varnothing 140 \times 55$ 

PESO (g): 175