



G-light

T60 LED DIMERIZÁVEL

Iluminação ajustável, durável e certificada!

A mais nova adição na linha T, a lâmpada T60, com um grande avanço na tecnologia de iluminação oferecendo eficiência energética e durabilidade, mas também a capacidade de ajustar a intensidade da luz, proporcionando uma iluminação aconchegante e até redução no consumo elétrico.

Com classificação IP65, a LED ENCE T60 é resistente à poeira e à água, ideal para ambientes residenciais e comerciais. Certificada para qualidade e segurança, a lâmpada possui um dissipador interno de alumínio que assegura um excelente gerenciamento térmico, prolongando sua vida útil.

Não utilizar em luminárias totalmente fechadas.



Potências
9-12
W

25MIL**
HORAS

IP65

****VIDA ÚTIL ESTIMADA DO LED.**



G-light

T60 LED DIMERIZÁVEL



185.04.1140
T60-LED-DIM-E27-IP65-9-30-2C

POTÊNCIA (W): 9

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,7$
TENSÃO (V): 220 (MONOVOLT)
FLUXO LUMINOSO (lm): 810
EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 90
MEDIDAS ØxA (mm): Ø65x97
TEMPERATURA DE COR: 3000K
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10 à 40°C
BASE: E27
PESO (g): 50

CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



CAIXA - MASTER



1 78 99605 55499 1



185.04.1141
T60-LED-DIM-E27-IP65-9-65-2C

POTÊNCIA (W): 9

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,7$
TENSÃO (V): 220 (MONOVOLT)
FLUXO LUMINOSO (lm): 810
EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 90
MEDIDAS ØxA (mm): Ø65x97
TEMPERATURA DE COR: 6500K
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10 à 40°C
BASE: E27
PESO (g): 50

CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



CAIXA - MASTER



1 78 99605 55500 4

Fábrica / Showroom

Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

CD / Showroom

Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom

Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br

[glightbrasil](#)

G-light

T60 LED DIMERIZÁVEL



185.04.1146
T60-LED-DIM-E27-IP65-12-30-2C

POTÊNCIA (W): 12

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,7$
TENSÃO (V): 220 (MONOVOLT)
FLUXO LUMINOSO (lm): 1020
EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 85
MEDIDAS ØxA (mm): Ø65x97
TEMPERATURA DE COR: 3000K
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10 à 40°C
BASE: E27
PESO (g): 50

CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 555014

CAIXA - MASTER



1 78 99605 55501 1



185.04.1147
T60-LED-DIM-E27-IP65-12-65-2C

POTÊNCIA (W): 12

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,7$
TENSÃO (V): 220 (MONOVOLT)
FLUXO LUMINOSO (lm): 1020
EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 85
MEDIDAS ØxA (mm): Ø65x97
TEMPERATURA DE COR: 6500K
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10 à 40°C
BASE: E27
PESO (g): 50

CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 555021

CAIXA - MASTER



1 78 99605 55502 8

Fábrica / Showroom

Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

CD / Showroom

Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom

Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br **glightbrasil**