G-light

# Tubular T5 LED

## Eficiência e tecnologia com certificação!

As novas lâmpadas tubulares T5 LED G-light CERTIFICADAS chegam para agregar qualidade, modernidade e eficiência ao nosso mix de lâmpadas tubulares. São lâmpadas de excelente eficiência energética, perfeitas para retrofit de lâmpadas fluorescentes T5 convencionais, o que proporciona no menor consumo energético, maior economia e longa durabilidade.

Outro grande diferencial das novas tubulares T5 LED G-light é o fato do driver já estar incorporado à lâmpada, facilitando no momento da instalação. Além disso, a conexão elétrica unilateral simplifica ainda mais o processo, reduzindo o tempo e a complexidade da instalação, tornando-a mais segura e eficiente.

Feitas com vidro leitoso e base de policarbonato, essas lâmpadas oferecem uma iluminação clara e uniforme, ideal para ambientes internos residenciais ou comerciais.

PRODUTO LED* CERTIFICADO

Potências 9-18 W

25MIL** HORAS

Instalação UNILATERAL

GARANTIA DE 2 ANOS

**VIDA ÚTIL ESTIMADA DO LED.

PÁGINA DO PRODUTO

*Produto possui certificação de segurança compulsória, certificado por Organismo Certificador de Produto creditado pela OCP (INMETRO)

G-light

# Tubular T5 LED 9W

Tensão (V): 100 – 240
Fator de potência: >0,92
Fluxo luminoso (lm): 900

Eficiência luminosa (lm/W): 100
Medidas ØxA (mm): Ø15,8x549
Base: G5
Peso (g): 65

C CAIXA

3000K
185.04.1180
T5-LED-G5-9-30-UL-3C

INDIVIDUAL
7 899605 557315

MASTER
1 78 99605 55731 2

4000K
185.04.1181
T5-LED-G5-9-40-UL-3C

INDIVIDUAL
7 899605 558589

MASTER
1 78 99605 55858 6

6500K
185.04.1182
T5-LED-G5-9-65-UL-3C

INDIVIDUAL
7 899605 557322

MASTER
1 78 99605 55732 9




**Fábrica / Show Room**
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

**C.D. Santa Catarina**
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214 -
glight.sul@glight.com.br

**Showroom**
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br
glightbrasil

G-light

# Tubular T5 LED 18W

Tensão (V): 100 – 240
Fator de potência: >0,92
Fluxo luminoso (lm): 1850

Eficiência luminosa (lm/W): 102,8
Medidas ØxA (mm): Ø15,8x1149
Base: G5
Peso (g): 120

C CAIXA

3000K
185.04.1186
T5-LED-G5-18-30-UL-3C

INDIVIDUAL
7 899605 557339

MASTER
1 78 99605 55733 6

4000K
185.04.1187
T5-LED-G5-18-40-UL-3C

INDIVIDUAL
7 899605 557346

MASTER
1 78 99605 55734 3

6500K
185.04.1188
T5-LED-G5-18-65-UL-3C

INDIVIDUAL
7 899605 557353

MASTER
1 78 99605 55735 0




**Fábrica / Show Room**
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

**C.D. Santa Catarina**
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214 -
glight.sul@glight.com.br

**Showroom**
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br
glightbrasil

G-light

## Esquema de ligação




G-REV004-210824

**Fábrica / Show Room**
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

**C.D. Santa Catarina**
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214 -
glight.sul@glight.com.br

**Showroom**
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br
glightbrasil