





PLAFON ATENA

DECORAÇÃO COM ESTILO E SOFISTICAÇÃO

G-light



G-light



G-light

Os plafons ATENA LED G-light são ideais para compor um ambiente moderno e aconchegante, sendo um complemento ideal para família de produtos decorativos da G-light.

Ambos os modelos são desenvolvidos em metal com acabamento dourado e branco, com difusor em acrílico.

Com tecnologia LED integrada, oferecem alta eficiência luminosa e economia de energia.

Além disso, contam também com

tecnologia switch, permitindo alternar a temperatura de cor entre 3000K (luz amarela), 4000K (luz neutra) e 6000K (luz branca), garantindo versatilidade para diferentes necessidades e momentos.

Com efeito memória, garanta que a última configuração de luz se manterá mesmo após apagado por mais de 10s.

Um excelente complemento decorativo para salas de jantar, estar, ambientes corporativos, bem como corredores, halls e quartos.

- Produtos AUTOVOLT, podendo ser ligado diretamente à rede elétrica.



SISTEMA SWITCH
Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga




1 ano


180°


IP20


25.000h* (L70)


Efeito memória



*vida útil estimada do LED

Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

   [glightbrasil](#)
[glight.com.br](#)



676.12.0318

ATENA-LED-PF-FOCO-23-304060-3DRC

Faixa de tensão (V): 100-240 / 60Hz

Potência (W): 23

Temperatura de cor: 3000/4000/6000 - sistema switch

Fluxo luminoso (lm): 1600

Medidas ØxA (mm): 400x90

Peso (kg): 2,6





676.12.0319

ATENA-LED-PF-RECUO-23-304060-3DRC

Faixa de tensão (V): 100-240 / 60Hz

Potência (W): 23

Temperatura de cor: 3000/4000/6000 - sistema switch

Fluxo luminoso (lm): 1840

Medidas ØxA (mm): 375x90

Peso (kg): 1,8

