




PLAFONEROS

ILUMINAÇÃO DECORATIVA COM ESTILO
GEOMÉTRICO

G-light



Conheça os plafons Eros, unindo design geométrico e elegância!

Disponível em duas versões, com elegante acabamento escovado em bronze ou dourado, promovendo uma ótima reflexão da luz.

Os plafons Eros se destacam por seu design retangular, ideal para projetos que valorizam a arquitetura com personalidade.

Sua canopla metálica confere robustez à peça, enquanto a estrutura em plástico PC garante leveza e excelente difusão da luz.

Com tecnologia LED integrada, oferece iluminação eficiente, econômica e duradoura. Seu sistema switch permite alternar entre 3000K (branco quente), 6000K (branco frio) e 4000K (branco neutro).

Os plafons Eros são a escolha ideal para salas, quartos, escritórios, corredores e áreas gourmet.



SISTEMA SWITCH

Permite a escolha da temperatura de cor com apenas um toque no interruptor liga/desliga.

3000K**6000K****4000K****1 ano****120°****25.000h* (L70)****Efeito memória**


*vida útil estimada do LED.


Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

   [glightbrasil](https://www.glightbrasil.com.br)
[glight.com.br](https://www.glight.com.br)





676.12.0524 • DOURADO

EROS-PF-LED-24-306040-3DRC

Tensão (V): 100-240V / 60Hz


Potência (W): 24

Fluxo luminoso (lm): 1920

Temperatura de cor (K): 3000/6000/4000 - switch

Medidas CxLxA (mm): 580x280x84

Peso (kg): 2,0



676.12.0525 • BRONZE

EROS-PF-LED-24-306040-3BZC

Tensão (V): 100-240V / 60Hz

Potência (W): 24

Fluxo luminoso (lm): 1920

Temperatura de cor (K): 3000/6000/4000 - switch

Medidas CxLxA (mm): 580x280x84

Peso (kg): 2,0

