



ESPELHOS LED

ILUMINAÇÃO DECORATIVA PERFEITA PARA
SUA BELEZA

G-light



G-light

Conheça os novos lançamentos da G-light: os **Espelhos LED**, disponíveis nos formatos redondo e retangular.

Fabricados em vidro de alta qualidade com acabamento em alumínio cromado e difusor em acrílico, esses espelhos são mais do que simples peças decorativas.

Equipados com **tecnologia switch**, permitem a seleção da temperatura de cor, sendo luz quente (3000K), luz neutra (4000K) e luz fria (6000K), com apenas toques curtos no botão touch.

Além disso, a função de dimerização integrada permite ajustar a intensidade da luz com toques longos.

O efeito de luz frontal e integrado ao espelho é especialmente pensado para minimizar sombras no rosto, sendo ideal para atividades estéticas como maquiagem ou barbear.

Perfeitos para banheiros residenciais, esses espelhos também são uma excelente opção decorativa para salas ou closets.

DIM.

TOUCH




Permite a escolha da temperatura de cor e a dimerização da luz, ajustando a intensidade.

3000K

4000K

6000K





1 ano



IP23



Vidro



25.000h* (L70)



*vida útil estimada do LED.

Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

   [glightbrasil](https://www.glightbrasil.com.br)
[glight.com.br](https://www.glight.com.br)

176.35.0003



ESPELHO-LED-RD-304060-3C

Faixa de tensão (V): 100-240V / 60Hz Medida Ø (mm): 600

Modelo: redondo

Peso (kg): 3,08

Potência (W): 10



Encaixes para parede
e plug de tomada no
verso do produto.

176.35.0007

ESPELHO-LED-RT-304060-3C


Faixa de tensão (V): 100-240V / 60Hz

Medidas CxA (mm): 500x700

Modelo: retangular

Peso (kg): 4,08

Potência (W): 12



Encaixes para parede
e plug de tomada no
verso do produto.