





PLAFON ORIS

SOFISTICAÇÃO E TECNOLOGIA EM PERFEITA HARMONIA

G-light



G-light


Conheça os plafons Oris, que casam design elegante com tecnologia inteligente, perfeitas para valorizarem ambientes residenciais e corporativos!

Seu formato circular com design marcante e acabamento refinado chega disponível em duas versões: 16W com acabamento dourado e 36W com acabamento em dourado ou bronze.

A canopla em metal proporciona robustez e sofisticação, enquanto o difusor em plástico PC assegura uma iluminação suave, uniforme e sem ofuscamento.

Com tecnologia LED integrada, oferece iluminação eficiente, econômica e duradoura.

Os plafons Oris são perfeitos para salas, quartos, escritórios, corredores e halls de entrada.



1 ano



120°



25.000h* (L70)

*vida útil estimada do LED.

Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

   glightbrasil
glight.com.br

676.12.0542 • DOURADO

ORIS-PF-LED-36-30-3DRC

Tensão (V): 100-240V / 60Hz

Potência (W): 36

Fluxo luminoso (lm): 2088

Temperatura de cor (K): 3000

Medidas ØxA (mm): 450x64

Peso (kg): 1,2



676.12.0543 • BRANCO

ORIS-PF-LED-36-30-3BRC

Tensão (V): 100-240V / 60Hz

Potência (W): 36

Fluxo luminoso (lm): 2088

Temperatura de cor (K): 3000

Medidas ØxA (mm): 450x64

Peso (kg): 1,2



676.12.0538 • DOURADO

ORIS-PF-LED-16-30-DRC

Tensão (V): 100-240V / 60Hz

Potência (W): 16

Fluxo luminoso (lm): 960

Temperatura de cor (K): 3000

Medidas ØxA (mm): 220x60

Peso (g): 500

