



LINHA LINA

ILUMINAÇÃO DECORATIVA LINEAR E DE DESTAQUE



DESIGN
SLIM



G-light

A linha de pendentes Lina LED G-light combina elegância, modernidade e funcionalidade em um design minimalista e sofisticado.

Com formato linear e versátil, são perfeitas para compor ambientes residenciais ou corporativos, oferecendo uma iluminação eficiente e personalizada.

O corpo das luminárias é produzido em alumínio de alta qualidade, o que proporciona durabilidade e um toque refinado ao espaço. As lentes em PC garantem uma difusão de luz uniforme e agradável, enquanto a canopla em metal

complementa o design com robustez e estilo.

Seu maior diferencial está no sistema touch dimerizável, que permite total controle da iluminação, possibilitando a escolha da temperatura de cor entre 3000K (luz quente), 4000K (luz neutra) e 6000K (luz fria), bem como o ajuste da intensidade luminosa conforme a necessidade e o ambiente.

A linha Lina é a escolha ideal para quem busca aliar design contemporâneo, eficiência e versatilidade em projetos de iluminação decorativa.

- Produtos AUTOVOLT, podendo ser ligados diretamente à rede elétrica.

DIM.

TOUCH

Permite a escolha da temperatura de cor e a dimerização da luz, ajustando a intensidade

3000K
4000K
6000K

1 ano

36°

IP20

Altura ajustável

25.000h* (L70)



*vida útil estimada do LED

Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glightbrasil
glight.com.br



DOURADO

676.12.0306

LINA-LED-PD-40-DIM-304060-3DRC

Tensão (V): 100-240 / 60Hz

Potência (W): 40


Fluxo luminoso (lm): 2000

Medidas CxLxA (mm): 1210x45x1300

Temperatura de cor: 3000/4000/6000K - sistema touch

Peso (kg): 2,3





AMADEIRADO

676.12.0308

LINA-LED-PD-40-DIM-304060-3MDC

Tensão (V): 100-240 / 60Hz

Potência (W): 40


Fluxo luminoso (lm): 2000

Medidas CxLxA (mm): 1210x45x1300

Temperatura de cor: 3000/4000/6000K - sistema touch

Peso (kg): 2,3





PRETO

676.12.0307

LINA-LED-PD-40-DIM-304060-3MDC

Tensão (V): 100-240 / 60Hz

Potência (W): 40

Fluxo luminoso (lm): 2000

Medidas CxLxA (mm): 1210x45x1300

Temperatura de cor: 3000/4000/6000K - sistema touch

Peso (kg): 2,3

