

**G-light**

FITA LED SMD

Destaque com iluminação nítida e limpa!

As Fitas LED da G-light são peças-chave em ambientes que prezam por soluções dinâmicas e naturalidade, cumprindo o papel de luz complementar em ambientes para decoração com fácil instalação e nas mais diversas temperaturas de cor.

Com rolos de 50 metros e nas temperaturas de cor 3000K, 4000K e 6500K, podem ser instalados nos mais diversos ambientes, desde ambientes residenciais, como quartos, salas e cozinhas, até ambientes comerciais como restaurantes e bares.

ACESSÓRIOS;

05 Rabichos LED com plugue Inmetro
10 Tampas de vedação

10mm

LARGURA DA FITA

POTÊNCIA
8W/m

IRC ≥ 80
FP $\geq 0,92$

GARANTIA
01 ANO

COM ACESSÓRIOS PRONTA PRA INSTALAR.

PÁGINA DO PRODUTO



G-light

FITA LED SMD

50 METROS



POTÊNCIA MÁX. (W): 400
FLUXO LUMINOSO (lm): 40000
EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 100

CARACTERÍSTICAS

- Unidade de corte: 10cm (12LEDs).
- Número de LEDs: 6000.
- LEDs por metro: 120.
- Potência por metro: 8W.
- Fluxo luminoso por metro: 800lm/m

TENSÃO (V): 127
MEDIDAS CxL (mm): 50000x10
TEMPERATURA DE COR: 3000K

FL2835-10-50-30-IP20-1C
 181.12.0313

CAIXA - INDIVIDUAL



7 1899605 555991

CAIXA - MASTER



1 78 99605 55599 8



POTÊNCIA MÁX. (W): 400
FLUXO LUMINOSO (lm): 40000
EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 100

CARACTERÍSTICAS

- Unidade de corte: 10cm (12LEDs).
- Número de LEDs: 6000.
- LEDs por metro: 120.
- Potência por metro: 8W.
- Fluxo luminoso por metro: 800lm/m

TENSÃO (V): 127
MEDIDAS CxL (mm): 50000x10
TEMPERATURA DE COR: 4000K

FL2835-10-50-40-IP20-1C
 181.12.0315

CAIXA - INDIVIDUAL



7 1899605 556011

CAIXA - MASTER



1 78 99605 55601 8



POTÊNCIA MÁX. (W): 400
FLUXO LUMINOSO (lm): 40000
EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 100

CARACTERÍSTICAS

- Unidade de corte: 10cm (12LEDs).
- Número de LEDs: 6000.
- LEDs por metro: 120.
- Potência por metro: 8W.
- Fluxo luminoso por metro: 800lm/m

TENSÃO (V): 127
MEDIDAS CxL (mm): 50000x10
TEMPERATURA DE COR: 6500K

FL2835-14-50-65-IP20-1C
 181.12.0317

CAIXA - INDIVIDUAL



7 1899605 556035

CAIXA - MASTER



1 78 99605 55603 2

G-light

FITA LED SMD

50 METROS



POTÊNCIA MÁX. (W): 400
FLUXO LUMINOSO (lm): 40000
EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 100

CARACTERÍSTICAS

- Unidade de corte: 10cm (12LEDs).
- Número de LEDs: 6000.
- LEDs por metro: 120.
- Potência por metro: 8W.
- Fluxo luminoso por metro: 800lm/m

TENSÃO (V): 220
MEDIDAS CxL (mm): 50000x10
TEMPERATURA DE COR: 3000K

FL2835-10-50-30-IP20-2C
 181.12.0314

CAIXA - INDIVIDUAL



7 1899605 556004

CAIXA - MASTER



1 78 99605 55600 1



POTÊNCIA MÁX. (W): 400
FLUXO LUMINOSO (lm): 40000
EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 100

CARACTERÍSTICAS

- Unidade de corte: 10cm (12LEDs).
- Número de LEDs: 6000.
- LEDs por metro: 120.
- Potência por metro: 8W.
- Fluxo luminoso por metro: 800lm/m

TENSÃO (V): 220
MEDIDAS CxL (mm): 50000x10
TEMPERATURA DE COR: 4000K

FL2835-10-50-40-IP20-2C
 181.12.0316

CAIXA - INDIVIDUAL



7 1899605 556028

CAIXA - MASTER



1 78 99605 55602 5



POTÊNCIA MÁX. (W): 400
FLUXO LUMINOSO (lm): 40000
EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 100

CARACTERÍSTICAS

- Unidade de corte: 10cm (12LEDs).
- Número de LEDs: 6000.
- LEDs por metro: 120.
- Potência por metro: 8W.
- Fluxo luminoso por metro: 800lm/m

TENSÃO (V): 220
MEDIDAS CxL (mm): 50000x10
TEMPERATURA DE COR: 6500K

FL2835-14-50-65-IP20-2C
 181.12.0318

CAIXA - INDIVIDUAL



7 1899605 556042

CAIXA - MASTER



1 78 99605 55604 9

Fábrica / Showroom
 Feira de Santana . Bahia
 +55 75 2101.7272
 glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
 Blumenau . Santa Catarina
 +55 47 3325.4214
 glight.sul@glight.com.br

Showroom
 Guarulhos . São Paulo
 +55 11 2442.2900
 glight.sp@glight.com.br

glight.com.br

[glightbrasil](#)