



G-light



FLAT SLIM LED

A durabilidade e economia do LED junto com um corpo em metal

Unindo qualidade e leveza, as novas Flat Slim LED trazem a tecnologia LED, entregando uma alta qualidade de iluminação e reduzindo os custos de manutenção, com design slim, tornando as luminárias extremamente leves e resistentes.

Pode ser utilizada em ambientes comerciais e residenciais, proporcionando uma melhor distribuição de luz e baixo custo de manutenção. Fabricada com difusor produzido em Policarbonato, garantindo mais resistência ao produto.

80lm/W

EFICIÊNCIA LUMINOSA



25MIL
HORAS

GARANTIA
1 ANO

INSTALAÇÃO SOBREPOR

PÁGINA DO PRODUTO



G-light

FLAT SLIM LED

CAIXA

• MATERIAL: AÇO



676.25.0008

FLATSLIM-LED-9-120S-30-3**C**

POTÊNCIA (W): 9

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,5$

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

TEMPERATURA DE COR: 3000K

FLUXO LUMINOSO (lm): 648

MEDIDAS CxLxA (mm): 300x65x23

GARANTIA: 01 ANO

PESO (g): 103

CAIXA - INDIVIDUAL



CAIXA - MASTER



CAIXA

• MATERIAL: AÇO



676.25.0009

FLATSLIM-LED-9-120S-65-3**C**

POTÊNCIA (W): 9

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,5$

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

TEMPERATURA DE COR: 6500K

FLUXO LUMINOSO (lm): 720

MEDIDAS CxLxA (mm): 300x65x23

GARANTIA: 01 ANO

PESO (g): 103

CAIXA - INDIVIDUAL



CAIXA - MASTER



Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br

glightbrasil

G-light

FLAT SLIM LED



- MATERIAL: AÇO



676.25.0014

FLATSLIM-LED-18-120S-30-3C

POTÊNCIA (W): 18

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,5$

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

TEMPERATURA DE COR: 3000K

FLUXO LUMINOSO (lm): 1152

MEDIDAS CxLxA (mm): 500x65x23

GARANTIA: 01 ANO

PESO (g): 105

CAIXA - INDIVIDUAL



CAIXA - MASTER



- MATERIAL: AÇO



676.25.0015

FLATSLIM-LED-18-120S-65-3C

POTÊNCIA (W): 18

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,5$

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

TEMPERATURA DE COR: 6500K

FLUXO LUMINOSO (lm): 1152

MEDIDAS CxLxA (mm): 500x65x23

GARANTIA: 01 ANO

PESO (g): 105

CAIXA - INDIVIDUAL



CAIXA - MASTER



Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br



[glightbrasil](#)

G-light

FLAT SLIM LED



• MATERIAL: AÇO



676.25.0020

FLATSLIM-LED-36-120S-30-3C

POTÊNCIA (W): 36

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,5$

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

TEMPERATURA DE COR: 3000K

FLUXO LUMINOSO (lm): 2304

MEDIDAS CxLxA (mm): 1000x65x23

GARANTIA: 01 ANO

PESO (g): 175

CAIXA - INDIVIDUAL



CAIXA - MASTER



• MATERIAL: AÇO



676.25.0021

FLATSLIM-LED-36-120S-65-3C

POTÊNCIA (W): 36

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,5$

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

TEMPERATURA DE COR: 6500K

FLUXO LUMINOSO (lm): 2304

MEDIDAS CxLxA (mm): 1000x65x23

GARANTIA: 01 ANO

PESO (g): 175

CAIXA - INDIVIDUAL



CAIXA - MASTER



Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br

[glightbrasil](#)