



G-light

LUMINÁRIA SHOPLIGHT SLIM GANCHEIRA

Estilo e elegância com maior potência e eficiência

Anos de experiência levaram ao resultado espetacular dessa linha de produtos. Um redesign da já conhecida linha de shoplights, traz em sua concepção eficiência da tecnologia do LED com a redução na necessidade de matérias-primas.

As luminárias Shoplight possuem difusor em PET, para maior proteção e durabilidade dos LEDs. Estrutura em aço carbono, garantindo uma maior durabilidade e resistência do produto, nas temperaturas de cor 4000 e 6000K podendo ser aplicada em ambientes como; Shoppings, clínicas, escritórios, salas comerciais, supermercados, indústrias, universidades, etc.

160lm/w

ALTA EFICIÊNCIA LUMINOSA



102MIL
HORAS

GARANTIA
3 ANOS

VIDA ÚTIL ESTIMADA DO LED.

PÁGINA DO PRODUTO



G-light

LUMINÁRIA SHOPLIGHT SLIM GANCHEIRA



200.44.0119
SHOPLIGHTSLIM-LED-1X36-40-DT-GBR-3

POTÊNCIA (W): 36 (1x36)

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FREQUÊNCIA NOMINAL: 60hz

TEMPERATURA DE COR: 4000K

FLUXO LUMINOSO (lm): 5040

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 160

MEDIDAS CxLxA (mm): 1116x80x175

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,95$

IRC: ≥ 80

PESO (kg): 1,9

 CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 546951

CAIXA - MASTER



1 78 99605 54695 8



200.44.0118
SHOPLIGHTSLIM-LED-1X36-60-DT-GBR-3

POTÊNCIA (W): 36 (1x36)

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FREQUÊNCIA NOMINAL: 60hz

TEMPERATURA DE COR: 6000K

FLUXO LUMINOSO (lm): 5040

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 160

MEDIDAS CxLxA (mm): 1116x80x175

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,95$

IRC: ≥ 80

PESO (kg): 1,9

 CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 547224

CAIXA - MASTER



1 78 99605 54722 1

Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br

   [glightbrasil](#)

G-light

LUMINÁRIA SHOPLIGHT SLIM GANCHEIRA



200.44.0120
SHOPLIGHTSLIM-LED-2X36-40-DT-GBR-3

POTÊNCIA (W): 72 (2x36)

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FREQUÊNCIA NOMINAL: 60hz

TEMPERATURA DE COR: 4000K

FLUXO LUMINOSO (lm): 10080

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 160

MEDIDAS CxLxA (mm): 1116x80x175

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,95$

IRC: ≥ 80

PESO (kg): 2,1

 CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 546968

CAIXA - MASTER



1 78 99605 54696 5



200.44.0121
SHOPLIGHTSLIM-LED-2X36-60-DT-GBR-3

POTÊNCIA (W): 72 (2x36)

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FREQUÊNCIA NOMINAL: 60hz

TEMPERATURA DE COR: 6000K

FLUXO LUMINOSO (lm): 10080

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 160

MEDIDAS CxLxA (mm): 1116x80x175

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,95$

IRC: ≥ 80

PESO (kg): 2,1

 CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 547156

CAIXA - MASTER



1 78 99605 54715 3

Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br

   [glightbrasil](#)

G-light

LUMINÁRIA SHOPLIGHT SLIM GANCHEIRA



200.44.0126
SHOPLIGHTSLIM-LED-4X36-40-DT-GBR-3

POTÊNCIA (W): 144 (4x36)

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FREQUÊNCIA NOMINAL: 60hz

TEMPERATURA DE COR: 4000K

FLUXO LUMINOSO (lm): 20160

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 160

MEDIDAS CxLxA (mm): 1116x133x175

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,95$

IRC: ≥ 80

PESO (kg): 2,9

 CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 547002

CAIXA - MASTER



1 78 99605 54700 9



200.44.0127
SHOPLIGHTSLIM-LED-4X36-60-DT-GBR-3

POTÊNCIA (W): 144 (4x36)

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FREQUÊNCIA NOMINAL: 60hz

TEMPERATURA DE COR: 6000K

FLUXO LUMINOSO (lm): 20160

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 160

MEDIDAS CxLxA (mm): 1116x133x175

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,95$

IRC: ≥ 80

PESO (kg): 2,9

 CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 547200

CAIXA - MASTER



1 78 99605 54720 7

Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br

   [glightbrasil](#)

LUMINÁRIA SHOPLIGHT SLIM GANCHEIRA



200.44.0188
SHOPLIGHTSLIM-LED-2X36-40-DT-GPT-3

POTÊNCIA (W): 72 (2x36)

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FREQUÊNCIA NOMINAL: 60hz

TEMPERATURA DE COR: 4000K

FLUXO LUMINOSO (lm): 10080

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 160

MEDIDAS CxLxA (mm): 1116x80x175

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,95$

IRC: ≥ 80

PESO (kg): 2,1

 CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 550781

CAIXA - MASTER



1 78 99605 55078 8



200.44.0189
SHOPLIGHTSLIM-LED-2X36-60-DT-PTBR-3

POTÊNCIA (W): 72 (2x36)

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FREQUÊNCIA NOMINAL: 60hz

TEMPERATURA DE COR: 6000K

FLUXO LUMINOSO (lm): 10080

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 160

MEDIDAS CxLxA (mm): 1116x80x175

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,95$

IRC: ≥ 80

PESO (kg): 2,1

 CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 551726

CAIXA - MASTER



1 78 99605 55172 3

G-light

LUMINÁRIA SHOPLIGHT SLIM GANCHEIRA



200.44.0187
SHOPLIGHTSLIM-LED-1X36-60-DT-GPT-3

POTÊNCIA (W): 36 (1x36)

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FREQUÊNCIA NOMINAL: 60hz

TEMPERATURA DE COR: 6000K

FLUXO LUMINOSO (lm): 5040

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 160

MEDIDAS CxLxA (mm): 1116x80x175

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,95$

IRC: ≥ 80

PESO (kg): 1,9

 CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



CAIXA - MASTER



200.44.0129
SHOPLIGHTSLIM-LED-4X36-60-DT-PTBR-3

POTÊNCIA (W): 144 (4x36)

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

FREQUÊNCIA NOMINAL: 60hz

TEMPERATURA DE COR: 6000K

FLUXO LUMINOSO (lm): 20160

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 160

MEDIDAS CxLxA (mm): 1116x133x175

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,95$

IRC: ≥ 80

PESO (kg): 2,9

 CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



CAIXA - MASTER



Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br

   [glightbrasil](#)