

G-light



SPOT SOBREPOR

Modernos e funcionais!

Os Spots Redondos de Sobrepor da G-light são o complemento perfeito para a nossa linha de spots. Com seu formato redondo, proporcionam um toque de modernidade e estilo ao ambiente.

Disponíveis nas cores preto e branco, nas versões para lâmpadas AR70, MR16 E PAR20, oferecendo uma variedade de opções para atender ao seu estilo e preferências.

Um fecho recuado permite direcionar a luz para uma área específica, destacando objetos ou áreas específicas de interesse. Ao recuar o fecho de luz, é possível minimizar o ofuscamento direto nos olhos das pessoas.

E27 e GU10

SOQUETES



INSTALAÇÃO SOBREPOR

PÁGINA DO PRODUTO



G-light

SPOT SOBREPOR

- CORPO EM PLÁSTICO ABS.
- INCLUI SOQUETE EM CERÂMICA, SUPORTE DE FIXAÇÃO E PARAFUSOS.
- NÃO ACOMPANHA LÂMPADA.



670.01.0173
SPOT-AR70-RD-S-PT

POTÊNCIA MÁX. (W): 25

TENSÃO MÁX (V): 240

SOQUETE: GU10

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: 20

DIMENSÕES (mm): Ø110x150

GARANTIA: 06 MESES

TEMP. DE OPERAÇÃO: -10° à 40°C

PESO (g): 152



CAIXA - INDIVIDUAL



CAIXA - MASTER



1 78 99605 55495 3



670.01.0172
SPOT-AR70-RD-S-BR

POTÊNCIA MÁX. (W): 25

TENSÃO MÁX (V): 240

SOQUETE: GU10

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: 20

DIMENSÕES (mm): Ø110x150

GARANTIA: 06 MESES

TEMP. DE OPERAÇÃO: -10° à 40°C

PESO (g): 152

CAIXA - INDIVIDUAL



CAIXA - MASTER



1 78 99605 55494 6

G-light

SPOT SOBREPOR

- CORPO EM PLÁSTICO ABS.
- INCLUI SOQUETE EM CERÂMICA, SUPORTE DE FIXAÇÃO E PARAFUSOS.
- NÃO ACOMPANHA LÂMPADA.



670.01.0159
SPOT-PAR20-RDP-S-PT

POTÊNCIA MÁX. (W): 25

TENSÃO MÁX (V): 240

SOQUETE: E27

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: 20

DIMENSÕES (mm): Ø110x150

GARANTIA: 06 MESES

TEMP. DE OPERAÇÃO: -10° à 40°C

PESO (g): 152



CAIXA - INDIVIDUAL



CAIXA - MASTER



1 78 99605 55492 2



670.01.0158
SPOT-PAR20-RDP-S-BR

POTÊNCIA MÁX. (W): 25

TENSÃO MÁX (V): 240

SOQUETE: E27

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: 20

DIMENSÕES (mm): Ø110x150

GARANTIA: 06 MESES

TEMP. DE OPERAÇÃO: -10° à 40°C

PESO (g): 152

CAIXA - INDIVIDUAL



CAIXA - MASTER



1 78 99605 55490 8

G-light

SPOT SOBREPOR

- CORPO EM PLÁSTICO ABS.
- INCLUI SOQUETE EM CERÂMICA, SUPORTE DE FIXAÇÃO E PARAFUSOS.
- NÃO ACOMPANHA LÂMPADA.



670.01.0153
SPOT-MR16-RDP-S-PT

POTÊNCIA MÁX. (W): 25

TENSÃO MÁX (V): 240

SOQUETE: GU10

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: 20

DIMENSÕES (mm): Ø82,5x125

GARANTIA: 06 MESES

TEMP. DE OPERAÇÃO: -10° à 40°C

PESO (g): 130



CAIXA - INDIVIDUAL



CAIXA - MASTER



1 78 99605 55482 3



670.01.0152
SPOT-MR16-RDP-S-BR

POTÊNCIA MÁX. (W): 25

TENSÃO MÁX (V): 240

SOQUETE: GU10

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: 20

DIMENSÕES (mm): Ø82,5x125

GARANTIA: 06 MESES

TEMP. DE OPERAÇÃO: -10° à 40°C

PESO (g): 130

CAIXA - INDIVIDUAL



CAIXA - MASTER



1 78 99605 55481 6

Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br

