

**G-light**

## TARTARUGA LED

### Modernos e funcionais!

As Luminárias Tartarugas LED G-light chegam para agregar aos ambientes externos uma iluminação decorativa e eficiente.

Seu corpo é produzido em plástico COP (Copolímero de olefina Cíclica) e sua cúpula em policarbonato, o que traz maior leveza e proteção ao produto, sendo resistente à jatos de água.

Os modelos em 3000K entregam uma luz confortável e suave, transmitindo uma sensação de aconchego ao ambiente.

É um produto ideal para instalação em áreas externas como: Condomínios, jardins, sacadas e muros.

# IP65

**ÍNDICE DE PROTEÇÃO**



INSTALAÇÃO SOBREPOR

PÁGINA DO PRODUTO



## TARTARUGA LED

- CORPO EM PLÁSTICO COP.
- DIFUSOR EM POLICARBONATO
- DRIVER DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADO.



200.53.0008

LMT-LED-BR-8-30-3C

**POTÊNCIA MÁX. (W): 8**

TENSÃO MÁX (V): 100 - 240 (AUTOVOLT)

TEMPERATURA DE COR (K): 3000

ÍNDICE DE PROTEÇÃO (IP): 65

FLUXO LUMINOSO (lm): 640

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 80

DIMENSÕES CxLxA (mm): 157x70x42

PESO (g): 75



CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 544612

CAIXA - MASTER



1 78 99605 54461 9



200.53.0010

LMT-LED-BR-8-65-3C

**POTÊNCIA MÁX. (W): 8**

TENSÃO MÁX (V): 100 - 240 (AUTOVOLT)

TEMPERATURA DE COR (K): 6500

ÍNDICE DE PROTEÇÃO (IP): 65

FLUXO LUMINOSO (lm): 640

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 80

DIMENSÕES CxLxA (mm): 157x70x42

PESO (g): 75



CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 542373

CAIXA - MASTER



1 78 99605 54237 0

## TARTARUGA LED

- CORPO EM PLÁSTICO COP.
- DIFUSOR EM POLICARBONATO
- DRIVER DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADO.



200.53.0012

LMT-LED-BR-15-30-3C

**POTÊNCIA MÁX. (W): 15**

TENSÃO MÁX (V): 100 - 240 (AUTOVOLT)

TEMPERATURA DE COR (K): 3000

ÍNDICE DE PROTEÇÃO (IP): 65

FLUXO LUMINOSO (lm): 1200

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 80

DIMENSÕES CxLxA (mm): 193x80x45

PESO (g): 106



CAIXA - INDIVIDUAL



CAIXA - MASTER



200.53.0014

LMT-LED-BR-15-65-3C

**POTÊNCIA MÁX. (W): 15**

TENSÃO MÁX (V): 100 - 240 (AUTOVOLT)

TEMPERATURA DE COR (K): 6500

ÍNDICE DE PROTEÇÃO (IP): 65

FLUXO LUMINOSO (lm): 1200

EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W): 80

DIMENSÕES CxLxA (mm): 193x80x45

PESO (g): 106



CAIXA - INDIVIDUAL



CAIXA - MASTER

