



G-light



WALL WASHER

Design moderno com grande potência e capacidade de destaque.

A nova luminária Wall Washer G-light conta com uma resistente estrutura produzida em alumínio e difusor em vidro temperado, fornecendo maior segurança e acabamento.

Possui módulo com 72 LEDs e 72 lentes, distribuídas uniformemente tornando o produto para uma qualidade excepcional. A Wall Washer conta também com dois modelos de diferentes temperaturas de cor, sendo eles 3000 e 4000K, permitindo atender uma maior gama de clientes.

- Material predominante: Alumínio.
- Difusor de vidro temperado
- 72 SMD LED 3030



Em caso de ativação da garantia, a mesma só será concebida se estiver sendo feito o uso do driver original do produto.

IK08

PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS




LUMINÁRIAS NÃO DIMERIZÁVEIS.

PÁGINA DO PRODUTO



WALL WASHER



POTÊNCIA (W): 72 676.33.0005

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 24VDC

FLUXO LUMINOSO (lm): 6048

EFICIÊNCIA (lm/W): 84

DIMENSÕES (mm): 1000x74x112

WALLWASHER-LED-72-30-1545-24VDC-C

TEMPERATURA DE COR: 3000K

ÂNGULO DE ABERTURA (°): 15x45

VIDA ÚTIL (h): 50.000*


PESO (kg): 2,87

C CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



CAIXA - MASTER



POTÊNCIA (W): 72 676.33.0006

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 24VDC

FLUXO LUMINOSO (lm): 6720

EFICIÊNCIA (lm/W): 93,3

DIMENSÕES (mm): 1000x74x112

WALLWASHER-LED-72-40-1545-24VDC-C

TEMPERATURA DE COR: 4000K

ÂNGULO DE ABERTURA (°): 15x45

VIDA ÚTIL (h): 50.000*

PESO (kg): 2,87

C CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



CAIXA - MASTER



*VIDA ÚTIL ESTIMADA DO LED.

Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br

[glightbrasil](#)

G-light

WALL WASHER



154.01.0060
DRV-LED-WW-72-24V

POTÊNCIA (W): 72

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

TENSÃO DE SAÍDA: DC24V - 3A

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: 67

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,65$

DIMENSÃO (mm): 207x43,6x32,5

GARANTIA: 01 ANO

PESO (g): 470

 CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 557117



154.01.0065
DRV-LED-WW-300-24V

POTÊNCIA (W): 300

TENSÃO (V): 100-240 (AUTOVOLT)

TENSÃO DE SAÍDA: DC24V - 12,5A

ÍNDICE DE PROTEÇÃO: 67

FATOR DE POTÊNCIA: $\geq 0,9$

DIMENSÃO (mm): 300x67,6x42,7

GARANTIA: 01 ANO

PESO (g): 1500

 CAIXA

CAIXA - INDIVIDUAL



7 899605 557124

Fábrica / Showroom
Feira de Santana . Bahia
+55 75 2101.7272
glight@glight.com.br

C.D. / Showroom
Blumenau . Santa Catarina
+55 47 3325.4214
glight.sul@glight.com.br

Showroom
Guarulhos . São Paulo
+55 11 2442.2900
glight.sp@glight.com.br

glight.com.br

   [glightbrasil](#)